



Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional

El Pueblo, Presidente!

INSTITUTO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE DESARROLLO

(INIDE)

**ENCUESTA NICARAGÜENSE
DE DEMOGRAFÍA Y SALUD**

ENDESA-2011/12

MANUAL DEL USUARIO DE LA BASE DE DATOS

Managua, Nicaragua, Junio 2013

INDICE

Introducción	iii
I. Organización de la Base de Datos	1
A. Descripción de nombres de tablas que componen la B.D	1
B. Morfología de Variables	3
C. Diccionario de Variables.....	4
II. Base de Datos.....	36
A. Normas básicas para el ingreso de datos y procesamiento	36
B. Variables construidas	37

INTRODUCCION

El presente manual tiene como propósito dar a conocer al usuario, la estructura y organización de la Base de Datos de la Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud (ENDESA 2011), para facilitar la obtención de resultados y su interpretación.

La Base de Datos ocupa 40 Megabytes de espacio en disco y está estructurada en 6 tablas o archivos con formato SPSS debidamente identificados. Cada tabla o archivo contiene una llave con la que se puede relacionar las tablas entre sí, que es la combinación del Número de conglomerado, número de vivienda y número de vivienda intermedia, identificados por las variables “HHCLUST, HHNUMBV, HVNUMINT”, que se encuentran unificado en el campo llave **Clave1**.

Para acceder a la Base de Datos de la Endesa 2011, el usuario debe estar familiarizado con el manejo del paquete estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Science) versión 13 (como mínimo) o superior, para un mayor aprovechamiento durante el procesamiento de información.

La estructuración de la Base de Datos obedece a la forma como está organizada la información en los formularios, teniendo en cuenta la gran variedad de datos que contiene. Por ello, cada archivo o tabla contiene información sobre el mismo tema o sección del formulario, de manera que al usuario se le facilita el manejo de datos dentro de cada archivo, al momento de procesar la información.

Se recomienda trabajar por tablas o archivos en forma separada y cuando se desee cruzar variables entre las diferentes tablas, agregar las variables de interés sin grabar la base, para no perder su estructura original.

Junto con la Base de Datos se adjuntan otros documentos que permiten conocer la ENDESA 2011, para utilizar los datos con propiedad y aprovechar mejor la información. Estos son: el Cuestionario o formulario de hogares, MEF y HEF; y el Diccionario de variables.

I. ORGANIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS

A. Descripción de las 6 tablas de la Base de Datos de la Encuesta Nicaragüense de demografía y salud (ENDESA 2011)

Cuestionario de hogar.

1. Datos de la vivienda y el hogar.sav

Contiene las variables de identificación de cada hogar y las siguientes secciones:

1. Sección 1 Características de la Vivienda.
2. Sección 2 Característica de los hogares.

Se agrega a esta tabla la variable **PesoHogar** que es la variable utilizada para ponderar los datos.

2. Miembros del hogar.sav

Esta tabla contiene información de cada uno de los miembros del hogar, de todas las secciones aplicadas a nivel de individuo. Estas son:

1. Sección 3 Características de los miembros del hogar.
2. Sección 4 parte A (Gastos ambulatorios en salud).
3. Sección 4 parte B (Gastos de Internamiento).

Se agrega a esta tabla se agrega la variable **PesoHogar** que es la variable utilizada para ponderar los datos.

Cuestionario de mujer.

1. Entrevista Individual de Mujeres en Edad Fertil.sav

Contiene información de todas las variables aplicadas a la MEF seleccionada, en las siguientes secciones:

1. Sección 1. Antecedentes de la entrevistada.
2. Sección 2. Reproducción (no incluye historia de nacimientos).
3. Sección 3. Planificación familiar parte A y B.
4. Sección 4. Salud en la niñez (Preg. 400 a Preg. 418) y (Preg. 435A a Preg. 469). Las pregunta entre 419 y 434 son preguntas por cada hijo nacido en los 5 años antes de la encuesta, por lo tanto esta pregunta se integran a la Historia de nacimiento que es donde están las preguntas relacionadas a cada hijo nacido vivo de la MEF.
5. Sección 5. Adultas jóvenes.
6. Sección 6. Actividad Sexual y Salud reproductiva.

7. Sección 7. Nupcialidad (excepto la matriz que contiene las preguntas relacionadas a cada unión de la mujer, preg. 704 a 711F, esta información está en la tabla registros de nupcialidades).
8. Sección 8. Roles de género y violencia intrafamiliar.
9. Sección 9. ITS, VIH y sida.
10. Sección 10. Indicadores de nutrición materno infantil, (excepto la matriz que contiene la información de los niños nacidos en los 5 años, preg. 1001 a preg. 1010, esta información se agrega a la tabla de historia de nacimiento).

2. Historia de nacimiento.sav

Contiene información de las siguientes secciones:

1. Sección 2. Reproducción (Historia de nacimientos).
2. Sección 4. Salud en la niñez. Preg. 419 a preg. 4439I.
3. Sección 10. Indicadores de nutrición materno infantil. Preg. 1001 a preg. 1010.

3. Registro de Nupcialidades.SAV

Contiene información sobre cada una de las uniones que ha tenido la MEF. Preg. 704 a preg. 711F.

Cuestionario de hombre.

1. Entrevista Individual de Hombres en Edad Fertil.sav

Contiene información de cada una de las secciones que componen el cuestionario de hombre, cuales son:

1. Sección 1. Antecedentes del entrevistado.
2. Sección 2. Reproducción.
3. Sección 3. Planificación familiar.
4. Sección 4. Nupcialidad.
5. Sección 5. Preferencias reproductivas.
6. Sección 6. ITS, VIH y SIDA.
7. Sección 7. Roles de género y violencia intrafamiliar.

Tabla adicional.

OTRO CUAL ENDESA 2011.sav

Contiene las respuestas de las preguntas que tuvieron como opción de respuesta **Otro Cual**, de los 3 formularios.

La tabla adicional igual que las 6 Bases anteriores tiene una clave común que corresponde al número de conglomerado y número de vivienda, la combinación de estas variables crea un código único que les permite relacionarse entre sí. La variable resultante de combinar el número de conglomerado y número de vivienda es la variable llamada **Clave1**.

Nota: en el caso de querer agregar variables por ejemplo: a la tabla de miembros del hogar, variables de la tabla entrevista individual de mujeres o de hombres se usarían las variables **Clave1** y **CP** como llaves.

B. Morfología de Variables

Los nombres de las variables se definieron de tal forma que su morfología indique a qué sección y pregunta corresponden dentro del cuestionario de hogar. De esta manera se facilita la programación y posteriormente el procesamiento de datos.

Ejemplo de variable del cuestionario de hogar: La variable QHS1P01, se describe de la siguiente manera:

QH = Cuestionario de hogar

S1 = sección uno del formulario de hogar.

P01 = pregunta 1 de la sección que se hace referencia.

Algunos nombres de variables son un poco más complejos, dependiendo del tipo de pregunta; por ejemplo:

Preguntas múltiples que se desagregan en diferentes variables:

Es el caso de la pregunta 8 de la sección 1, que se divide en 4 variables, ya que es una pregunta múltiple en la cual se recopila información sobre distancia y tiempo en diferentes unidades de medida:

QHS1P28K	Distancia en KM.
QHS1P28M	Distancia en Mts.
QHS1P28H	Tiempo en horas.
QHS1P28MN	Tiempo en minutos.

La pregunta 1 de la sección 2 de hogar, se divide en 19 variables dado que cada bien del hogar tiene una respuesta de Si/No, por lo tanto las variables empiezan: QHS2P01A QHS2P01S.

QHS2P01A = Este hogar tiene radio: Si=1, No=2.

QHS2P01B = Este hogar tiene radio grabadora: Si=1, No=2.

Como se aprecia, a toda variable que hace referencia a una pregunta múltiple o pregunta con respuesta múltiple, se le agrega después del número de pregunta, una letra que indica las posibles repuestas que puede tener.

Ejemplo de variable del cuestionario de mujer: La variable QW101, se describe de la siguiente manera:

QW = Cuestionario de mujer

101 = Número pregunta.

De igual manera las variables que hace referencia a una pregunta múltiple o pregunta con respuesta múltiple, se le agrega después del número de pregunta, una letra que

indica las posibles repuestas que puede tener, esto es aplicable también a las variables del cuestionario de hombre.

Ejemplo de variable del cuestionario de hombre: La variable M101, se describe de la siguiente manera:

- M** = Cuestionario de hombre.
101 = Número pregunta.

C. DICCIONARIO DE VARIABLES

El siguiente diccionario de variables presenta para cada una de las secciones de los 3 cuestionarios utilizados en la ENDESA 2011, sus respectivas variables con sus etiquetas descriptivas que corresponden al texto de cada pregunta.

Variable	Etiqueta
Portada del cuestionario de hogar	
HHCLUST	Conglomerado Endesa
HHNUMBV	Número de vivienda
HVNUMINT	Número de vivienda Intermedia
HHDEPAR	Departamento
HHMUNIC	Municipio
HHINTD	Día de la entrevista
HHINTM	Mes de la entrevista
HHINTY	Año de la entrevista
Características de la vivienda y el Hogar	
QHS1P01	Tipo de vivienda
QHS1P02	Material paredes
QHS1P03	Material techo
QHS1P04	Material del piso
QHS1P05	Está vivienda qué ocupa es
QHS1P06	Alumbrado qué tiene está vivienda es
QHS1P07	Está vivienda se abastece de agua por
QHS1P08K	¿A qué distancia de su vivienda se encuentra la fuente de donde obtiene el agua?
QHS1P08M	¿A qué distancia de su vivienda se encuentra la fuente de donde obtiene el agua?
QHS1P08H	¿Cuánto tiempo tarda en ir y venir del lugar donde obtiene el agua?
QHS1P08MN	¿Cuánto tiempo tarda en ir y venir del lugar donde obtiene el agua?
QHS1P09	El tipo de servicio higiénico de la vivienda
QHS1P10	¿Cuántos cuartos en total tiene Está vivienda
QHS1P11	Del total de cuartos de la vivienda, ¿De Cuántos cuartos dispone para dormir?
QHS1P12	¿En Está vivienda, tienen un cuarto solo para cocinar?
QHS1P13	El combustible usado principalmente para cocinar es:
QHS1P14	Como eliminan la mayor parte de la basura
QHS2P01A	El hogar tiene radio
QHS2P01B	El hogar tiene radio grabadora
QHS2P01C	El hogar tiene equipo de sonido

QHS2P01D	El hogar tiene televisor
QHS2P01E	El hogar tiene cocina
QHS2P01F	El hogar tiene refrigerador
QHS2P01G	El hogar tiene microonda
QHS2P01H	El hogar tiene plancha eléctrica
QHS2P01I	El hogar tiene abanico
QHS2P01J	El hogar tiene lavadora de ropa
QHS2P01K	El hogar tiene aire acondicionado
QHS2P01L	El hogar tiene máquina de coser
QHS2P01M	El hogar tiene computadora
QHS2P01N	El hogar tiene DVD/CD player/teatro en casa
QHS2P01O	El hogar tiene juegos de video
QHS2P01P	El hogar tiene servicios de telef. convencional
QHS2P01Q	El hogar tiene servicios de celular
QHS2P01R	El hogar tiene servicios de cable TV/SKY/Direct TV
QHS2P01S	El hogar tiene servicios de internet
QHS2P02A	Algún miembro del hogar tiene carro/camioneta/jeep
QHS2P02B	Algún miembro del hogar tiene moto/cuadriciclo
QHS2P02C	Algún miembro del hogar tiene bicicleta
QHS2P02D	Algún miembro del hogar tiene bestia
QHS2P02E	Algún miembro del hogar tiene canoa/cayuco
QHS2P02F	Algún miembro del hogar tiene lancha/panga/bote
QHS2P02G	Algún miembro del hogar tiene yate
QHS2P03	¿De la misma fuente de agua qué se abastece la vivienda, también la utilizan para beber?
QHS2P04	Guardan el agua para beber en algún recipiente con tapa
QHS2P05	Le aplican algún tratamiento al agua para beber, como:
QHS2P06	¿Dónde consiguen generalmente el cloro para purificar el agua?
Sección 3 Composición del Hogar	
QHS3P01	Número de orden de personas registradas
QHS3P03	Años cumplidos
QHS3P04	Parentesco con el jefe de hogar
QHS3P05	Hombre/Mujer
QHS3P10	Está vivo el padre biológico
QHS3P11	Número de orden del padre
QHS3P12	Está viva la madre biológica
QHS3P13	Número de orden de la madre
QHS3P14	Asiste algún programa o centro de enseñanza como
QHS3P14N	Nivel
QHS3P14G	Grado/Año
QHS3P15	Ha asistido alguna vez a la escuela
QHS3P16N	Cuál es el nivel escolar más alto que aprobó
QHS3P16G	Cuál es el grado/año escolar más alto que aprobó
QHS3P17	Asiste actualmente a un centro enseñanza o programa de alfabetización
QHS3P18	¿Está repitiendo grado o año en el 2001?
QHS3P19	¿Ha asistido o asiste a algún programa de educación?
QHS3P20	Actualmente Está
Sección 4 Gastos en salud ambulatorio	
QHS4P00	Número de línea

QHS4P01	Está asegurado(a) por algún sistema de seguridad social como
QHS4P02	En los últimos 30 días tuvo alguna enfermedad
QHS4P04	Se internó en hospital o clínica
QHS4P06	Consulta a un médico por este motivo en los últimos 30 días
QHS4P07	Código de enfermedad
QHS4P07A	¿Cuál fue el problema de salud por el que busco asistencia?
QHS4P08	¿A quién consulto la primera vez que acudí por el problema de salud en los últimos 30 días?
QHS4P09	¿Por qué razón no consulto a alguien por ese problema de salud?
QHS4P10	¿Compró algún medicamento auto recetado en la farmacia o indicado por el farmacéutico o por un amigo o pariente?
QHS4P11	¿Cuánto gasto en córdobas en total por medicamentos y otros cosas en los últimos 30 días?
QHS4P11D	¿Cuánto gasto en dólares en total por medicamentos y otros cosas en los últimos 30 días?
QHS4P13	¿Dónde tuvo lugar la primera consulta?
QHS4P14	¿Cómo fue la Atención del servicio que le brindaron en ese lugar?
QHS4P15	¿Cuál fue la forma de pago de la consulta que hizo?
QHS4P16	¿Cuánto devolvió el seguro?
QHS4P16D	¿Cuánto devolvió el seguro?
QHS4P17	¿Cuánto pago en córdobas... o la familia en total por la consulta?
QHS4P17D	¿Cuánto pago en dólares... o la familia en total por la consulta?
QHS4P18	¿Cuánto pago córdobas... o la familia en total por las medicinas relacionadas con la consulta?
QHS4P18D	¿Cuánto pago dólares... o la familia en total por las medicinas relacionadas con la consulta?
QHS4P19	¿Cuánto pago córdobas... o la familia en total por los exámenes de laboratorio relacionado con la consulta?
QHS4P19D	¿Cuánto pago dólares... o la familia en total por los exámenes de laboratorio relacionado con la consulta?
QHS4P20	¿Cuánto pago córdobas... o la familia en total por medios diagnóstico (rayos x, ultrasonidos, etc.) relacionado con la consulta?
QHS4P20D	¿Cuánto pago dólares... o la familia en total por medios diagnóstico (rayos x, ultrasonidos, etc.) relacionado con la consulta?
QHS4P21	¿Cuánto pago córdobas... o la familia en total por otros gastos (algodón, gasa, alcohol, otros) relacionado con la consulta?
QHS4P21D	¿Cuánto pago dólares... o la familia en total por otros gastos (algodón, gasa, alcohol, otros) relacionado con la consulta?
QHS4P22	¿Cuánto pago córdobas... o la familia en total por todos los gastos relacionados con la consulta?
QHS4P22D	¿Cuánto pago dólares... o la familia en total por todos los gastos relacionados con la consulta?
Gastos de Internamiento	
QHS4B00	Número de línea
QHS4P24	En el último año enfermedad que requirió internarse
QHS4P26	Código de la enfermedad por la Cuál se interno
QHS4P26A	Cuál fue la causa del internamiento
QHS4P27	Lugar donde estuvo internado
QHS4P28U	Durante Cuánto tiempo estuvo internado (U/T)
QHS4P28N	Durante Cuánto tiempo estuvo internado (cantidad)
QHS4P29	¿Cuál fue la forma de pago por gastos de internamiento
QHS4P30	¿Cuánto devolvió el seguro en córdobas?
QHS4P30D	¿Cuánto devolvió el seguro en dólares?
QHS4P31	¿Cuánto gasto... o la familia en total por el internamiento?
QHS4P31D	¿Cuánto gasto... o la familia en total por el internamiento?
QHS4P32	¿Cómo Obtuvo, el dinero para pagar la cuenta del internamiento?
Cuestionario de mujer	
QINTD	Día de la entrevista de la mef
QINTM	Mes de la entrevista de la mef

QINTY	Año de la entrevista de la mef
Sección I. Antecedentes de la entrevistada	
QW100H	100. Anote la hora de inicio de la entrevista - HORA
QW100M	100. Anote la hora de inicio de la entrevista - MINUTOS
QW101	101. Número de orden en el cuestionario de hogar
QW102	102. Cuántos años cumplidos tiene usted?
QW103D	103. Fecha de Nacimiento - DÍA
QW103M	103. Fecha de Nacimiento - MES
QW103A	103. Fecha de Nacimiento - A?O
QW105	105. Antes de qué cumpliera los 12 años usted vivía en
QW106	106. ¿Cuánto tiempo tiene usted viviendo aquí en:
QW107	107. Antes de qué usted viniera a vivir aquí ?Donde vivía?
QW108	108. Ha asistido alguna vez a la escuela o colegio?
QW109	109. Estudia actualmente?
QW110	110. Qué edad tenía cuando dejaste de estudiar?
QW111	111.Cuál fue la causa principal por la que dejó de estudiar?
QW112N	112.Cuál es el nivel educativo y grado (o año) más alto de estudios que aprobó? – NIVEL
QW112G	112.Cuál es el nivel educativo y grado (o año) más alto de estudios que aprobó? – GRADO
QW113	113. Ha participado en un programa de alfabetización o algún otro que enseñara a leer y escribir?
QW114	114. Está usted asegurada por algún sistema de seguridad social
QW115	115. A qué religión pertenece?
QW116	116. Usted se considera o pertenece a un pueblo indígena o a una etnia?
Sección II REPRODUCCION	
QW200	200. ¿Actualmente Está usted embarazada?
QW201	201. ¿Ha estado usted embarazada alguna vez?
QW202	202. ¿Cuántos meses de embarazo tiene usted?
QW203	203. En este embarazo
QW204M	204. Cuánto tiempo más hubiera querido esperar?
QW204A	204. Cuánto tiempo más hubiera querido esperar?
QW205	205. Es su primer embarazo?
QW206M	206a. ¿Cuántos hijas mujeres viven actualmente con usted?
QW206V	206b. ¿Cuántas hijos varones viven actualmente con usted?
QW206T	206c. Total hijos que viven actualmente con usted?
QW207M	207a. ¿Cuántos hijas mujeres no viven actualmente con usted?
QW207V	207b. ¿Cuántas hijos varones no viven actualmente con usted?
QW207T	207c. Total hijos que no viven actualmente con usted?
QW208	208. Tuvo usted hijos o hijas que nacieron vivos y que murieron, aunque hayan vivido poco tiempo?
QW209M	209a. ¿Cuántos de sus hijas mujeres que nacieron vivos han muerto?
QW209V	209b. ¿Cuántos de sus hijos mujeres que nacieron vivos han muerto?
QW209T	209c. Total hijos que nacieron vivos han murieron
QW210	210. ¿Tuvo usted algún hijo o hija que nació muerto después de completar el sexto mes de embarazo (mortinato)?
QW211	211. ¿Cuántos de sus embarazos terminaron en hijos nacidos muertos?
QW212	212. ¿Presento el(los) niño(s) algún(os) signos de vida?
QW213M	213. ¿En qué fecha tuvo el parto del último que nació muerto?

QW213A	213. ¿En qué fecha tuvo el parto del último que nació muerto?
QW214M	214. ¿En qué fecha tuvo el parto del anterior que nació muerto?
QW214A	214. ¿En qué fecha tuvo el parto del anterior que nació muerto?
QW215	215. ¿Ha perdido usted embarazos antes de completar sexto mes Abortos?
QW216	216. ¿Cuántos embarazos ha perdido usted antes de completar su sexto mes?
QW217A	217a. TOTAL HIJOS QUÉ VIVEN EN CASA
QW217B	217b. TOTAL HIJOS FUERA DE CASA
QW217C	217c. TOTAL HIJOS NACIDOS VIVOS QUÉ MURIERON
QW217D	217d. SUMA TOTAL NACIDOS VIVOS
QW218	218. Filtro: Vea la suma en 217D
QW219	219. Todos los hijos son del mismo papa?
QW220	220. Con Cuántos hombres (parejas) ha tenido sus hijos?
Historia de Nacimientos	
QW221	221. Número de línea
QW222	222. El nacimiento fue de uno o más de uno?
QW223	223. Es varón o mujer?
QW224D	224. Fecha de nacimiento – Día
QW224M	224. Fecha de nacimiento – Mes
QW224A	224. Fecha de nacimiento - Año
QW225	225. Está vivo?
QW226	226. Vive en el hogar?
QW227	227. Qué edad tiene en años cumplidos?
QW228M	228. En qué mes murió?
QW228A	228. En qué año murió?
QW229F	229. Qué edad tenía cuando murió? Frecuencia (Días, meses, años)
QW229C	229. Qué edad tenía cuando murió? (Cantidad)
Sección III A. Planificación Familiar	
QW300_01	P.300 Operación femenina o ligadura
QW301_01	P.301 ¿Alguna vez ha usado?
QW302_01	P.302 Usa actualmente
QW300_02	P.300 Operación masculina o vasectomía
QW301_02	P.301 ¿Alguna vez ha usado?
QW302_02	P.302 ¿Usa Actualmente?
QW300_03	P.300 Pastilla o píldora anticonceptiva
QW301_03	P.301 ¿Alguna vez ha usado?
QW302_03	P.302 ¿Usa Actualmente?
QW300_04	P.300 Conoce T de cobre, Aparato o anillo (DIU)
QW301_04	P.301 ¿Alguna vez ha usado?
QW302_04	P.302 ¿Usa Actualmente?
QW300_05	P.300 Conoce Inyección anticonceptiva
QW301_05	P.301 ¿Alguna vez ha usado?
QW302_05	P.302 ¿Usa actualmente?
QW300_06	P.300 Conoce Norplant o implante
QW301_06	P.301 ¿Alguna vez ha usado?
QW302_06	P.302 ¿Usa Actualmente?
QW300_07	P.300 Conoce condón o preservativo masculino

QW301_07	P.301 ¿Alguna vez ha usado?
QW302_07	P.302 ¿Usa Actualmente?
QW300_08	P.300 Conoce condón preservativo femenino
QW301_08	P.301 ¿Alguna vez ha usado?
QW302_08	P.302 ¿Usa Actualmente?
QW300_09	P.300 Conoce métodos vaginales
QW301_09	P.301 ¿Alguna vez ha usado?
QW302_09	P.302 ¿Usa Actualmente?
QW300_10	P.300 Conoce Método de Amenorrea por Lactancia (MELA)
QW301_10	P.301 ¿Alguna vez ha usado?
QW302_10	P.302 ¿Usa Actualmente?
QW300_11	P.300 Conoce Abstinencia Periódica, Ritmo, Calendario, Billings
QW301_11	P.301 ¿Alguna vez ha usado?
QW302_11	P.302 ¿Usa Actualmente?
QW300_12	P.300 Conoce Retiro
QW301_12	P.301 ¿Alguna vez ha usado?
QW302_12	P.302 ¿Usa Actualmente?
QW300_13	P.300 conoce anticoncepción de emergencia (PPMS)
QW301_13	P.301 ¿Alguna vez a usado?
QW302_13	P.302 ¿Usa actualmente?
QW300_14	P.300 Conoce Otro método
QW301_14	P.301 ¿Alguna vez ha usado Otro?
QW302_14	P.302 ¿Usa Actualmente Otro?
QW303	303. Filtro: vea preguntas 301 y 302
QW304	304. Cuál fue el ultimo método que uso Ud. o su pareja?
QW305	305. Por qué razón dejo de usarlo?
QW306	306. Cuál fue el primer método que uso Ud. o su pareja?
QW307	307. Qué edad tenía cuando comenzó a usarlo?
QW308	308. Cuando Ud. comenzó a usar el primer método, Cuántos hijos nacidos vivos tenía?
QW309	309. La decisión de usar su primer método, fue tomada junto con su pareja, la tomo solo usted o solo él?
QW310	310. Filtro: ver pre. 200 si Está embarazada
QW311	311. Cree usted que puede quedar embarazada?
QW312	312. Cuál es la razón por la que cree que no puede quedar embarazada?
QW313	313. Cuál es la razón principal por la Cuál no Está usando Ud. algún método para evitar tener hijos?
QW314	314. Desea Ud. usar algún método para evitar tener hijos actualmente?
QW315	315. En el futuro le gustaría usar algún método?
QW316	316. Cuál método preferiría o Está pensando utilizar Ud. (o su pareja)?
QW317	317. Por qué preferiría usar este método?
QW318	318. A qué lugar iría para conseguir este método?
QW319	319. Si la MEF Está utilizando más de un método encierre el Código del método más efectivo
QW320	320. Marqué el segundo método que usa
QW321M	321. En qué fecha la/lo operaron (a Ud. o su pareja) - Mes
QW321A	321. En qué fecha la/lo operaron (a Ud. o su pareja) - Año
QW322	322. Qué edad tenía Ud. cuando la/lo operaron (a Ud. o su pareja)
QW323	323. Donde la/lo operaron?
QW324	324. Antes de su operación le dijeron que usted no podría tener (más) hijos a causa de Está operación?

QW325	325. En ese momento le dijeron a Ud. qué podía tener efectos secundarios?
QW326A	326a. Está usted satisfecha de haberse operado para no tener hijos?
QW326B	326b. Por qué no se siente satisfecha?
QW326C	326c. ¿De quién fue decisión de operarse para no tener más hijos?
QW327	327. Alguna vez le informo un trabajador de salud sobre los efectos secundarios del método?
QW328	328. Donde obtiene el método que usa actualmente?
QW329	329. Donde recibió orientación o información sobre los efectos secundarios del método?
QW330	330. Para qué usa usted el método anticonceptivo?
QW331	331. ¿De quién fue la decisión de usar este?
QW332	332. Si pudiera elegir seguiría usando el mismo método o prefería usar otro?
QW333	333. Cuál método preferiría usar usted?
QW334	334. Por qué Está usando el método actual en vez del que prefiere?
QW335	335. Cuál fue el primer método que usted uso?
QW336	336. Cuando usted comenzó a usar el primer método, Cuántos hijos nacidos vivos tenía?
QW337	337. Y qué edad tenía usted?
QW338	338. ¿De quién fue la decisión de usar el primer método?
QW360	360. Filtro: vea preg. 302
QW361	361. Quisiera tener un (otro) hijo o preferiría no tener (más) hijos?
QW362M	362. Cuánto tiempo quisiera esperar para tener hijo (meses)?
QW362A	362. Cuánto tiempo quisiera esperar para tener hijo (años)?
QW362F	362. Cuánto tiempo quisiera esperar para tener hijo?
QW363	363. Número ideal de hijos?
QW364	364. Filtro ver preg. 360
QW365	365. Filtro ver preg. 361
QW366	366. Por qué no desea tener más hijos?
QW367	367. Estaría interesada en operarse para no tener más hijos?
QW368	368. Por qué no ha ido a operarse?
QW369	369. Por qué no Estaría usted interesada en operarse?
QW370	370. Durante los últimos 12 meses ha hablado con su pareja acerca de PF?
QW371	371. Conoce o ha oído hablar de la pastilla del Día siguiente?
QW372	372. Alguna vez ha usado pastillas de emergencia?
QW373	373. Cuantas veces tomo en los últimos 12 meses?
IV. Salud en la Niñez	
QW400	400. Filtro: Ha tenido un nacido vivo a partir de enero del 2006?
QW401	401. Edad ultimo nacido vivo
QW402	402. Le dio pecho ?
QW403	403. Por qué no le dio pecho?
QW404F	404. ¿Cuánto tiempo después de nacer empezó Ud. a darle pecho?
QW404	404. ¿Cuánto tiempo?
QW405	405. Filtro: Ver preg. 225
QW406	406. Está dándole el pecho actualmente?
QW407	407. Por qué dejo de darle el pecho?
QW408F	408. ¿Hasta qué edad le dio el pecho?
QW408	408. Hasta qué edad le dio el pecho?
QW409	409. Cuantas veces le dio el pecho desde el anochecer hasta el amanecer de hoy?
QW410	410. Cuantas veces le dio pecho durante el Día de ayer (6 pm. a 6 am.)?
QW411	411. Durante las últimas 24 horas ?Cuál fue el tiempo más largo que paso sin darle pecho?

QW412A	412. Le dio.. a. Agua?
QW412B	412. Le dio.. b. Leche qué no era de su pecho?
QW412C	412. Le dio.. c. Otros líquidos?
QW412D	412. Le dio.. d. Papillas o purés?
QW412E	412. Le dio.. e. Comidas solidas?
QW413AA	413. A. Cualquier comida echa de cereal (Arroz, maíz, avena de trigo, etc.)
QW413BA	413. B Ayote, plátano maduro, papa, chayote, zanahoria.
QW413CA	413. C Comide hecha de tubérculos o raíces (yuca, quéquisqué, malanga, etc.)
QW413DA	413. D Hoja verde como apio, frijolitos verdes, espinacas, hoja de acelga, etc.
QW413EA	413. E Mango maduro, papaya madura, mamey, melocotones, nancites
QW413FA	413. F Otras frutas o vegetales como banano, manzana, tomate, aguacate, etc.
QW413GA	413. G Carne de res, pollo, pescado, mariscos, huevo, hígado, riñón, corazón, etc.
QW413HA	413. H Frijoles rojos, negros o blancos, lentejas, soya, garbanzo o petiqua, marañón, etc.
QW413IA	413. I Queso, cuajada, leche agria, yogurt
QW413JA	413. J Cualquier comida hecha con aceite, manteca, mantequilla, margarina, mayonesa.
QW413AB	413. A. Cualquier comida echa de cereal (Arroz, maíz, avena de trigo, etc.)
QW413BB	413. B Ayote, plátano maduro, papa, chayote, zanahoria.
QW413CB	413. C Comide hecha de tubérculos o raíces (yuca, quéquisqué, malanga, etc.)
QW413DB	413. D Hoja verde como apio, frijolitos verdes, espinacas, hoja de acelga, etc.
QW413EB	413. E Mango maduro, papaya madura, mamey, melocotones, nancites
QW413FB	413. F Otras frutas o vegetales como banano, manzana, tomate, aguacate, etc.
QW413GB	413. G Carne de res, pollo, pescado, mariscos, huevo, hígado, riñón, corazón, etc.
QW413HB	413. H Frijoles rojos, negros o blancos, lentejas, soya, garbanzo o petiqua, manaron, etc.
QW413IB	413. I Queso, cuajada, leche agria, yogurt
QW413JB	413. J Cualquier comida hecha con aceite, manteca, mantequilla, margarina, mayonesa.
QW414	414. Recibió Ud. orientación sobre lactancia materna antes o después del parto?
QW415	415. Donde recibió Orientación?
QW416A	416a. Le extendieron constancia de nacimiento del MINSA o de otra institución de salud de su último hijo nacido vivo?
QW416B	416b. ¿Lo ha inscrito en el registro civil?
QW416C	416c. Por qué no fue registrado el nacimiento?
QW417A	417a. A los Cuántos meses después del nacimiento volvió su menstruación?
QW417B	417b. A los Cuántos meses después del nacimiento volvió a tener relaciones sexuales?
QW418	418. Cuántos hijos vivos nacieron a partir de enero de 2006?
QW419	419. Número de línea del niño
QW421	421. Filtro: Está vivo el niño
QW422	422. Quería tener ese hijo?
QW423M	423. ¿Cuánto tiempo más hubiera querido esperar?
QW423A	423. ¿Cuánto tiempo?
QW424	424. Estaba haciendo algo para evitar el embarazo?
QW425	425. Estaba tratando de quedar embarazada o no?
QW426	426. Asistió a control prenatal durante ese embarazo?
QW427	427. Donde se hizo su primer control prenatal?
QW428A	428a. Qué profesional le atendió en ese primer control?
QW428B	428b. Cuántos meses de embarazo tenía cuando le hicieron el primer control?
QW428C	428c. Porqué no asistió a su control prenatal durante los primeros 3 meses de embarazo?
QW428D	428d. En total Cuántos controles tuvo?
QW428E	428e. Cuánto tuvo qué pagar por todos los controles?

QW428ED	428e. Cuánto tuvo que pagar por todos los controles?
QW428F	428f. Cuánto tuvo que pagar por vitaminas, medicinas, otros exámenes, etc., incluyendo transporte?
QW428FD	428f. Cuánto tuvo que pagar por vitaminas, medicinas, otros exámenes, etc., incluyendo transporte?
QW428GA	428g. A. Le tomaron la presión arterial?
QW428GB	428g. B. Le hicieron un examen de orina?
QW428GC	428g. C. Le hicieron un examen de sangre?
QW428GD	428g. D. Le midieron la barriga?
QW428GE	428g. E. Le oyeron el corazón del bebe?
QW428GF	428g. F. Le hicieron ultrasonido?
QW428GG	428g. G. Le hicieron examen ginecológico
QW428GH	428g. H. Prueba rápida de VIH
QW428HA	428h. A. Alimentación durante el embarazo?
QW428HB	428h. B. Complicaciones durante el embarazo?
QW428HC	428h. C. Donde acudir si tuviera alguna complicación?
QW428HD	428h. D. Signos de peligro del recién nacido?
QW428HE	428h. E. Consejería para el amamantamiento
QW428HF	428h. F. No usar drogas, tabaco o alcohol
QW429A	429a. Cuando usted Estaba embarazada le aplicaron vacuna contra el tétano?
QW429B	429b. Cuantas dosis le aplicaron de esa vacuna?
QW429C	429c. Tomo o recibí hierro en pastilla o inyecciones o jarabe?
QW429F	429d. Por Cuánto tiempo tomo o recibí hierro?
QW429D	429d. Por Cuánto tiempo tomo o recibí hierro?
QW429E	429e. Tuvo dificultad para ver durante el Día, la noche o ambos?
QW430	430. Tuvo complicaciones de Cualquier tipo, qué a usted le pareció amenazante para usted o para su bebe?
QW431	431. A quien o donde recurrió primero cuando tuvo complicaciones?
QW432A	432a. Donde atenderían el parto?
QW432B	432b. Quien le acompañaría al parto?
QW432C	432c. Como saldría de la casa/comunidad?
QW433A	433a. Donde dio a luz?
QW433B	433b. Quien le atendió en el parto?
QW433C	433c. El parto fue normal o por cesárea?
QW433D	433d. Porqué le hicieron cesárea?
QW433E	433e. La cesárea fue programada?
QW433F	433f. La cesárea fue de emergencia?
QW433G_C	433g. Cuánto fue el costo total del parto?
QW433G_D	433g. Cuánto fue el costo total del parto?
QW433H	433h. Estuvo conforme con este pago?
QW434A	434a. ¿Tuvo alguna complicación de Cualquier tipo qué a este le pareció amenazante para usted o para su bebe?
QW434B	434b. Fue trasladada a una unidad de salud?
QW434C	434c. Filtro vea pregunta 433a
QW434D	434d. Quedo en un casa de espera antes del parto en el hospital?
QW434E	434e. En caso de un próximo parto, ¿qué debería mejorarse en la Atención de esa unidad de salud?
QW435A	435a. ¿PorCuál(es) razón(es) dio a luz a ... en casa?
QW435B	435b. Para usted ¿Cuál es lo bueno de dar a luz en casa?
QW435C	435c. ¿Por qué razón usted no quiso ir al hospital o centro de salud?

QW435D	435d. ¿Quién le atendió el parto de ... en su casa?
QW435E	435e. Tuvo alguna complicación de Cualquier tipo qué a Ud. le pareció amenazante a su propia vida?
QW435F	435f. A quien o donde recurrió primero cuando se presento el o los problemas o complicaciones?
QW435G	435g. Fue trasladada a una unidad de salud?
QW435H	435h. De quien recibió ayuda para trasladarse a una unidad de salud?
QW435I	435i. Qué medio de transporte fue utilizado para el trasladarla a la unidad de salud?
QW435J	454j. Si usted volviera a embarazarse, en donde daría a luz?
Control de Vacunas	
VLIN	A. Nro. línea nacido vivo
VTIE	B. El nacimiento fue a los 9 meses o antes de tiempo?
VSEM	C. Cuantas semanas antes de lo esperado nació?
VPES	D. Le pesaron en el momento de nacer o en los primeros 7 días?
VCUA	E. Cuánto peso al nacer? (Gramos de la tarjeta)
VCUAGR	E. Cuánto peso al nacer? (Gramos según recuerda)
VCUÁLB	E. Cuánto peso al nacer? (Libras según recuerda)
VCUAOZ	E. Cuánto peso al nacer? (onzas según recuerda)
VMEN	F. Tenía menos de 2.5 kilos (5 libras 8 onzas)
VVIV	G. Filtro: vea preg. 421. Hijo Está vivo?
VTAR	H. Tiene la tarjeta de Atención integral?
BCG	BCG
BCGD	Día BCG
BCGM	Mes BCG
BCGA	Año BCG
MBCG	BCG Según madre
POL1	Polio - 1
POL1D	Día polio - 1
POL1M	Mes polio - 1
POL1A	Año polio - 1
MPOL1	Polio - 1 según madre
POL2	Polio - 2
POL2D	Día polio - 2
POL2M	Mes polio - 2
POL2A	Año polio - 2
MPOL2	Polio - 2 según madre
POL3	Polio - 3
POL3D	Día polio - 3
POL3M	Mes polio - 3
POL3A	Año polio - 3
MPOL3	Polio - 3 según madre
POLA1	Polio Adicional - 1
POLA1D	Día polio adicional - 1
POLA1M	Mes polio adicional- 1
POLA1A	Año polio adicional - 1
MPOLA1	Polio adicional- 1 según madre
POLA2	Polio Adicional - 2
POLA2D	Día polio adicional - 2

POLA2M	Mes polio adicional- 2
POLA2A	Año polio adicional - 2
MPOLA2	Polio adicional- 2 según madre
POLA3	Polio Adicional - 3
POLA3D	Día polio adicional - 3
POLA3M	Mes polio adicional- 3
POLA3A	Año polio adicional - 3
MPOLA3	Polio adicional- 3 según madre
POLA4	Polio Adicional - 4
POLA4D	Día polio adicional - 4
POLA4M	Mes polio adicional- 4
POLA4A	Año polio adicional - 4
MPOLA4	Polio adicional- 4 según madre
PENT1	Pentavalente - 1
PENT1D	Día pentavalente - 1
PENT1M	Mes pentavalente - 1
PENT1A	Año pentavalente - 1
MPENT1	Pentavalente según madre -1
PENT2	Pentavalente - 2
PENT2D	Día pentavalente - 2
PENT2M	Mes pentavalente - 2
PENT2A	Año pentavalente - 2
MPENT2	Pentavalente según madre -2
PENT3	Pentavalente - 3
PENT3D	Día pentavalente - 3
PENT3M	Mes pentavalente - 3
PENT3A	Año pentavalente - 3
MPENT3	Pentavalente según madre -3
ROTAV	Rotavirus - 1
ROTAVD	Día Rotavirus - 1
ROTAVM	Mes Rotavirus - 1
ROTAVA	Año Rotavirus - 1
ROTAVSM	Rotavirus - según madre - 1
ROTAV2	Rotavirus - 2
ROTA2D	Día Rotavirus - 2
ROTA2M	Mes Rotavirus - 2
ROTA2A	Año Rotavirus - 2
ROTA2SM	Rotavirus - según madre - 2
ROTAV3	Rotavirus - 3
ROTA3D	Día Rotavirus - 3
ROTA3M	Mes Rotavirus - 3
ROTA3A	Año Rotavirus - 3
ROTA3SM	Rotavirus - según madre - 3
NEOMO	Neumococo - 1
NEOMOD	Día Neumococo - 1
NEOMOM	Mes Neumococo - 1
NEOMOA	Año Neumococo - 1
NEOMOSM	Neumococo - según madre - 1
NEOMO2	Neumococo - 2

NEOMO2D	Día Neumococo - 2
NEOMO2M	Mes Neumococo - 2
NEOMO2A	Año Neumococo - 2
NEOMOSM2	Neumococo - según madre - 2
NEOMO3	Neumococo - 3
NEOMO3D	Día Neumococo - 3
NEOMO3M	Mes Neumococo - 3
NEOMO3A	Año Neumococo - 3
NEOMOSM3	Neumococo - según madre - 3
MMR1	MMR 1
MMR1D	Día MMR 1
MMR1M	Mes MMR 1
MMR1A	Año MMR 1
MMMR1	MMR 1 - según madre
DPTR	DPT (refuerzo)
DPTRD	Día DPT (refuerzo)
DPTRM	Mes DPT (refuerzo)
DPTRA	Año DPT (refuerzo)
MDPTR	DPT (refuerzo) - según madre
MMRR	MMR (Refuerzo)
MMRRD	Día MMR (Refuerzo)
MMRRM	Mes MMR (Refuerzo)
MMRRA	Año MMR (Refuerzo)
MMMRR	MMR (Refuerzo) - según madre
DT1	DT1
DT1D	Día DT1
DT1M	Mes DT1
DT1A	Año DT1
DT1MAD	DT1 - según madre
DT2	DT2
DT2D	Día DT2
DT2M	Mes DT2
DT2A	Año DT2A
DT2MAD	DT2 - según madre
H1N1	H1N1
H1N1D	Día H1N1
H1N1M	Mes H1N1
H1N1A	Año H1N1
H1N1MAD	H1N1 - según madre
Niño Seleccionado	
QW442	442. Número de niño seleccionado en la tabla kish
OLIN	Nro. de orden del niño en el hogar
QW443A	443a. Después del parto, Tuvo usted algún control o chequeo médico?
QW443B1	443b. Cuánto tiempo después del parto tuvo Ud. su primer control?
QW443B	443b. Cuánto tiempo después del parto tuvo Ud. su primer control?
QW443C	443c. Donde tuvo ese primer control
QW444A	444a. Después de qué nació, le llevo para control medico
QW444B1	444b. Cuánto tiempo después del nacido le llevo al control por primera vez?
QW444B	444b. Cuánto tiempo después de nacido le llevo al control por primera vez?

QW444C	444c. Le llevo porqué Estaba enfermo o para control de niño sano?
QW444D	444d. A donde le llevo al control?
QW444F	444f. Filtro: vea preg 421 niño seleccionado Está vivo?
QW445A	445a. Hace Cuántos meses recibió alguna dosis de vitamina A?
QW445B	445b. Recibió alguna dosis de hierro en los últimos 12 meses?
QW445C	445c. Cuántos frascos de hierro le han dado al niño(a) en los últimos 12 meses?
QW445D1	445d. Por Cuánto tiempo le dio hierro
QW445D	445d. Por Cuánto tiempo le dio hierro?
QW445E	445e. Está su niño(a) tomando gotas de hierro ahora?
QW445F	445f. Porqué no Está tomando hierro ahora?
QW445G1	445g. Hace Cuánto tiempo le dio la ultima vez algún tratamiento para los parásitos?
QW445G	444g. Hace Cuánto tiempo le dio la ultima vez algún tratamiento para los parásitos?
QW446	446. El niño ha tenido fiebre en las últimas dos semanas?
QW447	447. El niño estuvo con tos en las últimas dos semanas?
QW448	448. Cuánto estuvo enfermo con tos (niño), respiraba más rápido?
QW449F	449. Filtro: verifiqué pre. 446 y 447
QW450	450. Busco usted consejo o tratamiento para la fiebre o tos?
QW451	451. Donde busco consejo o tratamiento para la fiebre o tos?
QW452	452. Filtro: Verifiqué preg. 446 Tuvo fiebre?
QW453	453. Niño tomo algún medicamento para la fiebre?
QW454	454. Qué medicamento tomo
QW455A	455a. Niño tuvo diarrea en las últimas 2 semanas?
QW455B	455b. Hubo sangre en las heces fecales (pupú)?
QW455C	455c. En el peor Día de la diarrea cuantas evacuaciones (pupú) tuvo?
QW455D	455d. Durante el tiempo qué... tuvo diarrea le dio usted?
QW455E	455e. Durante el tiempo qué... tuvo diarrea le dio usted?
QW455F_A	455f. Le dio a ... sales de rehidratación oral
QW455F_B	455f. Le dio a Suero Casero
QW455G	455g. Le dio algo (más) para la diarrea al niño distinto a los sueros?
QW455H	455h. ¿Qué más le dieron para tratar la diarrea
QW455I	455i. Busco usted consejo o tratamiento médico para la diarrea?
QW455J	455j. Donde busco consejo o tratamiento
QW455K	455k. Filtro: Verifiqué 455F Niño recibió sobres de sales
QW455L	455l. Ha oído Ud. de algún producto llamado Suero de rehidratación Oral?
QW456	456. ¿Qué síntomas le indican a usted qué debe llevarlo al médico cuando Está enfermo de diarrea
QW457	457. ¿Qué síntomas le indican a usted qué debe llevarlo al médico cuando Está enfermo de tos?
QW458	458. Filtro: Verifiqué la edad del niño seleccionado
QW460A	460a. Si le pasa un pedazo de pan, se lo lleva a la boca e intenta comérselo?
QW460B	460b. Niño(a) expresa afecto con gestos?
QW460C	460c. Niño(a) emite algunos sonidos "da-da" "gu-gu"?
QW460D	460d. Niño(a) se sienta sin apoyarse?
QW460E	460e. Niño(a) muestra lo que quiere con gestos o sonidos?
QW461A	461a. Niño(a) juega con otros ni? Os(as)?
QW461B	461b. Niño(a) identifica una o más partes del cuerpo: ojos, nariz, boca, orejas?
QW461C	461c. Niño(a) camina solo(a) sin ayuda?
QW461D	461d. Niño(a) cumple ordenes sencillas de una sola acción?
QW461E	461e. Niño(a) muestra lo que quiere a través de acciones y palabras como "dame" "toma"?
QW462A	462a. Solicite al niño(a) dibujar garabatos

QW462B	462b. Niño(a) ayuda en la casa haciendo actividades sencillas?
QW462C	462c. Niño(a) imita actividades de la vida real ej.: andar a caballo, juega a la venta?
QW462D	462d. Niño(a) mantiene Atención por un rato en algún familiar o en objeto de su agrado?
QW462E	462e. Niño(a) construye frases de tres o más palabras?
QW463A	463a. Niño(a) puede quitarse y ponerse alguna ropa (camiseta, short) sin ayuda?
QW463B	463b. Niño(a) juega con otros(as) a representar a diferentes personajes?
QW463C	463c. Niño(a) participa por rato largo en juegos de competencia con otros ni? Os(as)?
QW463D	463d. Niño(a) obedece instrucciones que contienen más de dos acciones?
QW463E	463e. Niño(a) narra brevemente algún suceso o hecho significativo?
QW464A	464a. Niño(a) se mete frecuentemente en peleas con otros ni? Os(as)?
QW464B	464b. Niño(a) explica por qué quiere algo?
QW464C	464c. Niño(a) se distrae frecuentemente y con facilidad?
QW464D	464d. Niño(a) atiende ordenes frecuentemente?
QW464E	464e. Solicite al niño(a) dibujar un círculo
QW465	465. A su niño le han diagnosticado con alguna enfermedad o condición crónica
QW466	466. A. su niño le han diagnosticado con alguna malformación congénita
QW467	467. A. su niño le han diagnosticado con alguna discapacidad
QW468F	468. Filtro: Al menos un Código e 465, 466 o 467
QW469	469. ¿De Cuál organización o personal médico recibe Atención para Estas condición(es)
Sección V. Adultas Jóvenes	
QW500	500. Filtro: Ver preg. 102 si tiene 15 a 24 años o 25-49 años
QW501	501. En la escuela o colegio recibió alguna lección sobre educación sexual?
QW502	502. Qué edad tenía cuando recibió la primera charla o curso?
QW503N	503. Qué nivel educativo tenía cuando recibió la primera charla o curso? - Nivel
QW503G	503. Qué nivel educativo tenía cuando recibió la primera charla o curso? - Grado
QW504A	504. A. Desarrollo del cuerpo en la pubertad
QW504B	504. B. Aparato reproductor femenino
QW504C	504. C. Aparato reproductor masculino
QW504D	504. D. Menstruación o regla
QW504E	504. E. Embarazo y parto
QW504F	504. F. Relaciones sexuales
QW504G	504. G. Infecciones de transmisión sexual
QW504H	504. H. Métodos Anticonceptivos
QW504I	504. I. El SIDA
QW505	505. Fuera del colegio ha participado en un curso sobre educación sexual?
QW506	506. Qué institución lo dio?
QW507	507. Qué edad tenía cuando participaste por primera vez?
QW508A	508. A. Desarrollo del cuerpo en la pubertad?
QW508B	508. B. Aparato reproductor femenino?
QW508C	508. C. Aparato reproductor masculino?
QW508D	508. D. Menstruación o regla?
QW508E	508. E. Embarazo y parto?
QW508F	508. F. Relaciones sexuales?
QW508G	508. G. Infecciones de transmisión sexual?
QW508H	508. H. Métodos anticonceptivos
QW508I	508. I. El SIDA
QW509	509. Una mujer puede quedar embarazada la primera vez que tiene relaciones sexuales?

QW510M	510. En qué fecha tuvo su primera relación sexual - MES
QW510A	510. En qué fecha tuvo su primera relación sexual - A?O
QW511	511. Qué edad tenía Cuánto tuvo su primera relación sexual?
QW512	512. Qué edad tenía la persona con quien tuvo esa relación sexual?
QW513	513. Cuál era la relación con esa persona en ese momento?
QW514F	514. Cuánto tiempo hacia qué conocías a esa persona con la que tuviste tu primera RS?
QW514	514. Cuánto tiempo hacia qué conocías a esa persona con la que tuviste tu primera RS?
QW515	515. ¿Cuándo tuvo su primera relación sexual
QW516	516. Usted cree que hubiera tenido su primera relación sexual en ese momento?
QW517	517. Uso usted o su pareja con la que tuvo RS algún método anticonceptivo?
QW518	518. Cuál fue la razón por la que no usaron algún método para evitar tener hijos?
QW519	519. Cuál es el método que uso Ud. o su pareja en esa primera RS?
QW520	520. Donde tú y tu pareja consiguieron ese primer método?
QW521	521. Qué relación tenía contigo la persona que tuviste tu última RS?
QW522	522. Utilizo usted o tu pareja algún método para evitar tener hijos la ultima vez que tuvieron RS?
QW523	523. Qué método usaron?
QW524F	524. Filtro: Vea pre. 200=1 o preg 201=1
QW525	525. Qué edad tenía cuando quedo embarazada la primera vez?
QW526	526. Cuando se embarazo. Pensó que podía quedar embarazada?
QW527	527. Por qué no pensó que podía quedar embarazada?
QW528	528. Entonces quería quedar embarazada en ese momento?
QW529	529. Con su primer embarazo. Tuvo un hijo nacido vivo?
QW530	530. Cuál era la relación con la persona que te embarazo la primera vez?
QW531	531. Qué edad tenía la persona que te embarazo?
QW532	532. Tu pareja vivía en el mismo hogar cuando quedo embarazada?
QW533	533. Cuál fue la actitud de tu familia cuando supo de tu embarazo?
QW534	534. Cuál fue la actitud de la persona que te embarazo cuando supo?
QW535	535. Ahora viven juntos en el mismo hogar?
QW536	536. Mantiene relaciones amigables con él?
QW537	537. Te da/dio algún apoyo económico, afectivo o los dos?
QW538	538. Al momento de quedar embarazada tenía trabajo?
QW539	539. Seguiste trabajando después de (dar a luz) (quedar embarazada)?
QW540	540. ¿Por qué no?
QW541F	541. Filtro: Ver preg. 200
QW542	542. Y un tiempo después del parto trabajo?
QW543F	543. Cuánto tiempo paso después de este embarazo hasta que empezó a trabajar?
QW543A	543. Cuánto tiempo paso después de este embarazo hasta que empezó a trabajar?
QW544	544. Al momento de quedar embarazada asistía al colegio, escuela o universidad?
QW545	545. Siguió asistiendo a clases al quedar embarazada?
QW546	546. ¿Por qué no?
QW547F	547. Filtro: Ver pre. 541F
QW548	548. Y un tiempo después del embarazo asistió a la escuela, colegio o universidad?
QW549F	549. Cuánto tiempo paso después de este primer parto hasta que empezaste a asistir a la escuela, colegio o universidad?
QW549A	549. Cuánto tiempo paso después de este primer parto hasta que empezaste a asistir a la escuela, colegio o universidad?
Sección VI. Actividad sexual y Salud reproductiva	

QW600	600. Qué edad tenía cuando tuvo su primera relación sexual?
QW601M	601. En qué fecha tuvo su primera relación sexual - MES
QW601A	601. En qué fecha tuvo su primera relación sexual - A?O
QW602F	602. Hace Cuánto tiempo tuvo su ultima relación sexual?
QW602	602. Hace Cuánto tiempo tuvo su ultima relación sexual?
QW603	603. Con cuantas personas tuvo relaciones sexuales los últimos 12 meses?
QW604	604. Desde el inicio de su vida sexual, con cuantas personas tuvo RS?
QW605	605. ¿Alguna vez ha pagado dinero por tener relaciones sexuales?
QW606F	606. ¿Hace cuánto tiempo tuvo su última relación sexual por la que pago dinero?
QW606	606. ¿Hace cuánto tiempo tuvo su última relación sexual por la que pago dinero?
QW607	607. ¿Alguna vez en su vida ha recibido dinero a cambio de relaciones sexuales?
QW608F	608. ¿Hace Cuánto tiempo tuvo su última relación sexual a cambio de dinero?
QW608	608. ¿Hace Cuánto tiempo tuvo su última relación sexual a cambio de dinero?
QW609F	609. Filtro: Vea preg. 602
QW610	610. Uso condón en su última relación sexual?
QW611	611. ¿Por qué no lo uso?
QW612	612. ¿En los últimos 12 meses le han proporcionado preservativo o condón?
QW613	613. Estaría dispuesta a usar condón si su pareja lo pidiera?
QW614	614. Y si usted fuera quien pidiera usar condón, como cree que reaccionaria él?
QW615	615. Ha oído hablar del examen del Papanicolaou (PAP)?
QW616	616. Se ha hecho alguna vez el examen del PAP?
QW617M	617. En qué mes y año fue la última vez? MES
QW617A	617. En qué mes y año fue la última vez? A?O
QW618	618. Donde se lo hizo?
QW619	619. Le entregaron el resultado del examen?
QW620	620.Cuál es la razón principal por la que no se lo ha hecho?
QW621	621. Ha oído hablar del cáncer de mama (del seno o de los pechos)?
QW622	622. En alguna consulta. Alguna vez le han examinado los pechos?
QW623	623. Le han enseñado como examinarse los pechos usted sola?
QW624F	624. Hace Cuánto tiempo se lo hizo la última vez el examen usted mismo?
QW624	624. Hace Cuánto tiempo se lo hizo la última vez el examen usted mismo?
QW625F	625. ¿Cuándo empezó su última regla (menstruación)?
QW625	625. ¿Cuándo empezó su última regla (menstruación)?
QW626	626. Cuando es más probable que una mujer pueda quedar embarazada?
QW627A	627. A. Tiene frecuentes dolores de cabeza?
QW627B	627. B. Tiene poco apetito?
QW627C	627. C. Duerme mal?
QW627D	627. D. Se asusta con facilidad?
QW627E	627. E. Sufre de temblor de manos?
QW627F	627. F. Se siente nerviosa, tensa o preocupada?
QW627G	627. G. Sufre de mala digestión? (todo le cae mal al estomago)
QW627H	627. H. No puede pensar con claridad?
QW627I	627. I. Se siente triste?
QW627J	627. J. Llora con mucha frecuencia?
QW627K	627. K. Encuentra difícil disfrutar de sus actividades diarias?
QW627L	627. L. Le resulta difícil tomar decisiones?
QW627M	627. M. Le resulta difícil hacer el trabajo diario?
QW627N	627. N. Se siente incapaz de jugar un papel útil en la vida?
QW627O	627. O. Ha perdido el interés en las cosas?

QW627P	627. P. Se siente que usted es una persona inútil?
QW627Q	627. Q. Ha tenido la idea de acabar con su vida?
QW627R	627 R. Se siente cansada todo el tiempo?
QW627S	627 S. Tiene sensaciones desagradables en su estomago
QW627T	627 T. Se cansa con facilidad?
QW627U	627 U. Siente usted que alguien ha tratado de herirla en alguna forma?
QW627V	627 V. Es usted una persona mucho más importante de lo que piensa los demás?
QW627W	627 W. Ha notado interferencias o algo raro en sus pensamientos?
QW627X	627 X. Oye voces sin saber de dónde vienen o que otras personas no pueden oír?
QW627Y	627 Y. Ha tenido convulsiones, ataques o caídas al suelo con movimientos de brazos y piernas, etc.
QW627Z	627 Z. Usted toma licor?
QW627XV	627 XV. Alguna vez ha hablado a su familia, amigos, etc. que usted estaba tomando demasiado licor?
QW627XW	627 XW. Alguna vez ha querido dejar de tomar licor pero no ha podido?
QW627XX	627 XX. Ha tenido alguna vez dificultades en el trabajo, estudio a causa de la bebida?
QW627XY	627 XY. Ha estado en riñas o la han detenido estando embriagada?
QW627XZ	627 XZ. Le ha parecido alguna vez que usted toma demasiado licor?
QW628	628. ¿Tiene usted alguien de confianza con quien puede hablar de las dificultades de su vida?
Sección VII. Nupcialidad	
QW700	700. Actualmente. Está usted casada o unida/acompañada?
QW701	701. Ha estado usted casada o unida alguna vez?
QW702	702. Actualmente. Está usted divorciada, separada o es viuda?
QW703	703. En total cuantas veces ha estado usted casada o unida?
QW712F	712. Filtro. Actualmente casada unida, divorciada/separada o viuda?
QW713	713. Cuántos años cumplidos tiene su esposo/compañero?
QW714	714. Su esposo/compañero alguna vez asistió a la escuela?
QW715N	715. Cuál es el nivel educativo y grado más alto que aprobó? - NIVEL
QW715G	715. Cuál es el nivel educativo y grado más alto que aprobó? - GRADO
QW716	716. Trabaja su esposo o compañero actualmente?
QW717	717. En ese trabajo se desempeña como:
QW718	718. Cree que su esposo/compañero quiere el mismo número de hijos que usted?
QW719	719. ¿Trabaja usted durante los últimos 12 meses?
QW720	720. Como usted sabe algunas mujeres trabajan por una paga en dinero o especie, etc.
QW721	721. ¿Qué tipo de trabajo hace / hacia usted principalmente?
QW722F	722. Entrevistadora coteje P721.
QW723	723. ¿Usted trabaja principalmente en su propia tierra, en la tierra de algún familiar, etc.?
QW724	724. En ese trabajo se desempeña como
QW725	725. ¿Qué tipo de actividad realiza / realizaba la empresa o lugar donde usted trabaja?
QW726	726. Usted realiza ese trabajo
QW727	727. Durante los últimos 12 meses, ¿cuántos meses realizó usted ese trabajo?
QW728D	728. ¿Cuánto gana usted por su trabajo?
QW728S	728. ¿Cuánto gana usted por su trabajo?
QW728Q	728. ¿Cuánto gana usted por su trabajo?
QW728M	728. ¿Cuánto gana usted por su trabajo?
QW728O	728. ¿Cuánto gana usted por su trabajo?
QW729	729. Usted usualmente trabaja en el hogar o fuera del hogar?
QW730F	730. Filtro: Vea preg. 700, 702, 719 y 720

QW731	731. Quien decide principalmente como se gasta el dinero que usted gana?
QW732	732. Cuánto de los gastos de su hogar se pagan con lo que usted gana?
QW733	733. Alguna vez ha dejado/rechazado un trabajo porqué su pareja no le dejaba?
QW734	734. Su esposo/pareja se ha negado alguna vez a darle dinero?
QW735F	730. Filtro: Vea preg 720
QW736F	731. Filtro: Vea preg 400
QW737	737. Quien cuida normalmente al niño mientras usted trabaja?
QW704	704. Qué edad tenía usted cuando se casó/unió?
QW705M	705. En qué mes y año se casó usted? MES
QW705A	705. En qué mes y año se casó usted? A?O
QW706	706. Filtro: Vea en preg 703
QW707	707. Filtro: Vea en preg 700
QW708	708. Cuando se terminó la relación fue porqué..?
QW709	709. Qué edad tenía usted cuando termino con?
QW710M	710. En qué mes y año termino su matrimonio o unión? MES
QW710A	710. En qué mes y año termino su matrimonio o unión? A?O
QW711	711. Filtro: Ver preg 703
Sección VIII. Roles de Género y Violencia Familiar	
QW800F	800. Filtro: Vea preg. 227F
QW801	801. Cree usted que para educar a los hijos es necesario el castigo físico?
QW802	802. En este hogar como se castigan a los niños cuando se portan mal
QW803F	803. Filtro: observe si hay presencia de otras personas
QW804	804. Una buena esposa debe obedecer al esposo aunque no esté de acuerdo con él?
QW805	805. Los problemas familiares deben ser conversados solamente en familia?
QW806	806. El hombre tiene que mostrar a su esposa/pareja quien es el jefe?
QW807	807. Es obligación de la mujer tener RS con su esposo aunque ella no quiera?
QW808	808. Si el hombre maltrata a su esposa, otras personas deben intervenir?
QW809A	809. A. Ella no cumple sus quehaceres domésticos a satisfacción del esposo?
QW809B	809. B. Ella lo desobedece?
QW809C	809. C. Ella se niega a tener relaciones sexuales con él?
QW809D	809. D. Ella le pregunta si él es infiel?
QW809E	809. E. El descubre que ella le es infiel?
QW810	810. Alguna vez vio o escucho a su padre/padrastro maltratar físicamente a su madre?
QW811	811. Antes de cumplir 15 años, usted fue golpeada o maltratada físicamente?
QW812	812. Y después que cumplió 15 años fue golpeada o maltratada físicamente?
QW813	813. ¿Quién le golpeo o maltrato físicamente desde que usted cumplió los 15 años de edad
QW814F	814. Filtro: Verificar preg. 730F
QW815A	815. A. El trata de impedir que vea a sus amistades?
QW815B	815. B. El trata de restringir el contacto con su familia?
QW815C	815. C. El insiste en saber dónde está usted en todo momento?
QW815D	815. D. Se molesta si usted habla con otro hombre?
QW815E	815. E. Sospecha a menudo que usted es infiel?
QW815F	815. F. Exige que usted le pida permiso para buscar Atención medica?
QW816	816. Durante los últimos 12 meses con qué frecuencia toma su esposo/compañero?
QW817A1	817a. A. La ha insultado o la ha hecho sentir mal con Ud. misma?
QW817B1	817b. A. En los últimos 12 meses, La ha insultado o la ha hecho sentir mal con Ud. misma?
QW817A2	817a. B. Le ha menospreciado o humillado frente a otras personas?

QW817B2	817b. B. En los últimos 12 meses, Le ha menospreciado o humillado frente a otras personas?
QW817A3	817a. C. Él ha hecho cosas a propósito para asustarla o intimidarla?
QW817B3	817b. C. En los últimos 12 meses, El ha hecho cosas a propósito para asustarla o intimidarla?
QW817A4	817a. D. La ha amenazado con herirla a u o a alguien qué Ud. le importa?
QW817B4	817b. D. En los últimos 12 meses, La ha amenazado con herirla a u o a alguien qué Ud. le importa?
QW818A1	818a. A. Abofeteado o tirado cosas qué pudieran herirla?
QW818B1	818b. A. En los últimos 12 meses, Abofeteado o tirado cosas qué pudieran herirla?
QW818A2	818a. B. Empujado arrinconado o jalado el pelo?
QW818B2	818b. B. En los últimos 12 meses, Empujado arrinconado o jalado el pelo?
QW818A3	818a. C. Golpeado con puño u otra cosa qué pudiera herirla?
QW818B3	818b. C. En los últimos 12 meses, Golpeado con puño u otra cosa qué pudiera herirla?
QW818A4	818a. D. Pateado, arrastrado o dado una golphiza?
QW818B4	818b. D. En los últimos 12 meses, Pateado, arrastrado o dado una golphiza?
QW818A5	818a. E. Intentado estrangularla o quemarla a propósito?
QW818B5	818b. E. En los últimos 12 meses, Intentado estrangularla o quemarla a propósito?
QW818A6	818a. F. Amenazado con usar o ha usado una pistola, cuchillo?
QW818B6	818b. F. En los últimos 12 meses, Amenazado con usar o ha usado una pistola, cuchillo?
QW819A1	819a. A. Usted ha aceptado tener RS sin desearlo por miedo a su pareja?
QW819B1	819b. A. En los últimos 12 meses, Usted ha aceptado tener RS sin desearlo por miedo a su pareja?
QW819A2	819a. B. La ha forzado físicamente a tener RS cuando Ud. no deseaba?
QW819B2	819b. B. En los últimos 12 meses, La ha forzado físicamente a tener RS cuando Ud. no deseaba?
QW820F	820. Filtro: Verificar preg. 818a y 819b
QW821	821. Durante las veces qué fue agredida físicamente Ud. respondió alguna vez?
QW822	822. Alguna vez maltrato a su esposo cuando el no la Estaba maltratando?
QW823F	823. Filtro: Vea preg. 224
QW824	824. En los últimos 5 años fue agredida durante un embarazo?
QW825	825. Le había golpeado la misma persona antes de estar embarazada?
QW826	826. Fue usted golpeada o pateada en el abdomen cuando estaba embarazada?
QW827F	827. Filtro: Verificar preg. 818b y 819b
QW828A	828. A. Moretones o rasguños?
QW828B	828. B. Dolores de cabeza o en el cuerpo?
QW828C	828. C. Ansiedad o angustia tal qué no podía cumplir con sus deberes?
QW828D	828. D. Miedo a qué la persona le vuelva a agredir?
QW828E	828. E. Ud. faltó días de trabajo o no pudo traer ingresos?
QW829	829. Durante el último año fue lesionada por la violencia de su esposo/pareja?
QW830	830. ¿Qué tipo de lesión sufrió?
QW831	831. Usted recibió asistencia médica para su lesión(es)?
QW832	832. Le dijo al trabajador de salud la causa real de su lesión?
QW833	833. ¿Cuáles son las situaciones particulares qué lo ponen/ponían violento
QW834	834. ¿Se fue u de casa alguna vez inclusive por solo una noche, debido a la violencia
QW835	835. ¿Le ha contado al quien sobre la situación de violencia qué ha sufrido
QW836A	836. A. Policía
QW837A	837. A. Se sintió satisfecha con la ayuda de la Policía
QW836B	836. B. Comisaria de la mujer
QW837B	837. B. Se sintió satisfecha con la ayuda de la comisaria de la mujer
QW836C	836. C. Hospital o servicios de salud
QW837C	837. C. Se sintió satisfecha con la ayuda del hospital o servicios de salud?
QW836D	836. D. Atención médica privada
QW837D	837. D. Se sintió satisfecha con la ayuda de la Atención médica privada?

QW836E	836. E. Centro de asesoría legal/bufete jurídico
QW837E	837. E. Se sintió satisfecha con la ayuda del centro de asesoría?
QW836F	836. F. Juzgado
QW837F	837. F. Se sintió satisfecha con la ayuda del juzgado?
QW836G	836. G. Procuraduría/Ministerio Público/Fiscalía
QW837G	837. G. Se sintió satisfecha con la ayuda de la Procuraduría/Ministerio Público?
QW836H	836. H. Casa refugio/albergue
QW837H	837. H. Se sintió satisfecha con la ayuda de la casa refugio/albergue?
QW836I	836. I. Líder local
QW837I	837. I. Se sintió satisfecha con la ayuda del líder local?
QW836J	836. J. Casa, centro u organización de mujer
QW837J	837. J. Se sintió satisfecha con la ayuda de la casa, centro u organización de mujer?
QW836K	836. K. Sacerdote/líder religioso
QW837K	837. K. Se sintió satisfecha con la ayuda del sacerdote/líder religioso?
QW836X	836. X. Otro
QW837X	837. L. Se sintió satisfecha con la ayuda de algún otro lugar?
QW838F	838. Filtro: vea pre. 836
QW839	839. ¿Qué razones la llevaron a buscar ayuda?
QW840	840. ¿Por qué no busco ayuda?
QW841	841. Alguien la obligo o la ha obligado a tener RS con penetración (violación)?
QW842	842. Qué edad tenía usted cuando le paso eso por primera vez?
QW843	843. Y esto le paso también alguna vez a partir de los 13 años de edad?
QW844	844. ¿Quién (es) la ha (n) obligado a tener relaciones sexuales cuando Ud. no quiso?
QW845	845. Cuando eso le paso, pidió ayuda a alguien?
QW846	846. ¿A quien pidió ayuda?
QW847	847. ¿Cuál fue la razón / las razones por la que no pidió ayuda
QW848	848. Alguien le obligo a desvestirse tocarle o dejarse tocar las partes íntimas?
QW849	849. Qué edad tenía usted cuando le paso eso por primera vez?
QW850	850. Y esto le paso también alguna vez a partir de los 13 años de edad
QW851	851. ¿Quién (es) la ha(n) obligado
Sección IX. ITS, VIH/SIDA	
QW900A	900. A. Conoce/escucho sobre: Sífilis (chancro)
QW901A	901. A. Conoce/escucho sobre: Sífilis (chancro)
QW900B	900. B. Conoce/escucho sobre: Gonorrea (purgación)
QW901B	901. B. Conoce/escucho sobre: Gonorrea (purgación)
QW900C	900. C. Conoce/escucho sobre: Herpes genital
QW901C	901. C. Conoce/escucho sobre: Herpes genital
QW900D	900. D. Conoce/escucho sobre: Cándilones (caballitos cresta de gallo)
QW901D	901. D. Conoce/escucho sobre: Condilomás (caballitos cresta de gallo)
QW900E	900. E. Conoce/escucho sobre: Leucorrea (flujos)
QW901E	901. E. Conoce/escucho sobre: Leucorrea (flujos)
QW900F	900. F. Conoce/escucho sobre: Clamidia
QW901F	901. F. Conoce/escucho sobre: Clamidia
QW900G	900. G. Conoce/escucho sobre: Tricomoniasis
QW901G	901. G. Conoce/escucho sobre: Tricomoniasis
QW900H	900. H. Conoce/escucho sobre: Candidiasis (Flor blanca)
QW901H	901. H. Conoce/escucho sobre: Candidiasis (Flor blanca)

QW900I	900. I. Conoce/escucho sobre: Ladillas o piojos púbicos
QW901I	901. I. Conoce/escucho sobre: Ladillas o piojos púbicos
QW900J	900. J. Conoce/escucho sobre: VIH/SIDA
QW901J	901. J. Conoce/escucho sobre: VIH/SIDA
QW900K	900. K. Virus de papiloma humano (VPH)
QW901K	901 K. Virus de papiloma humano (VPH)
QW900L	901. L. Conoce/escucho sobre: Otro, especifiqué
QW901L	900. L. Conoce/escucho sobre: Otro, especifiqué
QW902	902. ¿Qué signos le puede hacer pensar a usted qué un hombre tiene una enfermedad de transmisión sexual?
QW903	903. ¿Qué signos le puede hacer pensar a usted qué una mujer tiene una enfermedad de transmisión sexual?
QW904	904. ¿Le han diagnosticado a usted alguna enfermedad de transmisión sexual durante los últimos 12 meses?
QW905A	905. En el último año ha experimentado el siguiente síntoma: Ardor o dolor al orinar?
QW905B	905. En el último año ha experimentado el siguiente síntoma: Secreción amarillenta o pus con mal olor?
QW905C	905. En el último año ha experimentado el siguiente síntoma: Llagas o granos en el pene?
QW905D	905. En el último año ha experimentado el siguiente síntoma: Verrugas peque? As en los genitales?
QW905E	905 En el último año ha experimentado el siguiente síntoma: Dolor bajo vientre
QW905F	905 En el último año no presento síntomas
QW905O	905 Otro
QW906	906F. Ver pregunta 900 y 901
QW907	907. ¿Piensa qué una persona puede Estar infectada del virus del SIDA y no presenta síntomas o señales de la enfermedad
QW908	908. ¿Cree usted qué existe cura para el SIDA
QW909	909. El virus del VIH puede ser transmitido de una madre infectada al niño, antes, durante el parto o después del nacimiento?
QW910	910. ¿Cómo una persona puede infectarse de SIDA?
QW911A	911. A. No tener relaciones sexuales / abstinencia?
QW912A	912. A. No tener relaciones sexuales / abstinencia?
QW911B	911. B. Tener un solo compañero / fidelidad?
QW912B	912. B. Tener un solo compañero / fidelidad?
QW911C	911. C. Usar condones en todas las relaciones sexuales?
QW912C	912. C. Usar condones en todas las relaciones sexuales?
QW911D	911. D. No tener relaciones sexuales con desconocido
QW911E	911. E. No utilizar jeringas usadas por infectados
QW911F	911. F. No recibir transfusiones inseguras
QW911G	911. G. No tener sexo oral
QW911H	911. H. No tener relaciones por el ano
QW911I	911. I. Usar condones
QW911J	911. J. No tener relaciones con hombres qué tienen relaciones con otros hombres
QW911K	911. K. No tener relaciones con hombres mujeriegos
QW911X	911. X. Otra
QW913	913. ¿Cree que el riesgo qué tiene de infectarse del VIH/SIDA es:
QW914	914. ¿Cuál es la razón principal por la qué piensa qué tiene bajo riesgo o ningún riesgo?
QW915	915. ¿Cuál es la razón principal por la qué tiene algún riesgo/moderado o mucho?
QW916	916. ¿Desde qué usted oyó hablar de VIH y el SIDA qué hizo para evitar contagiarse de la enfermedad

QW917F	917F. Tuvo control prenatal en los últimos 5 años
QW918	918. Cuando tuvo su control prenatal, ¿le orientaron sobre la prevención del VIH/SIDA?
QW919	919. Le ofrecieron la oportunidad de hacerse la prueba del SIDA?
QW920	920. Se hizo la prueba voluntariamente o fue obligada o no se hizo?
QW921	921. Antes de hacerle la prueba, le explicaron de qué se trataba y los posibles resultados?
QW922	922. Recibió los resultados de la prueba o el examen?
QW923	923. Antes de darle los resultados, conversaron sobre las formas de transmisión y prevención del SIDA?
QW924	924. Por qué razón no se la hizo?
QW925	925. Ha oído hablar de la prueba del VIH/SIDA?
QW926	926. Sabe donde se hace esa prueba?
QW927A	927. ¿Dónde? Hospitales
QW927B	927. Centros de salud
QW927C	927. Establecimientos del ejército o policía
QW927D	927. Empresa medica previsional
QW927E	927. Casas maternas
QW927F	927. Hospital o clínica privada
QW927G	927. Laboratorio particular
QW927H	927. Cruz roja nicaragüense
QW927I	927. Clínica de ONG
QW927O	927. Otro
QW927Y	927. No recuerda
QW928	928. Le han hecho alguna vez la prueba o examen del VIH/SIDA?
QW929F	929. Hace Cuánto tiempo se hizo la prueba la última vez?
QW929	929. Hace Cuánto tiempo se hizo la prueba la última vez?
QW930	930. Donde se la hizo la prueba?
QW931F	931F. Filtro: Vea preg. 917F
QW932	932. Ese examen se lo hizo por propia voluntad o para presentar el resultado?
QW933	933. Donde presento o tenia qué presentar el resultado?
QW934	934. Antes de hacerle la prueba, le explicaron de qué se trataba y los posibles resultados?
QW935	935. Recibió los resultados de la prueba o el examen?
QW936	936. Antes de darle los resultados, ¿hablaron con usted sobre las formas de transmisión y de prevención del VIH/SIDA?
QW937	937.Cuál es la razón principal por la que nunca se ha hecho la prueba del SIDA?
QW938	938. Algunas personas usan condón durante las relaciones sexuales para evitar contagiarse del VIH y de otras ITS
QW939A	939. A. Si un pariente suyo se enfermara de VIH/SIDA ¿Estaría usted dispuesta a recibirlo y a cuidarlo en su casa?
QW939B	939. B. Si usted supiera que un vendedor de verdura o alimento tiene VIH/SIDA, ¿Le compraría usted al?
QW939C	939. C. Si un/a profesor/a se encuentra infectada por el VIH/SIDA, pero no se ve enferma, ¿se le podría permitir que siga dando clases?
QW939D	939. D. Si una persona de la familia se infectara con el virus del VIH/SIDA, ¿preferiría usted que eso se mantuviera en secreto?

QW939E	939. E. Si un niño Está infectado con el virus del VIH/SIDA, ¿piensa qué se le debe dejar qué vaya a la misma escuela donde van los niños y niñas de su familia?
Sección XI. Indicadores de Nutrición Materno Infantil	
QW1000F	1100. Filtro: Vea preg. 225F (Pag. 6)
QW1011	1011. Resultado de la entrevistada de antropometría
QW1012	1012. Estatura de la entrevistada
QW1013	1013. Peso de la entrevistada (en Kgs.)
QW1014	1014. Código de la supervisora qué tomo las medidas
QW1015H	1015. Hora de finalización de la entrevista-Horas
QW1015M	1015. Hora de finalización de la entrevista-Minutos
QW1001	1001. Nro. de línea
QW1002	1002. Está vivo?
QW1003	1003. Vive con usted?
QW1004D	1004. Fecha de nacimiento - Día
QW1004M	1004. Fecha de nacimiento - Mes
QW1004A	1004. Fecha de nacimiento - Año
QW1005	1005. Establezca la edad en meses
QW1006	1006. Resultado de la antropometría del niño
QW1007	1007. Estatura en (CMS)
QW1008	1008. Medición del niño
QW1009	1009. Peso en (KGS)
QW1010D	1010. Fecha de medición del peso y la talla - Día
QW1010M	1010. Fecha de medición del peso y la talla - Mes
Cuestionario de hombres	
Sección I. Antecedentes del entrevistado	
M100H	100. Anote la hora de inicio de la entrevistada
M100M	Anote Minutos de inicio de la entrevistada
M101	101. Número de orden en el cuestionario de hogar
M102	102. Cuántos años cumplidos tiene
M103D	103. Día de nacimiento
M103M	Mes de nacimiento
M103A	Año de nacimiento
M105	105. Antes qué cumpliera 12 años usted vivía en
M106	106. ¿Cuánto tiempo tiene usted viviendo a que en
M107	107. Antes de qué usted viniera a vivir aquí ?Donde vivía?
M108	108. ¿Ha asistido alguna vez a la escuela?
M109	109. ¿Estudia actualmente?

M110	110. ¿Qué edad tenía cuando dejó de estudiar?
M111	111. ¿Cuál fue la causa principal por la que usted dejó de estudiar?
M112N	112. Nivel de educación
M112G	Grado de educación
M113	113. ¿Ha asistido o asiste a algún programa de educación?
M114	114. Es Ud. asegurado por algún sistema de seguridad social como:
M115	115. ¿A qué religión pertenece?
M116	116. Usted se considera perteneciente a un pueblo indígena o a una etnia tal como
M117	117. ¿Trabajo usted durante la semana pasada?
M118	118. Como Ud. sabe algunos hombres trabajan por una paga en dinero o especie
M119	119. ¿Qué tipo de trabajo hace/hacia usted principalmente?
M120	120. Coteje 119
M121	121. ¿Ud. trabaja principalmente en su propia tierra, en la tierra de algún familiar, en tierra arrendada, en la tierra de alguien más o en una cooperativa?
M122	122. En ese trabajo se desempeña / desempeñaba como:
M123	123. ¿Qué tipo de actividad realiza/realizaba la empresa o lugar donde usted trabaja/trabajo?
M124	124. Usted realiza este trabajo
M125	125. Durante los últimos 12 meses ¿Cuántos meses realizó usted ese trabajo?
M126D	126. ¿Cuánto gana usted por su trabajo?
M126S	¿Cuánto gana usted por su trabajo?
M126Q	¿Cuánto gana usted por su trabajo?
M126M	¿Cuánto gana usted por su trabajo?
M126O	¿Cuánto gana usted por su trabajo?
M127	127. ¿Usted usualmente trabaja / trabajo en el hogar o fuera del hogar?
Sección II. Reproducción	
M201	201. ¿A usted tiene o le han tenido hijos
M202	202. ¿Tiene hijas o hijos que vivían con usted actualmente
M203M	203. Hijas en casa
M203V	Hijos en casa
M203T	Total de hijos que actualmente viven con usted
M204	204. ¿Tiene usted hijas o hijos que están vivos pero que no viven con usted?
M205M	205. Hijas viviendo fuera
M205V	Hijos viviendo fuera
M205T	Total de hijos(as) que actualmente no viven con usted
M206	206. ¿Le tuvieron hijas o hijos que nacieron vivos pero que murieron después?
M207M	207. Hijas muertas
M207V	Hijos muertas
M207T	Total de hijos muertos
M208	208. Sume las respuestas dadas p203, p205 y p207
M210	210. Coteje 208: ha tenido hijos
M211D	211. ¿En qué fecha nació su último hijo?
M211M	¿En qué fecha nació su último hijo?
M211A	¿En qué fecha nació su último hijo?
M212	212. ¿Con cuántas mujeres los ha tenido?
M213	213. ¿Hay alguno que no lleva su apellido?
M213C	Cuántos hijos no llevan su apellido
M214	214. ¿Hay alguno al cuál no le pasa regularmente aporte económico?

M214C	Cuántos
M215	215. Coteje 211: ¿último hijo nacido a partir de enero 2006
M216	216. ¿Usted quedaría tener ese último hijo?
Sección III. Planificación Familiar	
M301_01	P.301 ¿Conoce usted o ha oído hablar de Esterilización Femenina (Operarse)
M302_01	P.302 Ha usado su esposa / compañera o usted alguna vez este método
M301_02	P.301 ¿Conoce usted o ha oído hablar de Esterilización masculina (Vasectomía)
M302_02	P.302 Ha usado su esposa / compañera o usted alguna vez este método
M301_03	P.301 ¿Conoce usted o ha oído hablar de Pastilla o píldora anticonceptiva
M302_03	P.302 Ha usado su esposa / compañera o usted alguna vez este método
M301_04	P.301 ¿Conoce usted o ha oído hablar de DIU (T de cobre)
M302_04	P.302 Ha usado su esposa / compañera o usted alguna vez este método
M301_05	P.301 ¿Conoce usted o ha oído hablar de Inyección anticonceptiva
M302_05	P.302 Ha usado su esposa / compañera o usted alguna vez este método
M301_06	P.301 ¿Conoce usted o ha oído hablar de Implante (NorPlant)
M302_06	P.302 Ha usado su esposa / compañera o usted alguna vez este método
M301_07	P.301 ¿Conoce usted o ha oído hablar de Condón o preservativo (Masculino)
M302_07	P.302 Ha usado su esposa / compañera o usted alguna vez este método
M301_08	P.301 ¿Conoce usted o ha oído hablar de Condón o preservativo (Femenino)
M302_08	P.302 Ha usado su esposa / compañera o usted alguna vez este método
M301_09	P.301 ¿Conoce usted o ha oído hablar de Métodos vaginales
M302_09	P.302 Ha usado su esposa / compañera o usted alguna vez este método
M301_10	P.301 ¿Conoce usted o ha oído hablar de Método de amenorrea por lactancia (MELA)
M302_10	P.302 Ha usado su esposa / compañera o usted alguna vez este método
M301_11	P.301 ¿Conoce usted o ha oído hablar de Abstinencia periódica
M302_11	P.302 Ha usado su esposa / compañera o usted alguna vez este método
M301_12	P.301 ¿Conoce usted o ha oído hablar de Retiro (Coito interruptor)
M302_12	P.302 Ha usado su esposa / compañera o usted alguna vez este método
M301_13	P.301 ¿Conoce usted o ha oído hablar de Anticonceptivo de emergencia (PPMS)
M302_13	P.302 Ha usado su esposa / compañera o usted alguna vez este método
M301_14	P.301 ¿Conoce usted o ha oído hablar de Otros métodos
M302_14	P.302 Ha usado su esposa / compañera o usted alguna vez este método
M303	303. Filtro: vea preguntas 302
M304	304. Filtro: vea preguntas 302
M305	305. En los últimos 6 meses ¿Ha usado usted condón?
M306	306. ¿Actualmente Está usted o su esposa / compañera usando algún método para evitar o demorar el embarazo?
M307	307. ¿Qué método Están usando?
M308	308. ¿Cuál es la razón principal por la que usted o su esposa no Están usando ningún método para evitar o demorar el embarazo
M309	309. ¿Piensa usted o su esposa usar algún método durante los próximos 12 meses?
M310	310. ¿Piensa usted y su esposa usar algún método en el futuro
M311	311. ¿Qué método preferirían usar?
M312	312. ¿Cuál es la razón principal por la Cuál usted no piensa usar ningún método?
M313	313. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que las parejas usen algún método para evitar o demorar el embarazo?
M314_1	314. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que la información sobre planificación familiar sea proporcionada por: Radio

M314_2	314. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con qué la información sobre planificación familiar sea proporcionada por: Televisión
M314_3	314. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con qué la información sobre planificación familiar sea proporcionada por: Periódico/Revista
M314_4	314. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con qué la información sobre planificación familiar sea proporcionada por: Afiche
M314_5	314. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con qué la información sobre planificación familiar sea proporcionada por: Folleto
M314_6	314. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con qué la información sobre planificación familiar sea proporcionada por: Centro de salud
M315_1	315. ¿Ha oído, visto o leído usted algo sobre planificación familiar en los últimos meses por: Radio
M315_2	315. ¿Ha oído, visto o leído usted algo sobre planificación familiar en los últimos meses por: Televisión
M315_3	315. ¿Ha oído, visto o leído usted algo sobre planificación familiar en los últimos meses por: Periódico/Revista
M315_4	315. ¿Ha oído, visto o leído usted algo sobre planificación familiar en los últimos meses por: Afiche
M315_5	315. ¿Ha oído, visto o leído usted algo sobre planificación familiar en los últimos meses por: Folleto
M316	316. ¿En los últimos meses ha hablado usted con algún amigo, vecino o pariente sobre planificación familiar?
M317	317. ¿Con quién ha hablado?
Sección IV. Nupcialidad	
M401	401. ¿Está usted actualmente unido o casado?
M402	402. ¿Con cuantas parejas tiene relaciones sexuales?
M403	403. ¿En los últimos 12 meses tuvo relaciones sexuales con más de una pareja?
M404	404. ¿Tiene usted actualmente relaciones sexuales con una mujer fija, con mujeres ocasionales o no tiene pareja?
M405	405. ¿Ha Estado usted casado o unido alguna vez o más de una vez?
M405N	405. Número de veces
M406M	406. ¿En qué fecha se casó o unió usted por primera vez?
M406A	406. ¿En qué fecha se casó o unió usted por primera vez?
M407	407. ¿Cuántos años de edad tenía usted cuando se caso o unió por primera vez?
M408F	408. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo relaciones sexuales?
M408	408. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo relaciones sexuales?
M409	409. ¿La última vez que tuvo relaciones sexuales uso condón?
M410	410. ¿Usted conoce algún lugar donde puede conseguir condones?
M411	411. ¿Cuál es el lugar?
M412	412. ¿En los últimos 12 meses le han proporcionado preservativo o condón?
M413	413. ¿Qué edad tenía usted cuando tuvo su primera relación sexual?
M414M	414. ¿En qué mes y año tuvo su primera relación sexual?
M414A	414. ¿En qué mes y año tuvo su primera relación sexual?
M415	415. ¿Qué edad tenía la persona con quien tuviste esa relación?
M416	416. ¿Cuál era la relación con esa persona en ese momento?
M417	417. ¿Uso Ud. o la persona con la que tuvo su primera r/s algún método para evitar tener hijos o protegerse contra la ITS o VIH y sida
M418	418. ¿Cuál fue el método que uso usted o su pareja en esa primera relación sexual?

M419	419. ¿Desde el inicio de su vida sexual con cuantas personas tuvo relaciones sexuales?
M420	420. ¿Alguna vez ha pagado dinero por tener relaciones sexuales?
M421F	421. ¿Hace Cuánto tiempo pago dinero para tener relaciones sexuales?
M421	421. ¿Hace Cuánto tiempo pago dinero para tener relaciones sexuales?
M422	422. ¿Alguna vez en su vida ha recibido dinero a cambio de relaciones sexuales?
M423F	423. ¿Hace Cuánto tiempo tuvo su última relación sexual a cambio de dinero?
M423	423. ¿Hace Cuánto tiempo tuvo su última relación sexual a cambio de dinero?
Sección V. Preferencias de fecundidad	
M501	501. Ver preg. 307
M502	502. Ver preg. 401
M503	503. Ver preg. 404
M504	504. Está su esposa o compañera embarazada actualmente
M505	505. Cuando salió ella embarazada usted quería
M506F	506 Filtro
M506	506. Le gustaría tener un hijo o preferiría no tener hijos
M507FI	507. Filtro
M507M	507. Cuánto tiempo quisiera esperar antes del nacimiento de un hijo o Cuánto tiempo le gustaría esperar para qué le tengan un hijo
M507A	507. Cuánto tiempo quisiera esperar antes del nacimiento de un hijo o Cuánto tiempo le gustaría esperar para qué le tengan un hijo
M507F	507. Cuánto tiempo quisiera esperar antes del nacimiento de un hijo o Cuánto tiempo le gustaría esperar para qué le tengan un hijo
M508F	508. Filtro ver 202 y 204
M508	508. ¿Cuál sería el Número exacto de hijos que decidiría tener?
M509M	509. ¿Cuántos de estos hijos le gustaría que fueran varones y Cuántos le gustaría que fueran mujeres, o no le importa el sexo?
M509V	509. ¿Cuántos de estos hijos le gustaría que fueran varones y Cuántos le gustaría que fueran mujeres, o no le importa el sexo?
M509T	509. ¿Cuántos de estos hijos le gustaría que fueran varones y Cuántos le gustaría que fueran mujeres, o no le importa el sexo?
M510	510. Coteje 401. Estado civil
M511	511. Su esposa Está de acuerdo o en desacuerdo con que las parejas usen métodos anticonceptivos para evitar o demorar embarazada?
M512	512. Durante los últimos 12 meses cuantas veces converso, hablo usted con su esposa sobre planificación familiar
M513	513. ¿Cree usted que su esposa desea o deseaba tener con usted
Sección VI. ITS, VIH y SIDA	
M601_1	601. Sífilis (Chancro)
M602_1	602. ¿Conoce o ha escuchado hablar de
M601_2	601. Gonorrea (Purgación)
M602_2	602. ¿Conoce o ha escuchado hablar de
M601_3	601. Herpes genital
M602_3	602. ¿Conoce o ha escuchado hablar de
M601_4	601. Condilomas

M602_4	602. ¿Conoce o ha escuchado hablar de
M601_5	601. Leucorrea (flujos)
M602_5	602. ¿Conoce o ha escuchado hablar de
M601_6	F. Clamidia
M602_6	602. ¿Conoce o ha escuchado hablar de
M601_7	G. Tricomoniasis
M602_7	602. ¿Conoce o ha escuchado hablar de
M601_8	H. Candidiasis (flor blanca)
M602_8	602. ¿Conoce o ha escuchado hablar de
M601_9	I. Ladillas o piojos púbicos
M602_9	602. ¿Conoce o ha escuchado hablar de
M601_10	J. VIH/SIDA
M602_10	602. ¿Conoce o ha escuchado hablar de
M601_11	K. Virus de papiloma humano (VPH)
M602_11	602. ¿Conoce o ha escuchado hablar de
M601_12	L. Otro, especifique
M602_12	602. ¿Conoce o ha escuchado hablar de
M603	603. ¿Qué síntomas y signos le pueden hacer pensar a usted que un hombre tiene enfermedad de transmisión sexual?
M604	604. ¿Qué signos le puede hacer pensar a usted que una mujer tiene una enfermedad de transmisión sexual?
M605	605. Le han diagnosticado a usted alguna enfermedad de transmisión sexual durante los últimos 12 meses?
M606A	606. En el último año ha experimentado el siguiente síntoma: Ardor o dolor al orinar?
M606B	606. En el último año ha experimentado el siguiente síntoma: Secreción amarillenta o pus con mal olor?
M606C	606. En el último año ha experimentado el siguiente síntoma: Llagas o granos en el pene?
M606D	606. En el último año ha experimentado el siguiente síntoma: Verrugas o granos en el pene?
M606E	606. En el último año no presento síntomas
M606F	606 Otro
M607	607. ¿Ha oído usted hablar de una enfermedad llamada SIDA
M608	608. ¿De Cuáles medios o fuentes de información ha aprendido usted más sobre el SIDA?
M609	609. ¿Cómo piensa usted que una persona puede enfermarse de SIDA?
M610	610. ¿Piensa usted que las personas pueden evitar contagiarse de SIDA?
M611	611. ¿Qué se puede hacer?
M612	612. Verifiqué 611
M613	613. ¿Qué significa para usted sexo seguro?
M614	614. ¿Es posible que una persona que aparezca saludable pueda tener SIDA?
M615	615. ¿Cree usted que las personas con sida casi nunca mueren de la enfermedad, algunas veces mueren o casi nunca mueren?
M616A	616. A. No tener relaciones sexuales / abstinencia?
M617A	617. A. No tener relaciones sexuales / abstinencia?
M616B	616. B. Tener un solo compañero / fidelidad?
M617B	617. B. Tener un solo compañero / fidelidad?
M616C	616. C. Usar condones en todas las relaciones sexuales?
M617C	617. C. Usar condones en todas las relaciones sexuales?
M616D	616. D. No tener relaciones sexuales con desconocido
M616E	616. E. No utilizar jeringas usadas por infectados

M616F	616. F. No recibir transfusiones inseguras
M616G	616. G. No tener sexo oral
M616H	616. H. No tener relaciones por el ano
M616I	616. I. Usar condones
M616J	616. J. No tener relaciones con hombres que tienen relaciones con otros hombres
M616K	616. K. No tener relaciones con hombres mujeriegos
M616X	616. X. Otra
M618	618. ¿Cree usted que sus posibilidades de contagiarse o Estar contagiado de sida son:
M619	619. ¿Cuál es la razón principal por la que piensa que tiene bajo riesgo o ningún riesgo?
M620	620. ¿Cuál es la razón principal por la que tiene algún riesgo/moderado o mucho?
M621	621. ¿Desde que usted oyó hablar del sida que hizo para evitar contagiarse de la enfermedad?
M622	622. Ha oído hablar de la prueba del VIH/SIDA?
M623	623. Sabe dónde se hace esa prueba?
M624	624. Donde
M625	625. Le han hecho alguna vez la prueba o examen del VIH/SIDA?
M626F	626. Hace Cuánto tiempo se hizo la prueba la última vez?
M626	626. Hace Cuánto tiempo se hizo la prueba la última vez?
M627	627. Donde se la hizo la prueba?
M628	628. Recibió los resultados de la prueba o el examen?
M629	629. ¿Alguna vez ha oído usted hablar que para evitar contagiarse de sida y de las ETS debe usar condón?
M630A	630. A. Si un pariente suyo se enfermara de VIH/SIDA ¿Estaría usted dispuesta a recibirlo y a cuidarlo en su casa?
M630B	630. B. Si usted supiera que un vendedor de verdura o alimento tiene VIH/SIDA, ¿Le compraría usted al?
M630C	630. C. Si un/a profesor/a se encuentra infectada por el VIH/SIDA, pero no se ve enferma, ¿se le podría permitir que siga dando clases?
M630D	630. D. Si una persona de la familia se infectara con el virus del VIH/SIDA, ¿preferiría usted que eso se mantuviera en secreto?
M630E	630. E. Si un niño Está infectado con el virus del VIH/SIDA, ¿piensa que se le debe dejar que vaya a la misma escuela donde van los ni? Os y niñas de su familia?
Sección VII. Roles de género y violencia intrafamiliar	
M701	701. Verifiqué 401 y 405
M702A	¿Visita a amigos y a la familia
M702B	¿Compra de algo caro en la casa?
M702C	¿Cuándo un niño necesita ir al doctor?
M702D	¿La educación de los ni? Os?
M702E	¿Qué alimentos deben cocinarse diariamente?
M702F	¿Uso de anticonceptivos
M702G	¿Cómo disciplinar a los hijos?
M703	703. En general cree usted que en su hogar su opinión tiene el mismo peso que la opinión de su esposa
M704	704. En general ¿Su esposa debe consultarle a usted antes de comprar algo caro para su uso
M705	705. ¿Con qué frecuencia llega usted tomado al hogar?
M706	706. En su familia quien decide cómo gastar el ingreso del hogar?
M707A	Pasa usted su tiempo libre con ella
M707B	Consulta usted con ella sobre diferentes temas
M707C	Ella siente que recibe cariño de usted
M707D	Se siente con iguales derechos que usted
M708	708. ¿Quién es el responsable usualmente de castigar a los hijos cuando se portan mal?

M709	709. ¿En este hogar como se corrigen a los niños cuando se portan mal?
M710A	El no escucha ni tiene en cuenta sus opiniones
M710B	No puede engendrar hijos
M710C	Golpea a los niños
M710D	No aporta suficiente
M710E	El la golpea frecuentemente
M710F	Anda con otra
M711A	Ella no escucha ni tiene en cuenta su opiniones
M711B	Ella no puede tener hijos
M711C	No hace labores del hogar
M711D	No cuida a los niños
M711E	Golpea a los niños
M711F	Lo golpea frecuentemente
M711G	Anda con otro
M712A	Si ella Está con la regla
M712B	Si no quiere embarazarse
M712C	Si él la golpea
M712D	Si él está tomado
M712E	Si él tiene otra
M712F	Si ella está recién paridad
M712G	Si está cansada o tiene ganas
M713	713. ¿Cuándo usted era niño, su papa le pegaba a su mama?
M714	714. Filtro: Verificar preg. 730F
M715A	715. A. Ella trata de impedir que vea a sus amistades?
M715B	715. B. Ella trata de restringir el contacto con su familia?
M715C	715. C. Ella insiste en saber dónde Está usted en todo momento?
M815D	715. D. Se molesta si usted habla con otra mujer?
M715E	715. E. Sospecha a menudo que usted es infiel?
M715F	715. F. Exige que usted le pida permiso para buscar Atención medica?
M716	716. Durante los últimos 12 meses con qué frecuencia toma su esposo/compañero?
M717A1	717a. ¿Lo han insultado o la ha hecho sentir mal con Ud. mismo?
M717B1	717b. En los últimos 12 meses, ¿Lo han insultado o la ha hecho sentir mal con Ud. mismo?
M717A2	717a. B. Lo han menospreciado o humillado frente a otras personas?
M717B2	717b. B. En los últimos 12 meses, Lo han menospreciado o humillado frente a otras personas?
M717A3	717a. C. Ella ha hecho cosas a propósito para asustarlo o intimidarlo?
M717B3	717b. C. En los últimos 12 meses, Él ha hecho cosas a propósito para asustarlo o intimidarlo?
M717A4	717a. D. Lo han amenazado con herirlo a u o a alguien que Ud. le importa?
M717B4	717b. D. En los últimos 12 meses, Lo han amenazado con herirlo a u o a alguien que Ud. le importa?
M718A1	718a. A. Abofeteado o tirado cosas que pudieran herirlo?
M718B1	718b. A. En los últimos 12 meses, Abofeteado o tirado cosas que pudieran herirlo?
M718A2	718a. B. Empujado arrinconado o jalado el pelo?
M718B2	718b. B. En los últimos 12 meses, Empujado arrinconado o jalado el pelo?
M718A3	718a. C. Golpeado con puño u otra cosa que pudiera herirlo?
M718B3	718b. C. En los últimos 12 meses, Golpeado con puño u otra cosa que pudiera herirlo?
M718A4	718a. D. Pateado, arrastrado o dado una golpiza?
M718B4	718b. D. En los últimos 12 meses, Pateado, arrastrado o dado una golpiza?
M718A5	718a. E. Intentado estrangularlo o quemarlo a propósito?
M718B5	718b. E. En los últimos 12 meses, Intentado estrangularlo o quemarlo a propósito?

M718A6	718a. F. Amenazado con usar o ha usado una pistola, cuchillo?
M718B6	718b. F. En los últimos 12 meses, Amenazado con usar o ha usado una pistola, cuchillo?
M719A1	719a. A. Usted ha aceptado tener RS sin deseirlo por miedo a su pareja?
M719B1	719b. A. En los últimos 12 meses, Usted ha aceptado tener RS sin deseirlo por miedo a su pareja?
M719A2	719a. B. Lo han forzado físicamente a tener RS cuando Ud. no deseaba?
M719B2	719b. B. En los últimos 12 meses, Lo han forzado físicamente a tener RS cuando Ud. no deseaba?
M720F	720. Filtro: Verificar pre. 818a y 819a
M721	721. Durante las veces que fue agredida físicamente Ud. respondió alguna vez?
M722	722. Alguna vez maltrato a su esposo cuando el no la Estaba maltratando?
M723F	723. Filtro: Verificar preg. 818b y 819b
M724A	724. A. Moretones o rasguños?
M724B	724. B. Dolores de cabeza o en el cuerpo?
M724C	724. C. Ansiedad o angustia tal que no podía cumplir con sus deberes?
M724D	724. D. Miedo a que la persona le vuelva a agredir?
M724E	724. E. Ud. falto días de trabajo o no pudo traer ingresos?
M725	725. Durante el último año fue lesionada por la violencia de su esposo/pareja?
M726	726. ¿Qué tipo de lesión sufrió?
M727	727. Usted recibió asistencia médica para su lesión(es)?
M728	728. Le dijo al trabajador de salud la causa real de su lesión?
M729	729. ¿Cuáles son las situaciones particulares que lo ponen/ponían violenta
M730	730. ¿Se fue u de casa alguna vez inclusive por solo una noche, debido a la violencia
M731	731. ¿Le ha contado al quien sobre la situación de violencia que ha sufrido
M732A	732. A. Policía
M733A	733. A. Se sintió satisfecho con la ayuda de la Policía
M732B	732. B. Comisaria de la mujer
M733B	733. B. Se sintió satisfecho con la ayuda de la comisaria de la mujer
M732C	732. C. Hospital o servicios de salud
M733C	733. C. Se sintió satisfecho con la ayuda del hospital o servicios de salud?
M732D	732. D. Atención médica privada
M733D	733. D. Se sintió satisfecho con la ayuda de la Atención médica privada?
M732E	732. E. Centro de asesoría legal/bufete jurídico
M733E	733. E. Se sintió satisfecho con la ayuda del centro de asesoría?
M732F	732. F. Juzgado
M733F	733. F. Se sintió satisfecho con la ayuda del juzgado?
M732G	732. G. Procuraduría/Ministerio Publico/Fiscalía
M733G	733. G. Se sintió satisfecho con la ayuda de la Procuraduría/Ministerio Publico?
M732H	732. H. Derechos humanos
M733H	732. H. Se sintió satisfecho con la ayuda de la casa refugio/albergue?
M732I	732. I. Líder local
M733I	733. I. Se sintió satisfecha con la ayuda del líder local?
M732J	732. J. Organización
M733J	733. J. Se sintió satisfecha con la ayuda de la organización?
M732K	732. K. Sacerdote/líder religioso
M733K	733. K. Se sintió satisfecha con la ayuda del sacerdote/líder religioso?
M732X	732. X. Otro
M733X	733. X. Se sintió satisfecha con la ayuda de algún otro lugar?
M734F	734. Filtro: vea preg. 732
M735	735. ¿Qué razones la llevaron a buscar ayuda?

M736	736. ¿Por qué no busco ayuda?
M737	737. Alguien la obligo o la ha obligado a tener RS con penetración (violación)?
M738	738. Qué edad tenía usted cuando le paso eso por primera vez?
M739	739. Y esto le paso también alguna vez a partir de los 13 años de edad?
M740	740. ¿Quién (es) la ha (n) obligado a tener relaciones sexuales cuando Ud. no quiso?
M741	741. Cuando eso le paso, pidió ayuda a alguien?
M742	742. ¿A quien pidió ayuda?
M743	743. ¿Cuál fue la razón / las razones por la que no pidió ayuda
M744	744. Alguien le obligo a desvestirse tocarle o dejarse tocar las partes intimas?
M745	745. Qué edad tenía usted cuando le paso eso por primera vez?
M746	746. Y esto le paso también alguna vez a partir de los 13 años de edad
M747	747. ¿Quién (es) la ha(n) obligado
M748	748. ¿Tiene usted alguna preferencia sexual?
M748A	748. ¿Cuál?
M749A	749. A. Tiene frecuentes dolores de cabeza?
M749B	749. B. Tiene poco apetito?
M749C	749. C. ¿Duerme mal?
M749D	749. D. Se asusta con facilidad?
M749E	749. E. Sufre de temblor de manos?
M749F	749. F. Se siente nerviosa, tensa o preocupada?
M749G	749. G. Sufre de mala digestión? (todo le cae mal al estomago)
M749H	749. H. No puede pensar con claridad?
M749I	749. I. Se siente triste?
M749J	749. J. Lloro con mucha frecuencia?
M749K	749. K. Encuentra difícil disfrutar de sus actividades diarias?
M749L	749. L. Le resulta difícil tomar decisiones?
M749M	749. M. Le resulta difícil hacer el trabajo diario?
M749N	749. N. Se siente incapaz de jugar un papel útil en la vida?
M749O	749. O. Ha perdido el interés en las cosas?
M749P	749. Pese siente que usted es una persona inútil?
M749Q	749. Q. Ha tenido la idea de acabar con su vida?
M749R	749 R. Se siente cansada todo el tiempo?
M749S	749 S. Tiene sensaciones desagradables en su estomago
M749T	749 T. Se cansa con facilidad?
M749U	749 U. Siente usted que alguien ha tratado de herirla en alguna forma?
M749V	749 V. Es usted una persona mucho más importante de lo que piensa los demás?
M749W	749 W. Ha notado interferencias o algo raro en sus pensamientos?
M749X	749 X. ¿Oye voces sin saber de dónde vienen o que otras personas no pueden oír?
M749Y	749 Y. Ha tenido convulsiones, ataques o caídas al suelo con movimientos de brazos y piernas, etc.
M749Z	749 Z. ¿Usted toma licor?
M749XV	749 XV. ¿Alguna vez ha hablado a su familia, amigos, etc. que usted Estaba tomando demasiado licor?
M749XW	749 XW. Alguna vez ha querido dejar de tomar licor pero no ha podido?
M749XX	749 XX. Ha tenido alguna vez dificultades en el trabajo, estudio a causa de la bebida?
M749XY	749 XY. Ha Estado en riñas o la han detenido Estando embriagada?
M749XZ	749 XZ. Le ha parecido alguna vez que usted toma demasiado licor?
M750H	750. Entrevistador, anote la hora
M750M	750. Entrevistador, anote los minutos

II. BASE DE DATOS

La Base de Datos de la ENDESA 2011, está conformada con la información de cada una de las secciones que contiene cada cuestionario que se utilizó en la recolección de datos.

Todos los archivos de datos de la encuesta ocupan un espacio en disco de 37 Megabytes aproximadamente y se relacionan o aparean mediante las variables que contienen el número de conglomerado y número de vivienda, que están unificadas en la variable **Clave1**.

La mayoría de las preguntas del formulario están pre-codificadas; sin embargo, existen algunas preguntas abiertas que fueron codificadas durante el trabajo de campo. Esta labor se realizó en paralelo con la digitación de datos y estuvo a cargo del personal de Crítica-codificación de la encuesta.

Las secciones y variables codificadas fueron las siguientes:

- i). Carátula. Ubicación geográfica (Depto., municipio, comarca y localidad).
- ii). Sección 4. Codificación de enfermedades, cuestionario de hogar
- iii). Sección 7. Rama de actividad, cuestionario de la MEF.
- iv). Sección 1. Rama de actividad, cuestionario de la HEF.

Para el trabajo de codificación se utilizaron clasificadores de códigos, la mayoría de los cuales son clasificadores nacionales oficiales o internacionales adaptados a la realidad de Nicaragua.

Los instrumentos empleados fueron los siguientes:

- i). Clasificador Uniforme de ocupaciones de Nicaragua (CUONIC).
- ii). Clasificador de Departamento y Municipio (División Política Territorial) (DPT).
- iii). Clasificador estadístico internacional de enfermedades y problemas relacionados en la salud CIE – 10.

Cada tabla está debidamente identificada y en su interior cada variable respectivamente rotulada, para su mayor comprensión.

Las variables correspondientes a las carátulas de los cuestionarios usados en la recolección de la información no se adjunta a la Base de Datos, por motivos de confidencialidad estipulados en el decreto 102, artículo 91 de la ley de estadística. Esta información no afecta ningún procesamiento de la información.

A. Normas Básicas Generales para el Ingreso de Datos y Procesamiento

Para el ingreso de datos se tuvieron en cuenta las siguientes normas básicas, válidas para todos los formularios:

- Las preguntas registradas como NS (No sabe) eran digitadas con el código terminado en 8; es decir 8, 98, 998, 9998, 99998, ..., según la longitud del campo o cantidad de dígitos que podía digitar para la variable.
- Las preguntas con respuesta Ignorada (en blanco) eran digitadas con el código terminado en 9; es decir 9, 99, 999, 9999, 99999, ..., según la longitud del campo o cantidad de dígitos que podía digitar para la variable
- Las preguntas que no aplicaban según el flujo del cuestionario, son representadas como missing “.” en el formato SPSS.
- Todos los valores 999999 ó 999998 que se refieren a preguntas con respuesta ignorada o No sabe y que son cuantificables, como por ejemplo las variables de ingresos y gastos, deben ser discriminadas al momento de procesar este tipo de variables, para que estos valores no afecten los resultados.

B. Variables construidas.

En las 6 tablas se encuentran las siguientes variables que se construyeron, las cuales son:

- Región: Esta variable representa los 3 dominios regionales, por los cuales se pueden desagregar los datos geográficamente y que tienen representatividad en la muestra.
- Área: Es el área de residencia urbano/rural.
- Jefatura: Indica la jefatura del hogar.
- Miembros: Cantidad de miembros por hogar.
- Sobrevivencia: Clasifica a los niños menores de 18 años si viven o no viven con sus padres, si son huérfanos de uno de ellos, etc.
- Noviveconninguno: Clasifica a los niños menores de 18 años que no viven con sus padres.
- Huérfano: Clasifica a los niños menores de 18 años que son huérfanos de padre y madre.
- Educa: Clasificación de los niveles de estudio de la población de 6 años y más.
- Totgrado: Total de años de estudio de la población de 6 años y más.
- EducaMEF: Clasifica los niveles de estudio de la MEF.
- TotgradoMEF: Total de años de estudio de la MEF.
- EstaCony: Clasifica el estado conyugal de la MEF.
- IMC: Índice de masa corporal de la MEF.
- Agemos: Edad en meses sin recodificar de los niños que aplicaron para el indicador de antropometría

- edadmeses : Edad recodificada en meses del niño que aplicó para el indicador de antropometría.
- Z00: Talla para la edad.
- Z01: Peso para la talla.
- Z02: Peso para la edad.
- EducaHEF: Nivel de Estudio del hombre seleccionado.
- TotgradoHEF: Total de Años de estudio del hombre seleccionado.
- EDAD_HIJO: Edad en meses del hijo de la MEF.
- CMH: Siglo mes del nacimiento del hijo.
- CME: Siglo mes de la entrevista.
- Periodo: Periodo de referencia, cinco años antes de la encuesta por departamento.
- PesoHogar: Es el factor de ponderación para los datos correspondientes al cuestionario de hogar.
- PesoMEF: Es el factor de ponderación para los datos correspondientes a los datos de la MEF que están contenido en el cuestionario de mujer.
- PesoNino: Es el factor de ponderación para los datos correspondientes a los datos de los niños nacidos en los últimos 5 años antes de la encuesta que están contenido en el cuestionario de mujer.
- PesoHEF: Es el factor de ponderación para los datos correspondientes a los datos del HEF que están contenido en el cuestionario de hombre.

▪ =====