

DATOS BÁSICOS

	2001	1998
Fecundidad		
Tasa global de fecundidad ¹	3.2	3.6
Número medio de niños nacidos vivos de mujeres 40 a 49 años	5.4	5.6
Porcentaje de mujeres actualmente embarazadas	5.0	6.0
Porcentaje de adolescentes que ya son madres.....	20.7	22.1
Planificación Familiar		
Porcentaje de las mujeres actualmente unidas		
que actualmente usa un método	68.6	60.3
<i>Métodos modernos</i>	66.1	57.4
Pildora	14.6	13.9
Dispositivo intrauterino (DIU)	6.4	9.1
Inyecciones	14.3	5.2
Condón	3.3	2.6
Esterilización femenina.....	25.3	26.1
Esterilización masculina.....	0.5	0.5
Otros modernos	1.7	0.0
<i>Ritmo</i>	1.5	1.6
<i>Retiro</i>	1.0	1.0
Mortalidad y Salud Materno-Infantil ²		
Tasa de mortalidad infantil	31	40
Tasa de mortalidad de menores de cinco años	40	50
Atención Materna		
Porcentaje de nacimientos cuyas madres recibieron:		
Atención de personal profesional durante el embarazo ³	86.2	81.5
Por lo menos una vacuna antitetánica	83.1	84.7
Parto en establecimiento de salud	66.3	63.6
Atención de personal profesional durante el parto ⁴	67.0	64.6
Vacunación		
Porcentaje de niños 18-29 meses de edad con tarjeta de vacunación	78.5	73.2
Porcentaje de niños 18-29 meses de edad que ha recibido: ⁵		
BCG	95.5	96.3
DPT (las tres dosis)	82.7	84.7
Polio (las tres dosis)	84.7	86.7
Sarampión	86.4	92.1
Todas las vacunas ⁶	71.6	79.7
Prevalencia de Enfermedades en Menores de 5 Años		
Porcentaje de niños con diarrea ⁷	13.1	14.0
Porcentaje de niños con diarrea:		
Para quienes se buscó tratamiento.....	44.1	43.9
Tratados con sobres de rehidratación oral (SRO)	50.0	55.7
Porcentaje de niños con síntomas de IRA ⁸	30.9	26.4
Porcentaje de niños con fiebre	24.9	23.2
Enfermos con síntomas de IRA o con fiebre para quienes se buscó tratamiento	57.4	57.8
Lactancia y Nutrición en la Niñez		
Porcentaje de niños de 0 a 3 meses con lactancia exclusiva	39.3	29.5
Porcentaje de niños de 0 a 5 meses con lactancia exclusiva	31.1	ND
Porcentaje de niños menores de cinco años con desnutrición crónica ⁹	20.2	24.9

¹ Para los tres años que precedieron la encuesta (estimación del número de hijos que tendría una mujer con las tasas actuales de fecundidad por edad)

² Defunciones por cada 1.000 nacidos vivos para el período de cinco años precedente a la encuesta

³ Tomando como base todos los nacimientos ocurridos durante los cinco años anteriores a la encuesta

⁴ Tomando como base los últimos nacimientos ocurridos durante los cinco años anteriores a la encuesta

⁵ Información obtenida de la tarjeta de vacunación y de la información proporcionada por la madre

⁶ Incluye BCG, tres dosis de polio, tres dosis de DPT, y sarampión

⁷ Menores de cinco años cuyas madres declararon que aquellos tuvieron diarrea durante las dos semanas anteriores a la encuesta

⁸ Síntomas de IRA: niños enfermos con tos acompañada de respiración agitada, durante las dos semanas que precedieron la encuesta

⁹ Porcentaje de niños con talla inferior a la esperada para su edad, basado en los porcentajes observados en una distribución estándar

INDICADORES DE LA CUMBRE MUNDIAL

Indicador	Área de residencia		
	Urbano	Rural	Total
Mortalidad infantil (últimos diez años)	28	43	35
Mortalidad en la niñez (últimos diez años)	34	55	45
Desnutrición global en menores de 5 años (peso/edad)	6.1	13.2	9.6
Desnutrición crónica en menores de 5 años (talla/edad)	12.0	28.8	20.2
Desnutrición aguda en menores de 5 años (peso/talla)	1.3	2.7	2.0
Hogares con fuente de agua a menos de 15 minutos	99.4	72.8	88.7
Hogares con inodoro	96.5	68.8	85.3
Niños que llegan al quinto grado	72.8	51.9	62.8
Tasa neta de asistencia a escuela primaria (niños 7-12)	84.4	69.3	77.1
Proporción de niños que ingresa a primaria (niños de 7 años matriculados en la escuela)	82.3	57.7	69.7
Niños con por lo menos un parente muerto	10.4	9.0	9.7
Niños que no viven con ningún parente	4.6	4.0	4.3
Tasa de prevalencia de uso (mujeres en unión)	73.1	62.5	68.6
Tasa de prevalencia de uso (todas las mujeres)	46.2	44.5	45.6
Atención prenatal por profesional	92.5	78.6	86.2
Atención del parto por profesional	96.4	83.2	89.8
Bajo peso al nacer	10.1	13.6	11.7
Suplementos de vitamina A (niños 6-59 últimos 6 meses)	71.6	58.9	65.3
Suplementos de vitamina A (mujeres 15-49 postparto)	30.0	22.8	26.7
Visión nocturna deficiente	3.7	6.6	5.1
Lactancia exclusiva	21.8	41.0	31.1
Lactancia continuada a los 12-15 meses	52.0	71.2	61.2
Lactancia continuada a los 20-23 meses	30.3	38.2	34.2
Alimentación complementaria oportuna	63.4	74.4	68.3
Inmunización contra tuberculosis	98.1	92.5	95.3
Cobertura DPT	86.9	79.9	83.4
Cobertura polio	87.8	78.8	83.2
Cobertura sarampión	77.0	74.2	75.6
Niños protegidos contra tétano neonatal	45.0	39.4	42.4
Uso de terapia de rehidratación	52.7	55.3	54.1
Tratamiento casero de la diarrea	32.5	25.2	28.5
Cuidado para IRAs	65.3	51.1	57.7
Manejo casero de enfermedades	60.1	49.7	54.8
Conocimiento de prevención de VIH/SIDA	60.8	36.9	52.0
Conocimiento de formas erradas de protección	43.4	23.0	35.9
Conocimiento de transmisión madre-hijo	60.9	53.1	58.0
Actitud hacia gente con VIH/SIDA	47.3	56.8	50.8
Mujeres que conocen sitio para prueba	51.5	25.3	41.8
Mujeres que se han hecho prueba VIH	9.2	2.2	6.6

NICARAGUA EN EL CONTEXTO LATINOAMERICANO

Salud Materno-Infantil

Atención Prenatal y del Parto

- Si bien todavía inferior al observado en Colombia y la República Dominicana, el nivel de atención prenatal por personal calificado es bastante alto en Nicaragua (86 por ciento), como consecuencia de una importante mejoría en comparación con 1998. El nivel de atención es superior al observado en Perú y muy superior al del resto de países de América Latina con encuestas similares recientes.
- A pesar del nivel elevado de atención prenatal en Nicaragua, solamente dos de cada tres nacimientos (67 por ciento) tienen atención profesional durante el parto. Sin embargo, este nivel es todavía superior al de muchos países en América Latina con la excepción de Colombia y la República Dominicana.

Atención Prenatal y del Parto con Personal Calificado		
País	Atención prenatal	Atención del parto
Rep. Dominicana 1996	98	96
Colombia 2001	93	86
Colombia 1995	83	85
Nicaragua 2001	86	67
Nicaragua 1998	82	65
Perú 2000	84	59
Perú 1996	66	55
Brasil 1996	81	78
Haití 2000	79	58
Haití 1994-95	68	46
Guatemala 1998-99	60	41
Guatemala 1995	53	35
Bolivia 1998	59	53
Bolivia 1994	53	47

Atención materna con personal capacitado para nacimientos en los últimos 5 años (3 años en Bolivia en 1994, 5 años en 1998)

Lactancia

- La duración de la lactancia en Nicaragua (18 meses) pasó de ser una de las más bajas de América Latina (alrededor de 12 meses en 1998), a niveles altos como los observados en Guatemala y Perú (20 y 22 meses, respectivamente).
- Si bien apenas el 39 por ciento de los niños nicaragüenses menores de 4 meses reciben lactancia exclusiva, se observa un aumento importante con respecto a 1998 (30 por ciento). El amamantamiento exclusivo es mucho más alto que el observado en Colombia y la República Dominicana pero bastante inferior al registrado en Perú y Bolivia (alrededor de 60 por ciento).

Lactancia Exclusiva y Duración de la Lactancia		
País	Duración en meses de la lactancia	Porcentaje de niños con lactancia exclusiva
Guatemala 1998-99	20	45
Guatemala 1995	20	50
Perú 2000	22	73
Perú 1996	20	61
Haití 2000	19	32
Haití 1994-95	18	ND
Bolivia 1998	18	60
Bolivia 1994	18	43
Nicaragua 2001	18	39
Nicaragua 1998	12	30
Colombia 2000	13	34
Colombia 1995	11	16
Brasil 1996	11	40
Rep. Dominicana 1996	11	25

Duración para menores de 3 años (niños de 0-35 meses)

Lactancia exclusiva: niños de 0-3 meses

ND: no disponible

Nutrición

- El nivel de retardo en el crecimiento o desnutrición crónica (corta talla para la edad) en Nicaragua (20 por ciento), es de los más bajos en América Latina después de Colombia (14 por ciento), Brasil y República Dominicana (11 por ciento).
- La desnutrición crónica en Nicaragua es menos de la mitad de la observada en Guatemala y compara favorablemente con la observada en Bolivia y Perú en donde es superior al 25 por ciento.
- La desnutrición global (bajo peso para la edad) ha descendido del 12 al 10 por ciento y solamente es menor en Perú, Colombia, Brasil y la República Dominicana.

Desnutrición Crónica (talla para la edad)
y Desnutrición Global (peso para la edad)

País	Porcentaje de niños con desnutrición crónica	Porcentaje de niños con desnutrición global
Guatemala 1995	50	27
Guatemala 1998/99	46	24
Bolivia 1994	28	16
Bolivia 1998	26	10
Perú 1996	27	8
Perú 2000	25	7
Haití 1994-95	32	28
Haití 2000	23	17
Nicaragua 1998	25	12
Nicaragua 2001	20	10
Colombia 1995	15	8
Colombia 2000	14	7
Brasil 1996	11	5
Rep. Dominicana 1996	11	6

Niños 3-59 meses (3-35 meses en Bolivia 1994)

Vacunación del Niño

- Parecería que los niveles de vacunación completa en cualquier momento han desmejorado en años recientes al pasar del 80 por ciento de los niños en 1998 al 72 por ciento en el año 2001. Sin embargo, al igual que en Colombia, es probable que la disminución en cobertura sea el resultado de cambios recientes en el esquema de vacunación al pasar la vacuna antisarampionosa de los 9 a los 12 meses combinada con la MMR. A pesar de esto, la cobertura de vacunación en cualquier momento en Nicaragua es, con la observada en Brasil en 1996, la más alta de América Latina.
- Si se analiza la vacunación durante los primeros meses de vida (generalmente los primeros 12 meses o primer año), también se observa una disminución en la cobertura. Sin embargo, ya en 1998 Nicaragua presentaba los niveles más altos en la región, superiores a los observados en Colombia, Brasil y Perú.

Vacunación de Niños de 12-23 Meses:
en Cualquier Momento y en el Primer Año

País	Porcentaje con todas las vacunas en cualquier momento	Porcentaje con todas las vacunas durante el primer año
Brasil 1996	73	59
Nicaragua 2001	72	63
Nicaragua 1998	80	72
Colombia 2000	52	56
Colombia 1995	66	56
Perú 2000	66	59
Perú 1996	63	53
Guatemala 1998-99	60	34
Guatemala 1995	43	29
Bolivia 1998	40	ND
Bolivia 1994	39	20
Rep. Dominicana 1996	39	31
Haití 2000	34	23
Haití 1994-1995	30	19

Cualquier momento: niños de 1 año (12-23 meses en que han recibido BCG, sarampión y tres dosis de DPT y polio en cualquier momento (niños 18-29 meses en Nicaragua 1998 y 2001; y en Perú 2000).

Primer año: para todos los países excepto Nicaragua y Perú se toman los niños de 12-23 meses vacunados durante el primer año. Para Nicaragua se toman los niños del grupo 18-23 meses y en Perú los niños 18-29 meses. En los dos casos se incluyen los niños vacunados durante los primeros 18 meses de vida.

Mortalidad Infantil y en la Niñez

- En la actualidad, de cada mil nacidos vivos en Nicaragua, 31 mueren antes de cumplir un año. Solamente Colombia tiene niveles de mortalidad infantil más bajos entre los países comparados. Es notable también la reducción ocurrida desde la encuesta anterior cuando la mortalidad infantil se estimó en 40 por mil.
- Este nivel de mortalidad infantil es menos de la mitad del observado en países como Bolivia y Haití, superiores a 70 por mil.
- También se observa una reducción importante de la mortalidad en los primeros cinco años de vida al pasar del 50 al 40 por mil, nivel que es substancialmente inferior al observado en la mayoría de países.

Tasas de Mortalidad Infantil y en la Niñez

País	Mortalidad infantil	Mortalidad en la niñez
Haití 1994-95	74	131
Haití 2000	80	119
Bolivia 1994	75	116
Bolivia 1998	67	92
Rep. Dominicana 1996	47	57
Guatemala 1995	51	68
Guatemala 1998-99	45	59
Perú 1996	43	59
Perú 2000	33	47
Nicaragua 1998	40	50
Nicaragua 2001	31	40
Brasil 1996	39	49
Colombia 1995	28	36
Colombia 2000	21	25

Tasas de mortalidad por mil nacimientos, para los cinco años anteriores a la encuesta

Planificación Familiar

- El uso de métodos de planificación familiar en Nicaragua aumentó en forma importante desde 1998, de 60 al 69 por ciento de las mujeres unidas. Sin embargo, el nivel de uso de métodos es inferior al observado en Brasil y Colombia (77 por ciento).
- El aumento ha sido básicamente de métodos modernos (del 57 al 67 por ciento). Este nivel de uso de métodos modernos es en la actualidad uno de los mayores en América Latina, superado sólo por Brasil.
- Nicaragua es en la actualidad el país con el mayor nivel de uso de métodos modernos dentro del uso total, pues apenas el 2 por ciento de las mujeres usan métodos tradicionales. El uso de métodos modernos asciende al 67 por ciento, dentro de una prevalencia de uso total del 69 por ciento.

Uso Actual de Métodos de Planificación Familiar

País	Cualquier método	Métodos modernos
Brasil 1996	77	70
Colombia 2000	77	64
Colombia 1995	72	59
Nicaragua 2001	69	67
Nicaragua 1998	60	57
Rep. Dominicana 1996	64	59
Perú 2000	69	50
Perú 1996	64	41
Bolivia 1998	48	25
Bolivia 1994	45	18
Guatemala 1998-99	38	31
Guatemala 1995	31	27
Haití 2000	28	22
Haití 1994-95	18	13

Los métodos modernos excluyen los tradicionales (naturales) y los folklóricos

Fecundidad Observada y Deseada

- La fecundidad en Nicaragua ha descendido en forma importante en años recientes al pasar de 3.6 hijos por mujer a 3.2 hijos por mujer. Continúa siendo, sin embargo, superior a la observada en Perú (2.9 hijos), Colombia (2.6) y Brasil (2.5).
- Este nivel intermedio de fecundidad implica que el potencial de disminución, de la fecundidad (medido como la brecha entre la fecundidad deseada y observada, no es tan grande (apenas 1 hijo) en comparación con países con alto nivel de fecundidad como Haití y Bolivia donde la brecha es de 2 hijos.

Fecundidad Deseada y Observada		
País	Tasa global de fecundidad observada	Tasa global de fecundidad deseada
Guatemala 1995	5.1	4.0
Guatemala 1998/99	5.0	4.1
Haití 1994-95	4.8	3.0
Haití 2000	4.7	2.7
Bolivia 1994	4.8	2.7
Bolivia 1998	4.2	2.5
Nicaragua 1998	3.6	2.5
Nicaragua 2001	3.2	2.3
Perú 1996	3.5	2.2
Perú 2000	2.9	1.8
Rep. Dominicana 1996	3.2	2.5
Colombia 1995	3.0	2.2
Colombia 2000	2.6	1.8
Brasil 1996	2.5	1.8

Tasas de fecundidad para los tres años anteriores a la encuesta

NICARAGUA

CUADROS

**ENCUESTA NICARAGÜENSE
DE DEMOGRÁFICA Y SALUD**

2001

**Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)
Ministerio de Salud (MINSA)**

REPÚBLICA DE NICARAGUA

Encuesta Nicaragüense
de Demografía y Salud
2001

**Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)
Ministerio de Salud (MINSA)**

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (**USAID**)

Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (**Asdi**)

Banco Mundial – Fondo de Inversión Social de Emergencia (**BM/FISE**)

Banco Interamericano de Desarrollo/Programa de Modernización del Sector Salud
(BID/PMSS)

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (**PNUD**)

Fondo de Población de las Naciones Unidas (**FNUAP**)

Programa *DHS+/ORC Macro*
(Asistencia Técnica)

Octubre 2002

DATOS BÁSICOS

	2001	1998
Fecundidad		
Tasa global de fecundidad ¹	3.2	3.6
Número medio de niños nacidos vivos de mujeres 40 a 49 años	5.4	5.6
Porcentaje de mujeres actualmente embarazadas	5.0	6.0
Porcentaje de adolescentes que ya son madres.....	20.7	22.1
Planificación Familiar		
Porcentaje de las mujeres actualmente unidas		
que actualmente usa un método	68.6	60.3
<i>Métodos modernos</i>	66.1	57.4
Pildora	14.6	13.9
Dispositivo intrauterino (DIU)	6.4	9.1
Inyecciones	14.3	5.2
Condón	3.3	2.6
Esterilización femenina.....	25.3	26.1
Esterilización masculina.....	0.5	0.5
Otros modernos	1.7	0.0
<i>Ritmo</i>	1.5	1.6
<i>Retiro</i>	1.0	1.0
Mortalidad y Salud Materno-Infantil ²		
Tasa de mortalidad infantil	31	40
Tasa de mortalidad de menores de cinco años	40	50
Atención Materna		
Porcentaje de nacimientos cuyas madres recibieron:		
Atención de personal profesional durante el embarazo ³	86.2	81.5
Por lo menos una vacuna antitetánica	83.1	84.7
Parto en establecimiento de salud	66.3	63.6
Atención de personal profesional durante el parto ⁴	67.0	64.6
Vacunación		
Porcentaje de niños 18-29 meses de edad con tarjeta de vacunación	78.5	73.2
Porcentaje de niños 18-29 meses de edad que ha recibido: ⁵		
BCG	95.5	96.3
DPT (las tres dosis)	82.7	84.7
Polio (las tres dosis)	84.7	86.7
Sarampión	86.4	92.1
Todas las vacunas ⁶	71.6	79.7
Prevalencia de Enfermedades en Menores de 5 Años		
Porcentaje de niños con diarrea ⁷	13.1	14.0
Porcentaje de niños con diarrea:		
Para quienes se buscó tratamiento.....	44.1	43.9
Tratados con sobres de rehidratación oral (SRO)	50.0	55.7
Porcentaje de niños con síntomas de IRA ⁸	30.9	26.4
Porcentaje de niños con fiebre	24.9	23.2
Enfermos con síntomas de IRA o con fiebre para quienes se buscó tratamiento	57.4	57.8
Lactancia y Nutrición en la Niñez		
Porcentaje de niños de 0 a 3 meses con lactancia exclusiva	39.3	29.5
Porcentaje de niños de 0 a 5 meses con lactancia exclusiva	31.1	ND
Porcentaje de niños menores de cinco años con desnutrición crónica ⁹	20.2	24.9

¹ Para los tres años que precedieron la encuesta (estimación del número de hijos que tendría una mujer con las tasas actuales de fecundidad por edad)

² Defunciones por cada 1.000 nacidos vivos para el período de cinco años precedente a la encuesta

³ Tomando como base todos los nacimientos ocurridos durante los cinco años anteriores a la encuesta

⁴ Tomando como base los últimos nacimientos ocurridos durante los cinco años anteriores a la encuesta

⁵ Información obtenida de la tarjeta de vacunación y de la información proporcionada por la madre

⁶ Incluye BCG, tres dosis de polio, tres dosis de DPT, y sarampión

⁷ Menores de cinco años cuyas madres declararon que aquellos tuvieron diarrea durante las dos semanas anteriores a la encuesta

⁸ Síntomas de IRA: niños enfermos con tos acompañada de respiración agitada, durante las dos semanas que precedieron la encuesta

⁹ Porcentaje de niños con talla inferior a la esperada para su edad, basado en los porcentajes observados en una distribución estándar

INDICADORES DE LA CUMBRE MUNDIAL

Indicador	Área de residencia		
	Urbano	Rural	Total
Mortalidad infantil (últimos diez años)	28	43	35
Mortalidad en la niñez (últimos diez años)	34	55	45
Desnutrición global en menores de 5 años (peso/edad)	6.1	13.2	9.6
Desnutrición crónica en menores de 5 años (talla/edad)	12.0	28.8	20.2
Desnutrición aguda en menores de 5 años (peso/talla)	1.3	2.7	2.0
Hogares con fuente de agua a menos de 15 minutos	99.4	72.8	88.7
Hogares con inodoro	96.5	68.8	85.3
Niños que llegan al quinto grado	72.8	51.9	62.8
Tasa neta de asistencia a escuela primaria (niños 7-12)	84.4	69.3	77.1
Proporción de niños que ingresa a primaria (niños de 7 años matriculados en la escuela)	82.3	57.7	69.7
Niños con por lo menos un parente muerto	10.4	9.0	9.7
Niños que no viven con ningún parente	4.6	4.0	4.3
Tasa de prevalencia de uso (mujeres en unión)	73.1	62.5	68.6
Tasa de prevalencia de uso (todas las mujeres)	46.2	44.5	45.6
Atención prenatal por profesional	92.5	78.6	86.2
Atención del parto por profesional	96.4	83.2	89.8
Bajo peso al nacer	10.1	13.6	11.7
Suplementos de vitamina A (niños 6-59 últimos 6 meses)	71.6	58.9	65.3
Suplementos de vitamina A (mujeres 15-49 postparto)	30.0	22.8	26.7
Visión nocturna deficiente	3.7	6.6	5.1
Lactancia exclusiva	21.8	41.0	31.1
Lactancia continuada a los 12-15 meses	52.0	71.2	61.2
Lactancia continuada a los 20-23 meses	30.3	38.2	34.2
Alimentación complementaria oportuna	63.4	74.4	68.3
Inmunización contra tuberculosis	98.1	92.5	95.3
Cobertura DPT	86.9	79.9	83.4
Cobertura polio	87.8	78.8	83.2
Cobertura sarampión	77.0	74.2	75.6
Niños protegidos contra tétano neonatal	45.0	39.4	42.4
Uso de terapia de rehidratación	52.7	55.3	54.1
Tratamiento casero de la diarrea	32.5	25.2	28.5
Cuidado para IRAs	65.3	51.1	57.7
Manejo casero de enfermedades	60.1	49.7	54.8
Conocimiento de prevención de VIH/SIDA	60.8	36.9	52.0
Conocimiento de formas erradas de protección	43.4	23.0	35.9
Conocimiento de transmisión madre-hijo	60.9	53.1	58.0
Actitud hacia gente con VIH/SIDA	47.3	56.8	50.8
Mujeres que conocen sitio para prueba	51.5	25.3	41.8
Mujeres que se han hecho prueba VIH	9.2	2.2	6.6

INTRODUCCIÓN

Cuadro 1.1 Crecimiento de la población en Nicaragua

Población total y tasas de crecimiento intercensales según los censos practicados en el país

Fecha del censo	Período intercensal (años)	Población	Tasa de crecimiento (por 100)
Julio 1906	na	501,848	na
Enero 1920	14	633,622	1.7
Mayo 1940	20	829,831	1.4
31 de mayo de 1950	10	1,049,611	2.4
25 de abril/31 de mayo 1963	13	1,535,588	2.9
20 de abril 1971	8	1,877,952	2.5
25 de abril 1995	24	4,357,099	3.5
30 de junio 2001	estimación	5,205,023	na

na: no aplicable

Cuadro 1.2 Población según los dos últimos censos de Nicaragua

Tamaño de la población total urbana y rural y porcentajes urbanos, por regiones geográficas y departamentos, según los censos de 1971 y 1995

Región y departamento	Censo de 1971				Censo de 1995			
	Población total	Población urbana	Población rural	Porcentaje urbano	Población total	Población urbana	Población rural	Porcentaje urbano
Pacífico	1,116,473	709,080	407,393	63.5	2,467,742	1,731,293	736,449	70.2
Chinandega	155,286	74,855	80,431	48.2	350,212	203,555	146,657	58.1
León	166,820	81,334	85,486	48.8	336,894	185,520	151,374	55.1
Managua	485,850	396,279	89,571	81.6	1,093,760	974,188	119,572	89.1
Masaya	92,152	52,038	40,114	56.5	241,354	137,546	103,808	57.0
Granada	71,102	46,659	24,443	65.6	155,683	96,701	58,982	62.1
Carazo	71,134	32,619	38,515	45.9	149,407	85,620	63,787	57.3
Rivas	74,129	25,296	48,833	34.1	140,432	48,163	92,269	34.3
Central-Norte	595,139	148,978	446,161	25.0	1,354,246	469,965	884,281	34.7
Boaco	69,187	15,590	53,597	22.5	136,949	39,173	97,776	28.6
Chontales	68,802	20,047	48,755	29.1	144,635	71,650	72,985	49.5
Jinotega	90,640	14,247	76,393	15.7	257,933	48,797	209,136	18.9
Matagalpa	168,139	40,450	127,689	24.1	383,776	122,440	261,336	31.9
Estelí	79,164	30,350	48,814	38.3	174,894	93,471	81,423	53.4
Madriz	53,423	11,552	41,871	21.6	107,567	27,411	80,156	25.5
Nueva Segovia	65,784	16,742	49,042	25.4	148,492	67,023	81,469	45.1
Atlántico	166,340	38,320	128,020	23.0	535,111	169,551	365,560	31.7
Río San Juan	20,832	5,281	15,551	25.4	70,143	14,928	55,215	21.3
Zelaya	145,508	33,039	112,469	22.7	464,968	164,623	300,345	35.4
RAAN	*	*	*	*	192,716	51,224	141,492	26.6
RAAS	*	*	*	*	272,252	103,399	168,853	38.0
Total	1,877,952	896,378	981,574	47.7	4,357,099	2,370,809	1,986,290	54.4

* Las actuales regiones no figuraban como divisiones administrativas

Cuadro 1.3 Tamaño y densidad de la población por regiones naturales y departamentos

Población censal en 1995, densidad poblacional y porcentaje urbano en las regiones naturales de Nicaragua, por departamento

Región y departamento	Población	Porcentaje en el total	Habitantes por km2	Porcentaje urbano	Porcentaje de aumento en el porcentaje urbano
Pacífico	2,467,742	56.6	132.4	70.2	10.5
Chinandega	350,212	8.0	72.6	58.1	20.6
León	336,894	7.7	61.7	55.1	12.9
Managua	1,093,760	25.1	315.7	89.1	9.2
Masaya	241,354	5.5	395.0	57.0	0.9
Granada	155,683	3.6	149.7	62.1	-5.3
Carazo	149,407	3.4	138.2	57.3	25.0
Rivas	140,432	3.2	65.0	34.3	0.5
Centro-Norte	1,354,246	31.1	39.8	34.7	38.6
Boaco	136,949	3.1	32.8	28.6	26.9
Chontales	144,635	3.3	22.3	49.5	70.0
Jinotega	257,933	5.9	27.2	18.9	20.4
Matagalpa	383,776	8.8	56.4	31.9	32.6
Estelí	174,894	4.0	78.4	53.4	39.4
Madriz	107,567	2.5	63.0	25.5	17.8
Nueva Segovia	148,492	3.4	48.0	45.1	77.4
Atlántico	535,111	12.3	8.0	31.7	37.5
RAAN	192,716	4.4	6.0	26.6	*
RAAS	272,252	6.2	9.9	33.3	*
Río San Juan	70,143	1.6	9.3	21.3	-16.0
Total	4,357,099	100.0	36.4	54.4	14.0

Cuadro 1.4 Resultados de las entrevistas de hogares y de mujeres

Número de entrevistas de hogares y de mujeres y tasas de respuesta, por área de residencia y departamento, Nicaragua 2001

Residencia	Entrevistas de Hogares				Entrevistas de Mujeres		
	Seleccio- nados	Ocupados	Entre- vistados	Tasa de respuesta	Elegibles	Entre- vistadas	Tasa de respuesta
Área de residencia							
Urbana	6,902	6,292	5,970	94.9	7,884	7,285	92.4
Rural	6,515	5,694	5,358	94.1	6,239	5,775	92.6
Departamento							
Nueva Segovia	642	575	552	96.0	668	623	93.3
Jinotega	692	604	556	92.1	691	618	89.4
Madriz	656	587	558	95.1	703	661	94.0
Estelí	650	582	543	93.3	721	644	89.3
Chinandega	847	784	769	98.1	945	906	95.9
León	904	809	786	97.2	944	890	94.3
Matagalpa	956	859	797	92.8	1,017	926	91.1
Boaco	771	692	659	95.2	857	800	93.3
Managua	1,254	1,169	1,111	95.0	1,558	1,450	93.1
Masaya	791	712	636	89.3	787	678	86.1
Chontales	743	638	597	93.6	739	688	93.1
Granada	734	660	619	93.8	762	687	90.2
Carazo	699	626	583	93.1	673	616	91.5
Rivas	775	670	654	97.6	739	696	94.2
Río San Juan	727	610	567	93.0	658	610	92.7
RAAN	768	684	650	95.0	817	759	92.9
RAAS	808	725	691	95.3	844	808	95.7
Total	13,417	11,986	11,328	94.5	14,123	13,060	92.5

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN Y DE LOS HOGARES

2

Cuadro 2.1 Composición de la población total por edad, según área de residencia y sexo

Distribución porcentual de la población total por grupos quinquenales de edad, según área de residencia y sexo, Nicaragua 2001

Grupo de edad	Área urbana			Área rural			Total		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
<5	11.9	10.0	10.9	14.2	14.4	14.3	12.9	11.8	12.3
5-9	13.7	11.7	12.6	16.7	16.5	16.6	15.0	13.6	14.3
10-14	13.8	12.5	13.1	14.6	14.9	14.7	14.2	13.5	13.8
15-19	12.9	12.3	12.6	12.6	11.3	12.0	12.8	11.9	12.3
20-24	9.8	9.8	9.8	8.5	8.1	8.3	9.2	9.1	9.2
25-29	6.8	7.5	7.1	6.1	6.8	6.4	6.5	7.2	6.8
30-34	5.7	6.6	6.2	5.1	5.4	5.2	5.4	6.1	5.8
35-39	5.4	6.4	5.9	4.2	5.1	4.6	4.9	5.8	5.4
40-44	4.7	5.3	5.1	4.1	3.8	3.9	4.5	4.7	4.6
45-49	3.6	4.5	4.1	3.2	3.2	3.2	3.4	4.0	3.7
50-54	3.1	3.8	3.5	2.4	3.1	2.7	2.8	3.5	3.2
55-59	2.0	2.3	2.2	2.4	2.5	2.4	2.2	2.4	2.3
60-64	1.9	2.2	2.0	1.8	1.5	1.6	1.8	1.9	1.9
65-69	1.5	1.5	1.5	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4
70-74	1.3	1.3	1.3	1.0	0.8	0.9	1.1	1.1	1.1
75-79	0.7	1.1	0.9	0.7	0.6	0.7	0.7	0.9	0.8
80 +	1.1	1.3	1.2	1.1	0.8	1.0	1.1	1.1	1.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Número	15,540	17,488	33,028	12,918	12,263	25,181	28,458	29,751	58,209

Nota: Basado en la población de facto

Cuadro 2.2.1 Composición de los hogares

Distribución porcentual de hogares por sexo del jefe del hogar, y número promedio de residentes por hogar, Nicaragua 2001

Característica	Residencia		
	Urbana	Rural	Total
Sexo del jefe del hogar			
Hombre	61.2	80.7	69.1
Mujer	38.8	19.3	30.9
Total	100.0	100.0	100.0
Número de miembros habituales			
1	4.4	2.8	3.8
2	8.4	6.4	7.6
3	14.3	11.8	13.3
4	21.0	16.3	19.1
5	16.7	16.1	16.4
6	12.4	13.5	12.9
7	8.2	11.4	9.5
8	5.4	7.6	6.3
9+	9.0	14.0	11.0
Total	100.0	100.0	100.0
Número de hogares	6,761	4,567	11,328
Promedio de residentes	5.0	5.7	5.3
Promedio en 1998	5.3	5.9	5.5

Nota: Población de jure, es decir, se incluyen sólo los residentes habituales

Cuadro 2.2.2 Composición de los hogares

Distribución porcentual de hogares por sexo del jefe del hogar y número promedio de residentes por hogar, según área de residencia, Nicaragua 2001

Característica	Nueva Segovia	Jinotega	Madriz	Chinandega	León	Matagalpa	Boaco	Mangagua	Masaya	Chontales	Granada	Carazo	Rivas	Río San Juan	RAAN	RAAS	
Sexo del jefe del hogar																	
Hombre	76.1	79.3	77.6	73.7	68.7	70.1	76.8	74.4	59.5	69.5	64.2	65.6	69.0	71.6	80.6	74.3	72.8
Mujer	23.9	20.7	22.4	26.3	31.3	29.9	23.2	25.6	40.5	30.5	35.8	34.4	31.0	28.4	19.4	25.7	27.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
Número de miembros habituales																	
1	4.0	2.3	2.7	2.4	4.8	4.6	3.8	2.9	3.5	5.5	5.2	4.2	4.3	4.7	4.4	1.8	4.1
2	7.8	5.2	5.2	5.3	7.4	9.8	5.9	5.2	9.5	7.7	7.2	10.3	8.9	8.9	5.3	4.9	5.2
3	12.9	10.4	12.7	15.7	13.5	15.0	12.0	13.4	14.3	13.1	12.9	16.6	13.9	15.4	13.8	9.5	9.7
4	15.8	15.3	19.2	20.4	18.1	17.9	18.8	16.5	23.4	16.7	17.9	19.1	19.4	18.5	15.7	11.5	18.2
5	18.1	16.2	16.8	17.9	16.0	19.0	14.8	15.6	16.4	22.3	16.4	12.8	16.5	13.8	14.5	14.8	13.3
6	13.0	13.8	12.7	12.2	13.0	13.6	12.8	14.4	12.2	11.0	13.2	12.6	13.2	13.5	12.7	14.6	13.5
7	10.9	12.2	9.5	10.1	9.0	7.5	11.8	11.4	7.7	8.3	10.6	9.9	8.6	10.4	11.1	12.5	11.7
8	4.7	7.6	8.4	5.5	7.0	5.2	6.8	6.2	5.0	7.4	7.2	5.7	7.0	5.4	7.4	9.2	7.7
9+	12.9	16.9	12.7	10.3	11.1	7.4	13.3	14.3	8.0	7.9	9.4	8.9	8.2	9.5	15.2	20.9	16.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
Promedio miembros	5.4	5.9	5.6	5.3	5.3	4.9	5.5	5.7	4.9	5.1	5.3	5.0	5.0	5.1	5.7	6.4	5.9
Número de hogares	378	632	309	535	927	886	941	337	3,075	624	341	248	411	368	168	564	584

Nota: Población de jure, es decir, se incluyen sólo los residentes habituales

Cuadro 2.2.3 Composición de la población por estado conyugal

Distribución porcentual de la población de 15 años y más por estado conyugal, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Estado conyugal							Número de personas
	Soltero(a)	Casado(a)	Unido(a)	Viudo(a)	Divorciado(a)	Separado(a)	Sin información	
Edad								
15-19	83.9	2.9	10.3	0.0	0.0	2.5	0.4	100.0 7,174
20-24	49.8	13.8	29.5	0.2	0.2	6.2	0.4	100.0 5,336
25-29	26.1	29.1	34.7	0.4	0.3	9.0	0.3	100.0 3,984
30-34	15.6	38.3	35.7	0.3	0.8	9.1	0.2	100.0 3,358
35-39	10.5	43.1	33.0	1.1	1.0	11.2	0.1	100.0 3,124
40-44	7.5	44.7	31.7	2.4	1.4	12.0	0.3	100.0 2,663
45-49	7.3	45.7	28.0	3.7	1.3	14.0	0.0	100.0 2,151
50-54	7.3	44.2	24.3	8.9	1.9	13.1	0.2	100.0 1,841
55-59	6.4	48.8	23.6	8.7	0.8	11.5	0.2	100.0 1,332
60-64	5.9	42.6	20.9	15.0	1.5	13.7	0.3	100.0 1,089
65+	5.8	36.0	12.1	34.5	1.0	9.8	0.8	100.0 2,566
No sabe/Sin inform.	17.1	13.9	6.9	52.5	0.0	7.2	2.5	100.0 16
Sexo								
Hombre	39.6	29.0	25.2	2.0	0.3	3.6	0.3	100.0 16,457
Mujer	26.7	27.5	24.9	6.7	1.0	12.9	0.3	100.0 18,176
Área de residencia								
Urbana	34.3	26.8	22.9	4.7	1.0	9.9	0.3	100.0 20,932
Rural	30.5	30.4	28.3	4.1	0.2	6.3	0.3	100.0 13,702
Departamento								
Nueva Segovia	33.2	28.7	25.4	5.0	0.2	7.2	0.4	100.0 1,160
Jinotega	28.5	33.5	25.7	3.5	0.5	8.0	0.3	100.0 1,886
Madriz	34.9	26.6	28.2	3.4	0.3	6.4	0.2	100.0 956
Estelí	32.2	31.4	24.3	3.8	0.5	7.7	0.2	100.0 1,645
Chinandega	28.4	22.7	33.3	4.7	0.3	10.3	0.2	100.0 2,691
León	32.0	26.8	25.5	4.4	0.7	10.3	0.3	100.0 2,654
Matagalpa	33.7	31.9	23.1	4.7	0.4	6.0	0.1	100.0 2,921
Boaco	34.0	30.9	23.6	4.3	0.6	6.1	0.3	100.0 1,058
Managua	36.0	25.1	23.2	4.3	1.1	9.8	0.5	100.0 9,620
Masaya	31.4	29.5	22.4	5.7	0.7	10.0	0.3	100.0 1,926
Chontales	32.1	27.4	25.2	5.5	0.7	8.6	0.5	100.0 1,017
Granada	31.6	26.4	27.4	5.2	0.7	8.4	0.2	100.0 768
Carazo	38.4	27.8	21.7	5.1	1.2	5.5	0.3	100.0 1,268
Rivas	31.9	26.9	28.5	4.4	0.5	7.4	0.3	100.0 1,103
Río San Juan	31.1	31.6	28.5	3.7	0.5	4.4	0.1	100.0 495
RAAN	27.8	36.9	22.0	4.3	0.2	8.7	0.2	100.0 1,723
RAAS	29.4	31.0	27.8	4.7	0.4	6.6	0.2	100.0 1,744
Total	32.8	28.2	25.0	4.5	0.7	8.5	0.3	100.0 34,633

Cuadro 2.2.4 Estado de cedulación de la población de los hogares

Distribución porcentual de la población total de 15 años y más por estado de cedulación, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Tiene cédula	La ha tramitado o solicitado			No la ha tramitado o solicitado todavía	Sin infor- mación/ no sabe	Total	Número de personas
		No ha ido a retirarla	Cédula no le ha llegado	Por otro problema no tiene aún ¹				
Edad								
15-19	44.4	2.2	7.5	1.4	25.8	18.8	100.0	7,174
20-24	71.9	2.3	3.8	0.4	3.8	17.7	100.0	5,336
25-29	82.3	1.8	3.1	0.6	2.3	10.0	100.0	3,984
30-34	85.8	1.4	2.9	0.9	2.8	6.1	100.0	3,358
35-39	87.6	1.3	3.3	0.8	2.8	4.2	100.0	3,124
40-44	89.5	1.1	3.5	0.9	1.7	3.3	100.0	2,663
45-49	90.0	1.1	2.8	0.9	1.3	4.1	100.0	2,151
50-54	89.5	1.7	2.6	0.4	2.2	3.7	100.0	1,841
55-59	88.5	1.2	2.7	0.8	2.2	4.6	100.0	1,332
60-64	86.2	0.1	2.7	0.6	2.5	7.9	100.0	1,089
65+	73.6	1.3	2.5	0.9	6.2	15.6	100.0	2,566
Sin información	*	*	*	*	*	*	100.0	16
Sexo								
Hombre	75.8	1.8	4.0	0.7	8.1	9.7	100.0	16,457
Mujer	73.9	1.5	4.1	1.0	7.3	12.3	100.0	18,176
Área de residencia								
Urbana	75.8	1.5	3.3	1.8	6.8	11.6	100.0	20,932
Rural	73.2	1.9	5.1	0.5	9.0	10.3	100.0	13,702
Departamento								
Nueva Segovia	77.7	2.1	3.8	0.5	5.1	10.8	100.0	1,160
Jinotega	67.0	2.3	10.2	0.4	6.4	13.7	100.0	1,886
Madriz	80.8	1.0	2.5	0.5	5.4	9.8	100.0	956
Estelí	77.2	1.4	3.2	0.5	6.2	11.5	100.0	1,645
Chinandega	76.0	1.1	3.4	0.4	7.6	11.5	100.0	2,691
León	77.9	1.1	3.1	0.6	7.6	9.6	100.0	2,654
Matagalpa	74.0	2.3	6.2	0.9	6.8	9.8	100.0	2,921
Boaco	76.4	0.9	2.9	0.6	7.6	11.7	100.0	1,058
Managua	72.8	2.6	4.1	1.6	7.3	11.6	100.0	9,620
Masaya	76.4	1.2	3.5	0.7	8.6	9.7	100.0	1,926
Chontales	79.9	1.1	2.1	0.5	6.1	10.3	100.0	1,017
Granada	77.0	0.7	2.8	0.3	8.4	10.9	100.0	768
Carazo	81.3	0.6	1.6	0.3	9.2	7.1	100.0	1,268
Rivas	81.2	0.4	1.2	0.7	7.8	8.8	100.0	1,103
Río San Juan	76.0	0.8	2.5	0.5	8.9	11.3	100.0	495
RAAN	66.8	0.9	5.4	0.5	13.1	13.5	100.0	1,723
RAAS	72.9	1.1	3.0	0.5	9.8	12.7	100.0	1,744
Educación								
Sin educación	73.7	1.5	4.7	0.6	7.7	11.7	100.0	7,502
Primaria 1-3	74.9	1.3	5.0	0.6	7.5	10.6	100.0	5,644
Primaria 4-6	71.9	1.9	4.0	1.1	9.3	11.8	100.0	8,425
Secundaria	73.8	1.8	3.7	1.0	8.2	11.5	100.0	9,966
Superior	88.6	1.7	1.8	0.7	1.3	6.0	100.0	2,968
No sabe/sin inform.	69.2	0.0	0.7	0.0	7.6	22.5	100.0	128
Total	74.8	1.7	4.0	0.8	7.7	11.0	100.0	34,633

¹ Incluye personas sin partida de nacimiento o problemas con partida (0.6 por ciento) y otros problemas (0.2 por ciento)

Cuadro 2.2.5 Características de nicaragüenses en el exterior

Distribución porcentual de los nicaragüenses en el exterior, por sexo, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Sexo		
	Hombres	Mujeres	Total
Edad			
Menor de 5 años	1.4	0.5	1.0
5-9	1.6	0.8	1.2
10-14	1.8	1.2	1.5
15-19	7.6	9.0	8.3
20-24	20.3	17.1	18.7
25-29	19.3	18.0	18.6
30-34	14.7	14.0	14.4
35-39	10.5	12.5	11.5
40-44	9.0	7.7	8.4
45-49	6.5	7.7	7.1
50-54	3.2	4.2	3.7
55-59	1.3	2.6	2.0
60-64	1.0	1.7	1.3
65-69	0.7	0.6	0.6
70-74	0.3	0.5	0.4
75-79	0.0	0.3	0.1
80-84	0.1	0.7	0.4
85y+	0.8	1.0	0.9
Total	100.0	100.0	100.0
Relación de parentesco			
Cónyuge	10.6	5.5	8.1
Hijos/hijas	55.6	57.2	56.4
Hijastros	4.0	3.5	3.7
Nuera/yerno	3.5	1.4	2.4
Nietos/nieta	5.6	4.2	4.9
Padres/padrastrós	1.7	8.2	4.9
Hermano/hermana	7.1	8.1	7.6
Otros parientes	7.8	7.8	7.8
Sin parentesco	4.2	4.2	4.2
Total	100.0	100.0	100.0
Educación			
Sin educación	10.4	6.3	8.4
Primaria 1-3	12.3	9.5	10.8
Primaria 4-6	28.9	27.4	28.3
Secundaria	38.6	46.2	42.4
Superior	9.8	10.6	10.2
Total	100.0	100.0	100.0
Tiempo de emigrar			
2001 - 1990	80.3	84.9	82.6
1989 - 1979	17.0	12.7	14.6
Antes de 1979	2.2	1.8	2.0
Sin información	0.5	0.6	0.5
Total	100.0	100.0	100.0
Número de emigrantes	1,417	1,388	2,805

Cuadro 2.3 Situación de residencia de los menores de 15 años, según sobrevivencia de los padres

Distribución porcentual de la población de jure menor de 15 años por sobrevivencia de los padres y su situación de residencia, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Vive con la madre pero no con el padre			Vive con el padre pero no con la madre			Niño no vive con ninguno de los padres			Sin información	Total	Número de niños	No vive con ninguno de los padres	Huérfano de padre/madre
	Niño vive con ambos padres	Tiene padre vivo	Tiene padre muerto	Tiene madre viva	Tiene madre muerta	Ambos padres vivos	Sólo el padre vivo	Sólo la madre viva	Ambos padres muertos	del padre o madre				
Edad														
<2	69.0	25.7	0.7	1.1	0.0	2.6	0.1	0.0	0.0	0.7	100.0	2,821	2.8	0.8
2-4	66.1	22.7	1.1	1.4	0.1	7.1	0.2	0.4	0.1	0.7	100.0	4,421	7.9	1.8
5-9	62.3	21.7	2.4	2.9	0.3	8.4	0.4	0.5	0.3	0.8	100.0	8,425	9.5	3.6
10-14	55.7	23.0	4.1	3.4	0.6	9.5	0.9	1.1	0.4	1.3	100.0	8,170	12.0	6.7
Sexo														
Hombre	61.1	23.2	2.5	2.9	0.4	7.8	0.5	0.7	0.2	0.9	100.0	12,146	9.1	4.0
Mujer	62.0	22.4	2.6	2.2	0.3	7.9	0.5	0.6	0.3	1.1	100.0	11,691	9.4	4.0
Área de residencia														
Urbana	53.9	28.9	2.6	3.1	0.4	8.2	0.5	0.7	0.3	1.3	100.0	12,207	9.8	4.3
Rural	69.5	16.4	2.4	2.0	0.3	7.4	0.5	0.6	0.2	0.6	100.0	11,629	8.7	3.8
Departamento														
Nueva Segovia	60.1	20.7	2.9	1.8	0.8	9.9	0.3	1.2	0.9	1.4	100.0	856	12.3	5.2
Jinotega	70.9	18.6	2.7	1.2	0.1	5.2	0.4	0.3	0.1	0.6	100.0	1,806	5.9	3.5
Madriz	66.3	19.5	2.0	2.7	0.2	8.0	0.6	0.3	0.2	0.3	100.0	733	9.1	3.0
Estelí	61.2	20.9	1.5	2.7	0.3	10.3	0.8	0.6	0.0	1.8	100.0	1,058	11.7	3.2
Chinandega	55.8	24.1	3.1	2.6	0.6	11.1	0.5	1.2	0.1	0.9	100.0	2,057	12.8	5.4
León	57.2	23.1	1.4	2.7	0.3	12.9	0.4	0.9	0.2	0.9	100.0	1,567	14.4	3.0
Matagalpa	70.9	17.4	3.4	1.1	0.4	5.2	0.5	0.3	0.3	0.5	100.0	2,194	6.2	4.5
Boaco	63.2	20.6	3.1	2.1	0.2	8.7	0.5	0.8	0.3	0.5	100.0	798	10.3	4.6
Managua	55.0	30.3	2.9	3.9	0.2	5.0	0.4	0.5	0.4	1.5	100.0	5,031	6.3	3.9
Masaya	61.7	24.3	1.1	3.2	0.5	8.0	0.1	0.2	0.1	0.8	100.0	1,182	8.3	1.8
Chontales	56.4	24.7	3.1	3.4	0.8	9.1	0.4	1.0	0.3	0.8	100.0	736	10.9	5.3
Granada	60.5	23.9	4.0	2.2	0.5	7.7	0.1	0.4	0.6	0.3	100.0	445	8.7	4.9
Carazo	64.0	20.8	1.7	2.2	0.3	8.9	0.7	0.4	0.6	0.7	100.0	754	10.5	3.0
Rivas	54.6	25.4	1.6	3.4	0.4	13.0	0.5	0.2	0.0	0.8	100.0	733	13.8	2.8
Río San Juan	70.0	15.0	0.8	2.0	0.4	9.8	0.8	0.5	0.1	0.6	100.0	442	11.2	2.5
RAAN	67.6	17.0	3.4	1.6	0.4	6.8	1.0	1.0	0.2	1.0	100.0	1,824	9.0	5.8
RAAS	63.3	20.8	1.9	2.5	0.2	8.5	0.8	1.0	0.2	1.0	100.0	1,619	10.4	3.9
Total 2001	61.5	22.8	2.5	2.6	0.3	7.9	0.5	0.6	0.3	1.0	100.0	23,837	9.3	4.0
Total 1998	61.2	22.8	2.6	2.4	0.4	8.8	0.4	0.7	0.1	0.6	100.0	27,010	10.0	4.1

Cuadro 2.4.1 Alfabetismo en la población de los hogares

Distribución porcentual de la población por nivel de alfabetismo, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Sabe leer o escribir				Total	Número de personas
	Sabe leer y escribir	Sólo sabe leer	No sabe ni leer ni escribir	Sin información		
Grandes grupos de edad						
6 y más años	74.2	3.1	22.6	0.2	100.0	49,603
10 y más años	78.0	2.8	19.1	0.1	100.0	42,669
15 y más años	76.6	3.0	20.3	0.1	100.0	34,617
Edad						
6-9	50.2	4.7	44.4	0.6	100.0	6,934
10-14	84.2	2.0	13.7	0.1	100.0	8,052
15-19	87.6	1.3	11.0	0.1	100.0	7,174
20-24	84.2	1.7	14.0	0.0	100.0	5,336
25-29	80.3	2.7	17.0	0.0	100.0	3,984
30-34	83.9	2.9	13.2	0.0	100.0	3,358
35-39	80.6	3.0	16.3	0.1	100.0	3,124
40-44	75.3	3.9	20.8	0.0	100.0	2,663
45-49	69.0	4.4	26.6	0.1	100.0	2,151
50-54	64.4	3.9	31.5	0.2	100.0	1,841
55-59	56.8	5.7	37.5	0.0	100.0	1,332
60-64	55.5	5.7	38.7	0.1	100.0	1,089
65+	45.8	5.1	48.8	0.3	100.0	2,566
No sabe/ sin información	42.5	4.2	53.3	0.0	100.0	16
Sexo						
Hombre	73.0	3.0	23.8	0.1	100.0	24,066
Mujer	75.2	3.1	21.5	0.2	100.0	25,553
Área de residencia						
Urbana	85.1	2.3	12.4	0.2	100.0	28,761
Rural	59.0	4.1	36.8	0.1	100.0	20,859
Departamento						
Nueva Segovia	71.1	3.0	25.8	0.1	100.0	1,684
Jinotega	54.9	5.1	39.9	0.2	100.0	2,949
Madriz	68.0	1.8	30.2	0.0	100.0	1,402
Estelí	78.3	2.1	19.4	0.1	100.0	2,314
Chinandega	73.7	3.2	23.2	0.0	100.0	4,007
León	81.3	2.6	16.0	0.2	100.0	3,680
Matagalpa	64.4	3.4	32.0	0.2	100.0	4,311
Boaco	61.9	3.1	34.9	0.2	100.0	1,557
Managua	88.1	2.7	9.0	0.2	100.0	12,806
Masaya	79.8	2.5	17.5	0.2	100.0	2,683
Chontales	68.7	3.7	27.6	0.0	100.0	1,486
Granada	80.4	2.7	16.7	0.2	100.0	1,047
Carazo	81.0	1.4	17.6	0.0	100.0	1,779
Rivas	76.7	2.8	20.3	0.1	100.0	1,598
Río San Juan	56.0	2.8	40.9	0.3	100.0	773
RAAN	54.9	5.6	39.4	0.1	100.0	2,814
RAAS	58.5	3.3	38.0	0.2	100.0	2,730
Total	74.1	3.1	22.6	0.2	100.0	49,619

Cuadro 2.4.2 Nivel de educación alcanzado por la población masculina de 6 años y más

Distribución porcentual de la población masculina de facto de 6 años y más por nivel de educación alcanzado, atendido o completado, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Nivel más alto alcanzado, atendido o completado						Número de hombres	Mediana de años de educación
	Sin educación	Primaria 1-3	Primaria 4-6	Secundaria	No sabe/ Superior sin inform.	Total		
Edad								
6-9	57.5	41.7	0.7	0.0	0.0	100.0	3,568	0.0
10-14	15.6	38.6	39.5	6.3	0.0	100.0	4,041	2.7
15-19	11.7	16.3	31.6	38.4	1.8	0.2	100.0	3,630
20-24	14.4	14.4	23.9	35.7	11.1	0.4	100.0	2,628
25-29	17.3	15.9	23.4	30.6	12.3	0.4	100.0	1,849
30-34	15.6	16.3	26.8	29.8	10.6	0.8	100.0	1,546
35-39	18.3	15.6	22.0	30.2	13.0	0.9	100.0	1,391
40-44	22.8	17.4	23.4	24.3	11.9	0.1	100.0	1,267
45-49	29.0	19.8	23.1	18.7	8.9	0.6	100.0	973
50-54	32.4	19.1	24.6	14.6	8.6	0.7	100.0	791
55-59	41.4	22.8	20.6	8.3	6.4	0.5	100.0	625
60-64	42.8	21.6	22.9	5.7	6.2	0.8	100.0	516
65+	53.9	20.2	17.0	6.0	2.4	0.5	100.0	1,232
Área de residencia								
Urbana	15.0	20.4	25.3	29.7	9.3	0.4	100.0	13,344
Rural	40.0	29.2	21.9	7.8	0.9	0.3	100.0	10,721
Departamento								
Nueva Segovia	29.0	27.3	27.8	12.5	3.1	0.2	100.0	833
Jinotega	43.3	32.8	15.8	6.5	1.3	0.2	100.0	1,493
Madriz	31.7	31.0	24.5	10.9	1.9	0.0	100.0	704
Estelí	23.0	27.7	27.0	18.8	3.4	0.1	100.0	1,123
Chinandega	25.0	26.9	25.8	18.2	3.8	0.2	100.0	1,943
León	20.7	23.6	26.9	21.9	6.9	0.1	100.0	1,824
Matagalpa	35.6	25.5	23.8	12.3	2.4	0.3	100.0	2,155
Boaco	38.4	25.2	20.7	12.5	2.8	0.5	100.0	762
Managua	11.5	18.9	24.2	33.9	11.0	0.5	100.0	5,889
Masaya	20.2	22.8	26.0	23.8	7.0	0.3	100.0	1,318
Chontales	32.9	24.1	22.6	16.0	4.2	0.2	100.0	718
Granada	18.8	22.2	27.5	23.4	7.8	0.3	100.0	505
Carazo	20.4	22.7	24.6	23.7	8.5	0.1	100.0	897
Rivas	25.8	26.7	27.9	16.0	3.0	0.5	100.0	795
Río San Juan	46.6	25.4	17.5	8.3	1.9	0.2	100.0	396
RAAN	40.7	26.8	21.0	10.2	1.0	0.3	100.0	1,382
RAAS	43.5	24.4	18.8	10.2	2.5	0.6	100.0	1,328
Total 2001	26.1	24.3	23.8	19.9	5.6	0.3	100.0	24,066
Total 1998	22.7	24.8	24.4	21.3	4.9	1.9	100.0	24,954

Cuadro 2.4.3 Nivel de educación alcanzado por la población femenina de 6 años y más

Distribución porcentual de la población femenina *de facto* de 6 años y más por nivel de educación alcanzado, atendido o completado, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Sin educación	Nivel más alto alcanzado, atendido o completado					Total	Número de mujeres	Mediana de años de educación
		Primaria 1-3	Primaria 4-6	Secun- daria	Superior	No sabe/ faltante			
Edad									
6-9	54.2	44.2	1.5	0.0	0.0	0.1	100.0	3,367	0.0
10-14	10.2	34.6	45.7	9.4	0.1	0.0	100.0	4,011	3.3
15-19	7.6	10.9	29.0	49.6	2.9	0.0	100.0	3,544	6.2
20-24	11.4	10.4	25.5	38.2	14.4	0.2	100.0	2,707	6.5
25-29	16.0	14.8	23.2	32.5	13.2	0.3	100.0	2,135	5.7
30-34	13.3	17.0	23.0	33.5	13.1	0.1	100.0	1,812	5.7
35-39	19.3	16.6	20.6	30.6	12.6	0.3	100.0	1,733	5.4
40-44	23.8	19.3	24.0	21.1	11.5	0.2	100.0	1,396	3.9
45-49	29.0	20.5	23.3	18.1	9.1	0.0	100.0	1,177	3.1
50-54	37.4	19.8	23.2	12.9	6.4	0.3	100.0	1,050	2.2
55-59	42.6	24.8	21.9	6.2	3.7	0.7	100.0	707	1.3
60-64	47.0	22.0	20.6	6.3	3.9	0.2	100.0	572	0.7
65+	57.4	18.1	15.8	6.0	1.3	1.4	100.0	1,334	0.0
Área de residencia									
Urbana	15.2	18.1	25.1	31.6	9.8	0.3	100.0	15,416	5.3
Rural	37.5	28.9	23.0	9.3	1.2	0.1	100.0	10,137	1.4
Departamento									
Nueva Segovia	27.2	25.7	27.6	15.7	3.7	0.1	100.0	851	2.7
Jinotega	41.5	32.0	17.1	7.3	2.0	0.2	100.0	1,456	0.8
Madriz	28.4	26.8	26.7	15.7	2.4	0.0	100.0	698	2.5
Estelí	17.5	24.1	27.3	24.3	6.8	0.0	100.0	1,192	4.1
Chinandega	20.5	28.4	25.5	21.4	4.1	0.1	100.0	2,065	3.2
León	17.6	23.9	29.3	23.3	5.8	0.1	100.0	1,856	3.9
Matagalpa	33.3	24.1	22.8	16.5	3.3	0.1	100.0	2,155	2.2
Boaco	35.3	24.1	20.9	15.7	3.9	0.1	100.0	795	1.8
Managua	12.8	14.8	25.2	35.1	11.6	0.4	100.0	6,916	5.8
Masaya	19.5	21.4	27.1	23.7	8.1	0.2	100.0	1,365	4.0
Chontales	28.9	22.7	23.1	19.2	5.6	0.4	100.0	768	2.8
Granada	17.7	22.7	27.2	25.1	7.1	0.2	100.0	542	4.2
Carazo	20.3	20.5	24.9	25.3	8.8	0.1	100.0	882	4.3
Rivas	21.3	25.2	30.1	19.3	3.9	0.2	100.0	803	3.4
Río San Juan	41.5	26.7	18.3	12.0	1.3	0.2	100.0	377	1.0
RAAN	42.1	27.0	17.9	12.0	0.9	0.1	100.0	1,431	0.8
RAAS	40.6	24.0	18.3	12.8	4.1	0.2	100.0	1,402	1.3
Total 2001	24.0	22.4	24.3	22.7	6.4	0.2	100.0	25,553	3.5
Total 1998	22.3	23.5	25.1	24.0	4.0	1.2	100.0	27,011	3.4

Cuadro 2.5.1 Tasas de asistencia escolar para la escuela primaria

Tasas netas y brutas de asistencia a la escuela primaria de la población de jure de los hogares por sexo y características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Tasa neta de asistencia			Tasa bruta de asistencia			Índice de Paridad de Género ¹
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	
Área de residencia							
Urbana	82.5	86.3	84.4	105.4	109.7	107.5	1.0
Rural	66.1	72.8	69.3	91.9	97.3	94.5	1.1
Departamento							
Nueva Segovia	73.0	84.5	78.9	99.6	104.9	102.3	1.1
Jinotega	57.1	67.5	62.1	78.2	97.4	87.4	1.2
Madriz	78.7	81.1	79.8	99.7	106.1	102.7	1.1
Estelí	84.0	87.4	85.5	102.0	110.7	106.0	1.1
Chinandega	78.0	88.1	83.1	102.9	107.3	105.1	1.0
León	83.8	89.7	86.6	108.8	115.9	112.2	1.1
Matagalpa	68.3	74.0	71.1	96.2	97.7	96.9	1.0
Boaco	71.6	76.3	74.0	98.2	104.0	101.2	1.1
Managua	82.5	84.6	83.5	107.8	108.6	108.2	1.0
Masaya	81.4	84.5	82.9	103.6	108.7	106.0	1.0
Chontales	72.8	76.7	74.7	90.8	104.6	97.6	1.2
Granada	75.5	82.7	79.2	100.4	104.1	102.3	1.0
Carazo	82.4	86.0	84.1	110.9	109.8	110.4	1.0
Rivas	81.0	86.1	83.5	114.6	109.4	112.0	1.0
Río San Juan	62.9	74.0	68.4	90.7	99.7	95.2	1.1
RAAN	63.2	68.3	65.8	88.7	92.5	90.7	1.0
RAAS	57.6	66.1	62.0	75.9	86.4	81.4	1.1
Total	74.5	79.8	77.1	98.9	103.8	101.3	1.0

¹ El Índice de Paridad de Género para la escuela primaria es la razón entre la tasa bruta de asistencia de mujeres y la de hombres

Cuadro 2.5.2 Tasas de asistencia escolar para la escuela secundaria

Tasas netas y brutas de asistencia a la escuela secundaria de la población de *jure* de los hogares por sexo y características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Tasa neta de asistencia			Tasa bruta de asistencia			Índice de paridad de género ¹
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	
Área de residencia							
Urbana	51.2	60.6	56.0	74.1	90.5	82.4	1.2
Rural	15.0	23.2	18.9	23.3	33.7	28.2	1.4
Departamento							
Nueva Segovia	26.3	33.1	29.4	39.5	51.3	44.8	1.3
Jinotega	14.4	18.8	16.5	23.0	28.8	25.7	1.3
Madriz	31.4	32.3	31.9	43.3	52.6	47.9	1.2
Estelí	36.1	50.9	43.3	55.6	83.8	69.4	1.5
Chinandega	26.9	46.9	36.8	41.3	69.2	55.2	1.7
León	40.1	50.4	45.1	54.9	73.3	63.8	1.3
Matagalpa	26.1	35.0	30.1	35.0	53.2	43.3	1.5
Boaco	27.1	32.0	29.4	37.2	50.6	43.4	1.4
Managua	55.5	63.2	59.6	82.1	90.5	86.5	1.1
Masaya	43.8	49.0	46.3	64.8	72.5	68.5	1.1
Chontales	35.8	38.4	37.1	48.7	57.1	53.0	1.2
Granada	41.0	50.3	45.3	53.9	74.1	63.3	1.4
Carazo	34.8	53.0	43.5	56.2	77.3	66.3	1.4
Rivas	29.4	44.7	37.1	41.2	63.0	52.3	1.5
Río San Juan	19.6	23.4	21.4	31.1	37.8	34.3	1.2
RAAN	12.9	22.9	17.6	22.7	36.9	29.3	1.6
RAAS	19.0	25.0	22.0	30.6	39.2	34.8	1.3
Total	34.7	45.0	39.8	51.0	66.7	58.7	1.3

¹ El Índice de Paridad de Género para la escuela secundaria es la razón entre la tasa bruta de asistencia de mujeres y la de hombres

Cuadro 2.6.1 Tasas de repitencia escolar y deserción escolar

Tasas de repitencia y deserción para la población de jure de los hogares de 6-29 años, por sexo y lugar de residencia, Nicaragua 2001

Característica	Grado escolar					
	1	2	3	4	5	6
TASAS DE REPITENCIA ESCOLAR						
Sexo						
Hombre	16.4	3.4	2.5	0.9	2.4	1.1
Mujer	14.6	1.6	2.2	1.9	0.5	0.9
Área de residencia						
Urbana	12.9	2.6	2.1	1.6	1.4	0.6
Rural	17.9	2.6	2.7	1.2	1.4	1.7
Departamento						
Nueva Segovia	21.5	0.0	0.0	2.4	1.5	2.6
Jinotega	23.0	0.8	1.0	0.0	0.0	2.9
Madriz	11.6	3.6	1.0	0.0	0.0	1.3
Estelí	14.7	1.0	4.9	6.0	1.8	4.4
Chinandega	15.0	1.3	4.4	0.9	2.5	0.0
León	18.2	3.5	1.6	1.6	1.9	2.8
Matagalpa	9.8	4.4	3.6	0.8	4.0	0.0
Boaco	21.3	2.5	3.1	0.0	0.0	4.5
Managua	16.1	2.1	3.3	1.4	0.7	0.0
Masaya	8.1	0.9	1.0	2.1	2.7	1.1
Chontales	12.7	1.0	2.2	0.0	1.3	1.3
Granada	9.6	1.8	0.0	3.7	2.5	1.1
Carazo	4.8	1.0	1.1	1.0	1.1	0.0
Rivas	11.9	1.5	2.5	0.0	0.0	1.0
Río San Juan	17.0	7.3	0.0	1.1	0.0	0.0
RAAN	14.2	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0
RAAS	24.4	3.4	0.0	3.5	1.4	0.0
Total	15.6	2.6	2.3	1.4	1.4	1.0
TASAS DE DESERCIÓN ESCOLAR						
Sexo						
Hombre	12.0	12.9	10.6	14.9	11.1	22.7
Mujer	7.9	7.0	6.5	10.0	11.2	18.6
Área de residencia						
Urbana	7.4	6.9	6.1	8.4	8.3	15.9
Rural	12.4	13.5	12.3	18.2	16.6	31.5
Departamento						
Nueva Segovia	11.9	13.9	13.8	13.3	21.2	26.3
Jinotega	14.6	16.8	20.2	29.7	16.3	22.9
Madriz	8.7	9.0	3.9	13.0	15.1	24.0
Estelí	7.8	6.0	11.7	10.8	10.7	24.4
Chinandega	14.1	11.0	14.1	6.4	9.2	31.7
León	7.8	6.2	4.7	8.6	5.8	26.2
Matagalpa	10.9	10.1	9.9	15.1	17.2	23.2
Boaco	8.9	12.0	8.2	25.0	11.3	33.7
Managua	7.5	9.9	3.8	11.1	8.9	15.1
Masaya	6.5	7.1	15.4	9.4	11.0	14.1
Chontales	10.1	11.9	5.6	11.3	11.7	22.8
Granada	8.7	12.4	11.6	11.0	12.7	19.1
Carazo	7.6	5.1	6.5	4.0	8.8	21.3
Rivas	5.6	5.9	5.8	8.0	9.9	18.4
Río San Juan	11.7	9.1	13.5	13.2	10.3	18.0
RAAN	10.5	9.9	6.9	14.7	14.3	20.3
RAAS	15.0	12.3	8.1	16.3	15.5	13.2
Total	10.1	10.0	8.6	12.3	11.2	20.5

Nota: La tasa de repitencia es el porcentaje de estudiantes en un determinado grado que lo están repitiendo. La tasa de deserción es el porcentaje de estudiantes en un determinado grado en el año anterior que ya no asisten a la escuela.

Cuadro 2.6.2 Gastos de la población de 6 a 29 años que asiste a establecimientos educativos

Porcentaje de la población de facto de los hogares de 6 a 29 años de edad por tipo de gastos en educación, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Tipo de gasto					Al menos un gasto	Todos los gastos	Número de personas
	Matrícula	Libros	Cuadernos	Exámenes	Construcción			
Sexo								
Hombre	76.8	74.7	88.9	76.2	58.6	95.6	39.6	7,874
Mujer	78.1	75.6	89.4	77.7	58.2	96.1	39.6	8,459
Área de residencia								
Urbana	87.8	81.4	93.0	85.6	60.0	98.0	45.7	10,517
Rural	58.8	64.1	82.3	61.5	55.7	92.0	28.4	5,817
Departamento								
Nueva Segovia	50.1	72.0	85.7	58.7	55.8	93.8	22.4	499
Jinotega	71.7	68.3	86.3	64.7	62.5	94.7	31.4	779
Madriz	40.3	56.7	67.8	45.9	33.1	78.0	11.8	441
Estelí	55.8	66.1	89.4	61.5	64.5	96.8	25.3	807
Chinandega	62.9	69.3	86.7	78.3	60.0	96.1	34.6	1,372
León	86.6	78.1	91.4	80.0	61.6	97.8	46.2	1,278
Matagalpa	64.8	66.5	85.8	70.6	47.3	94.7	23.3	1,300
Boaco	68.6	69.7	84.8	71.4	54.2	93.0	32.1	486
Managua	95.4	87.7	95.9	90.1	62.4	99.0	53.6	4,575
Masaya	91.8	81.1	94.2	92.2	75.8	99.5	59.6	921
Chontales	71.0	69.2	77.6	68.9	50.6	89.9	29.1	503
Granada	89.7	80.7	95.7	92.1	64.3	98.8	52.1	334
Carazo	84.9	76.0	93.6	83.4	62.4	97.9	49.6	639
Rivas	76.6	74.8	88.9	76.0	53.3	95.6	33.1	534
Río San Juan	64.3	67.7	85.8	62.4	54.6	92.4	28.6	234
RAAN	67.8	60.3	83.4	61.7	43.6	91.0	26.0	868
RAAS	67.0	67.3	77.8	61.7	54.0	92.1	28.8	765
Nivel educativo asistido o matriculado actualmente								
Preescolar	54.9	48.7	76.3	46.2	46.3	84.4	24.1	415
Primaria 1-3	65.7	71.9	85.6	67.8	58.8	94.8	35.3	5,949
Primaria 4-6	74.5	79.2	89.3	76.5	63.1	95.9	43.0	4,308
Secundaria	94.7	76.5	94.9	93.8	63.8	98.6	48.3	4,245
Superior	94.3	85.5	92.3	78.4	28.9	97.8	25.5	1,156
Otro	74.8	59.3	79.6	63.9	36.3	84.6	25.7	261
Total	77.4	75.2	89.2	77.0	58.4	95.8	39.6	16,333

Cuadro 2.6.3 Gastos de la población de 6 a 29 años que asiste a establecimientos educativos estatales

Porcentaje de la población de facto de los hogares de 6 a 29 años de edad que asiste a establecimientos educativos estatales, por tipo de gastos en educación, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Tipo de gasto						Al menos un gasto	Todos los gastos	Número de personas
	Matrícula	Libros	Cuadernos	Exámenes	Construcción				
Sexo									
Hombre	72.2	71.3	87.1	72.8	60.5	94.7	38.2		6,364
Mujer	73.1	72.4	87.8	74.7	59.8	95.3	37.9		6,582
Área de residencia									
Urbana	84.5	78.2	91.9	84.1	63.8	97.6	45.8		7,560
Rural	56.1	63.1	81.2	59.3	55.0	91.5	27.1		5,386
Departamento									
Nueva Segovia	45.5	70.5	85.2	56.0	58.2	93.3	22.1		453
Jinotega	70.3	68.0	85.7	63.4	63.1	94.5	31.7		724
Madriz	35.9	54.1	66.3	44.1	32.9	76.7	10.7		406
Estelí	47.2	64.8	88.3	57.0	66.9	96.1	22.5		657
Chinandega	58.1	66.3	85.1	75.9	61.4	95.6	33.1		1,200
León	81.9	73.4	88.5	74.4	60.9	97.0	42.7		891
Matagalpa	59.8	64.3	83.7	67.1	47.6	93.9	21.3		1,126
Boaco	66.4	67.4	83.5	70.4	55.1	92.4	31.2		432
Managua	95.6	86.2	95.8	90.9	69.1	99.3	57.3		2,995
Masaya	90.4	81.2	94.7	92.5	80.5	99.5	63.5		745
Chontales	65.8	65.0	74.0	65.7	49.6	88.1	25.2		426
Granada	87.6	76.7	95.9	91.4	64.7	99.1	50.5		261
Carazo	82.9	73.5	93.4	81.8	63.2	97.8	48.7		546
Rivas	74.3	73.8	89.2	74.3	53.6	95.0	32.2		473
Río San Juan	60.3	66.7	84.5	58.4	54.5	91.6	27.1		208
RAAN	63.8	56.5	81.9	57.8	42.0	89.8	23.3		769
RAAS	60.4	62.4	74.1	56.8	55.5	90.5	26.3		634
Nivel educativo asistido o matriculado actualmente									
Preescolar	47.2	44.9	72.1	41.2	44.0	81.5	20.7		346
Primaria 1-3	61.9	69.2	84.3	64.9	58.4	94.2	32.8		5,280
Primaria 4-6	70.7	76.8	88.0	73.7	63.9	95.2	41.3		3,685
Secundaria	93.6	72.5	94.0	94.7	67.2	98.2	48.4		2,994
Superior	95.4	85.4	93.2	71.6	26.4	98.0	22.1		517
Otro	57.6	45.6	64.9	46.9	35.8	73.0	22.4		124
Total	72.7	71.9	87.4	73.8	60.1	95.0	38.0		12,946

Cuadro 2.6.4 Gastos de la población de 6 a 29 años que asiste a establecimientos educativos privados

Porcentaje de la población de facto de los hogares de 6 a 29 años de edad que asiste a establecimientos educativos privados, por tipo de gastos en educación, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Tipo de gasto					Al menos un gasto	Todos los gastos	Número de personas
	Matrícula	Libros	Cua-dernos	Exá-menes	Cons-trucción			
Sexo								
Hombre	96.1	89.1	96.5	90.6	51.0	99.4	45.6	1,509
Mujer	95.6	87.1	95.3	88.3	52.8	98.7	45.6	1,873
Área de residencia								
Urbana	96.2	89.6	95.7	89.4	50.2	99.0	45.5	2,954
Rural	93.1	76.8	96.6	88.6	64.4	99.0	45.9	428
Departamento								
Nueva Segovia	97.0	87.9	92.4	86.4	31.8	100.0	25.8	45
Jinotega	91.5	74.5	95.7	83.0	55.3	100.0	27.7	53
Madriz	95.0	90.0	88.3	70.0	36.7	96.7	25.0	33
Estelí	93.4	71.7	94.1	81.6	53.9	100.0	37.5	150
Chinandega	96.5	90.8	97.9	95.0	50.4	100.0	45.4	170
León	97.4	89.2	98.2	92.7	63.5	99.7	54.7	386
Matagalpa	96.6	80.4	99.3	93.2	45.3	100.0	35.8	174
Boaco	85.8	87.7	94.3	79.2	46.2	97.2	38.7	54
Managua	95.1	90.4	96.0	88.8	49.6	98.4	46.6	1,580
Masaya	97.8	81.0	92.2	91.1	55.9	99.4	43.0	176
Chontales	99.3	91.9	97.1	86.8	55.9	100.0	50.7	77
Granada	97.3	95.1	95.1	94.5	63.2	97.8	57.7	73
Carazo	96.2	90.9	94.7	93.2	57.6	98.5	54.5	93
Rivas	94.4	83.3	87.0	88.9	50.9	100.0	39.8	60
Río San Juan	97.6	76.5	96.5	95.3	55.3	98.8	41.2	25
RAAN	99.1	89.4	94.7	92.0	56.6	100.0	47.8	98
RAAS	98.7	91.0	95.5	85.3	46.8	99.4	41.0	132
Nivel educativo asistido o matriculado actualmente								
Preescolar	93.8	67.6	97.2	71.4	58.0	98.8	41.2	69
Primaria 1-3	95.0	93.7	96.3	90.4	61.6	99.2	54.6	667
Primaria 4-6	97.4	93.7	97.5	93.3	58.3	99.9	52.9	622
Secundaria	97.3	86.1	97.0	91.5	55.7	99.4	48.1	1,249
Superior	93.4	85.6	91.6	84.0	31.0	97.7	28.2	639
Otro	91.5	72.7	94.1	80.3	37.3	96.4	29.1	135
Total	95.8	88.0	95.8	89.3	52.0	99.0	45.6	3,382

Cuadro 2.7.1 Características de la vivienda: tipo de vivienda, tenencia y materiales de construcción, por lugar de residencia

Distribución porcentual de viviendas por características seleccionadas de la vivienda, según área de residencia, Nicaragua 2001

Característica	Residencia		
	Urbana	Rural	Total
Tipo de vivienda			
Casa	96.4	89.9	93.8
Quinta	0.4	0.9	0.6
Cuarto en cuartería	1.0	0.4	0.7
Rancho	0.6	5.9	2.7
Vivienda improvisada	1.5	2.7	2.0
Garaje	0.1	0.0	0.1
Total	100.0	100.0	100.0
Tenencia de la vivienda			
Propia con escritura	63.6	48.2	57.4
Propia sin escritura	25.2	37.1	30.0
Propia/pagando/amortizando	0.3	0.1	0.2
Alquilada	6.4	0.9	4.2
Prestada	4.2	13.5	7.9
Otro	0.0	0.1	0.2
Sin información	0.2	0.2	0.2
Total	100.0	100.0	100.0
Material de las paredes			
Barul, caña o palma	0.4	4.1	1.9
Ladrillos o bloques	11.9	11.9	11.9
Adobe o taquezal	4.3	13.3	7.9
Madera	12.8	38.9	23.3
Piedra cantera	5.4	4.0	4.8
Ripios o desechos	2.6	4.5	3.4
Concreto o bloque de cemento	49.8	16.1	36.2
Plycem o lámina de nicalit	1.4	1.2	1.4
Madera/concreto	11.3	5.6	9.0
Otro	0.0	0.3	0.1
Sin información	0.0	0.1	0.0
Total	100.0	100.0	100.0
Material del techo			
Paja, palma o similares	0.3	7.3	3.1
Láminas de zinc	79.0	64.1	73.0
Tejas de barro o cemento	12.7	22.9	16.8
Lámina de Plycem o Nicalit	7.1	2.5	5.3
Otro	0.7	3.1	1.6
Sin información	0.2	0.1	0.1
Total	100.0	100.0	100.0
Material del piso			
Tierra	27.8	66.5	43.4
Madera, tambo	2.6	7.6	4.6
Embaladosado	20.2	16.2	18.6
Ladrillo de barro	2.8	1.4	2.2
Ladrillo, cemento, mosaico o terrazo	46.2	8.1	30.9
Sin información	0.4	0.3	0.4
Total	100.0	100.0	100.0
Número de hogares	6,761	4,567	11,328

Cuadro 2.7.2 Características de la vivienda: tipo de vivienda, tenencia y materiales de construcción por departamento

Distribución porcentual de viviendas por características seleccionadas de la vivienda, según departamento, Nicaragua 2001

Característica	Nueva Sego- vía	Jino- tega	Madriz	Estelí	Chinan- daga	León	Mata- galpa	Ma- boaco	Ma- nagua	Ma- saya	Chon- tales	Grana- da	Carazo	Rivas	Río San Juan	RAAN	RAAS
Tipo de Vivienda																	
Casa	98.6	91.4	91.6	98.9	85.6	94.9	91.8	92.7	95.8	95.0	96.3	90.1	95.2	94.0	91.9	92.9	93.6
Quinta	0.0	0.4	0.2	0.6	0.4	0.3	0.3	1.5	1.2	0.2	0.3	2.1	0.2	0.9	0.4	0.0	0.1
Cuarto en cuartería	0.2	0.2	0.5	0.0	1.6	0.3	0.8	0.2	1.4	0.3	0.7	1.8	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0
Rancho	0.9	4.5	7.0	0.4	7.0	1.0	4.6	3.3	0.3	1.4	1.3	1.0	2.7	2.3	7.8	6.3	5.8
Vivienda improvisada	0.4	2.9	0.7	0.0	4.9	3.6	2.4	2.1	1.4	2.8	1.2	4.5	0.9	2.3	0.0	0.6	0.3
Garaje	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1
Sin Información	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0
Tenencia de la Vivienda																	
Propia con escritura	63.6	52.3	56.1	50.5	49.5	57.1	61.0	58.7	57.0	62.6	68.3	62.7	68.3	59.5	53.1	50.5	59.2
Propia sin escritura	23.2	33.5	34.1	35.0	33.3	28.9	26.7	29.0	33.0	25.9	19.8	19.5	19.0	27.7	33.7	39.8	24.0
Propia pagando/amort.	0.2	0.2	0.0	0.2	0.4	0.0	0.1	0.2	0.3	0.2	0.0	0.3	0.0	0.2	0.2	0.2	1.0
Alquiler	3.4	1.6	2.0	3.7	6.9	5.5	2.1	2.7	5.4	2.5	4.4	6.5	4.8	3.8	2.3	3.4	2.3
Prestada	8.9	12.2	7.9	10.5	9.6	8.4	9.9	9.1	4.1	8.5	7.4	10.8	7.9	8.6	10.1	6.0	13.2
Otro	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.4	0.2	0.1
Sin información	0.7	0.2	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2	0.0	0.0	0.2	0.4	0.0	0.1
Material de las paredes																	
Barul, caña o palma	0.4	3.6	1.8	0.7	2.9	0.6	4.1	5.8	0.1	0.5	3.0	1.8	1.9	1.7	6.2	4.0	4.1
Ladrillos o bloques	6.3	9.0	8.1	33.5	12.6	29.5	38.3	7.6	2.6	4.6	13.6	9.9	1.9	26.9	1.4	0.8	1.0
Adobe o taquezal	59.4	9.5	69.7	16.6	8.6	6.6	5.0	17.3	0.2	0.8	4.0	2.9	1.2	2.8	0.7	3.2	0.1
Madera	5.6	51.4	3.0	17.1	11.8	6.9	24.2	26.7	10.9	16.2	32.2	19.7	15.1	32.1	66.8	79.8	63.2
Piedra cantera	0.2	0.0	0.0	0.4	4.2	3.1	0.9	9.3	4.3	11.0	7.0	6.5	43.1	2.3	0.7	0.3	1.4
Ríos o desechos	0.7	2.5	2.7	0.7	7.5	6.2	3.5	2.7	2.8	6.8	2.0	3.9	2.9	3.4	2.5	1.2	0.7
Concreto/cemento	26.4	19.8	13.6	30.0	44.0	44.3	19.3	27.6	54.9	48.1	34.5	45.7	22.6	22.5	11.8	6.5	24.9
Plycem/lámina Nicalit	0.0	0.4	0.0	0.2	2.5	1.0	1.0	0.8	2.3	3.0	0.3	1.1	1.7	1.1	0.5	0.0	0.4
Madera /concreto	0.5	3.4	0.9	0.7	5.7	1.7	2.8	2.1	22.0	9.1	3.4	8.4	9.6	7.3	9.2	3.8	4.1
Otro	0.4	0.2	0.2	0.0	0.3	0.0	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
Sin información	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0
Material del techo																	
Paja, palma o similares	0.2	3.2	1.8	0.6	4.9	1.0	4.0	3.6	0.0	1.1	2.7	1.0	2.4	1.2	11.8	15.5	13.5
Láminas de zinc	33.7	81.5	41.9	67.0	53.3	47.8	74.0	75.0	85.1	84.1	85.3	71.4	81.3	69.0	81.7	80.3	83.1
Teja de barro/cemento	64.1	5.6	52.9	27.8	37.2	40.8	18.4	19.1	2.3	8.3	9.0	20.5	9.8	26.9	3.2	1.2	2.2
Lámina Plycem/Nicalit	0.4	1.1	0.5	4.2	3.4	8.1	1.0	0.9	11.6	5.8	1.2	5.8	5.5	2.0	0.5	0.0	0.7
Otro	1.4	8.3	2.9	0.4	0.9	2.2	2.4	1.4	0.6	0.6	1.8	1.1	1.0	0.9	2.8	2.8	0.4
Sin información	0.2	0.4	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.0	0.3	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.1	
Material del piso																	
Tierra	46.0	64.0	66.8	52.9	55.9	41.0	54.8	67.1	23.0	46.2	49.4	41.4	44.4	53.7	61.4	35.4	47.6
Madera,tambo	0.0	10.1	0.4	0.0	0.0	0.0	1.4	1.1	0.2	0.0	3.0	0.2	0.3	0.8	14.1	48.2	20.7
Embaladosado	35.5	16.2	16.8	18.8	15.1	21.9	21.5	11.8	20.5	13.8	18.9	19.9	16.5	12.4	12.2	11.7	18.4
Ladrillo de barro	1.8	0.4	1.4	0.6	1.0	6.1	1.6	1.5	3.7	2.0	2.7	1.1	0.9	1.7	0.5	0.0	0.3
Ladrillo, cemento, mosaico o terrazo	16.5	8.5	14.0	27.3	27.7	31.0	20.6	17.8	52.0	37.9	25.5	37.0	37.7	31.5	11.6	4.5	12.9
Sin información	0.2	0.7	0.5	0.6	0.3	0.0	0.1	0.6	0.6	0.0	0.3	0.5	0.2	0.0	0.2	0.3	0.1
Número de hogares	378	632	309	535	927	886	941	337	3075	624	341	248	411	368	168	564	584

Cuadro 2.7.3 Disponibilidad de Servicios Básicos en la vivienda:
electricidad, combustible para cocinar, fuente de agua,
eliminación de excretas y de basuras por lugar de residencia

Distribución porcentual de viviendas por características seleccionadas de la vivienda, según área de residencia, Nicaragua 2001

Característica	Residencia		
	Urbana	Rural	Total
Electricidad	94.5	40.1	72.6
Combustible utilizado para cocinar			
Gas Butano o Propano	57.5	6.8	37.0
Leña	38.2	92.2	60.0
Electricidad, Kerosene,	4.3	0.9	2.9
Sin información	0.0	0.1	0.1
Total	100.0	100.0	100.0
Servicio sanitario en la vivienda			
<i>Inodoro</i>			
Descarga a aguas negras	30.8	0.1	18.4
Descarga a pozo séptico	2.3	0.6	1.6
Descarga en sumidero	8.3	1.9	5.7
Da al cauce, río o quebrada	0.7	0.1	0.5
<i>Excusado/Letrina</i>			
Foso sin ventilación	46.3	52.2	48.7
Foso con ventilación	8.1	13.9	10.4
Abonera	0.3	1.0	0.6
Colgante	0.0	0.2	0.1
<i>Sin servicio</i>	3.1	30.0	13.9
Total	100.0	100.0	100.0
Formas de eliminar la basura			
Camión recolector	61.1	1.1	36.9
La queman	24.8	59.5	38.8
La entierran	2.8	6.5	4.3
Carretón de la limpieza	0.8	0.1	0.5
Pagan para que la boten	2.8	0.7	1.9
Contenedor servicio autorizado	2.2	0.7	1.6
La tiran al patio	5.5	31.3	15.9
Total	100.0	100.0	100.0
Fuente de agua para beber			
Dentro de la vivienda	46.9	7.7	31.1
Fuera de la vivienda	40.2	19.9	32.0
Puesto público	1.0	6.3	3.2
Puesto privado	2.5	3.6	2.9
Pozo público	1.7	14.2	6.7
Pozo privado	4.9	20.7	11.3
Río o quebrada	0.2	9.3	3.8
Manantial	0.3	17.8	7.3
Agua de lluvia	0.1	0.4	0.2
Agua purificada	2.1	0.1	1.3
Otra fuente	0.2	0.1	0.1
Total	100.0	100.0	100.0
Agua a menos de 15 minutos	97.5	77.3	89.3
Número de hogares	6,761	4,567	11,328

Cuadro 2.7.4 Disponibilidad de Servicios Básicos en la vivienda: electricidad, combustible para cocinar, fuente de agua, eliminación de excretas y de basuras por departamento

Distribución porcentual de viviendas por características seleccionadas de la vivienda, según departamento, Nicaragua 2001

Característica	Nueva Sego- via	Jino- tega	Madriz	Estelí	Chinan- daga	León	Mata- galpa	Boaco	Ma- nagua	Ma- saya	Chon- tales	Grana- da	Carazo	Rivas	Río San Juan	RAAN	RAAS
	60.1	28.2	48.0	66.1	73.5	78.9	60.6	49.8	98.7	93.4	68.0	85.1	78.7	78.7	37.6	40.5	39.5
Electricidad																	
Combustible utilizado para cocinar																	
Gas Butano o Propano	15.6	10.6	9.0	28.0	27.2	33.6	24.0	21.5	68.3	34.6	36.0	43.9	34.5	26.5	15.3	17.4	23.0
Leña	82.8	88.3	90.5	70.9	71.5	63.7	74.3	77.5	26.3	62.7	63.3	52.8	64.3	72.6	83.8	79.2	69.9
Electricidad, Kerosene	1.6	0.9	0.5	1.1	1.2	2.7	1.6	0.8	5.4	2.5	0.7	2.9	1.2	0.9	0.7	3.4	6.8
Sin información	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.2	0.0	0.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Servicio sanitario en la vivienda																	
<i>Inodoro</i>																	
Descarga a aguas negras	4.5	5.8	3.4	15.5	9.2	20.7	7.0	10.0	45.6	11.2	1.3	13.7	3.1	7.8	3.5	0.3	1.7
Descarga a pozo séptico	0.5	0.7	0.4	0.6	1.6	1.9	2.1	0.6	1.1	1.6	1.7	2.6	1.2	0.9	1.1	1.7	6.9
Descarga en sumidero	2.7	2.0	1.3	3.7	4.6	3.8	4.3	4.1	8.7	7.2	8.2	9.5	16.8	4.4	1.2	2.0	1.6
Da a cauce/río/quebrada	1.6	0.2	0.0	0.0	0.3	0.8	5.3	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.3	0.5
Da a aguas pluviales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0
<i>Excusado/Letrina</i>																	
Foso sin ventilación	73.9	30.0	58.2	66.9	54.7	55.5	47.2	44.2	35.2	62.4	56.3	55.9	55.7	66.7	47.8	52.6	44.4
Foso con ventilación	7.6	11.3	19.7	5.3	16.8	9.5	18.6	7.0	6.7	9.9	16.1	9.5	15.1	7.3	10.9	6.6	10.7
Abonera	0.0	2.5	0.2	0.0	2.0	0.5	0.5	0.0	0.2	0.3	0.2	0.2	0.0	0.2	0.4	0.6	1.2
Colgante	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
<i>Sin servicio</i>	10.7	44.8	16.5	7.9	11.1	7.6	19.3	28.4	2.3	7.4	16.1	8.2	8.1	12.5	35.1	34.0	32.7
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Forma de eliminar la basura																	
Camión recolector	22.6	15.1	11.3	38.7	29.6	40.3	27.0	22.9	63.7	28.9	45.6	46.4	33.3	18.8	14.5	7.8	18.8
La queman	42.9	32.0	54.5	40.9	49.8	45.5	42.3	39.9	21.3	50.2	32.7	42.2	47.3	65.7	47.8	58.2	36.8
La entierran	10.5	4.9	10.8	3.9	3.6	3.4	5.5	4.6	1.4	5.3	3.9	2.7	5.7	4.1	6.9	6.3	8.8
Carretón de limpieza	0.4	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	0.2	1.0	1.9	0.2	0.5	0.9	0.0	0.0	0.2	0.0
Pagan para que la boten	1.1	0.5	1.1	1.7	0.8	1.5	0.6	0.5	3.3	4.4	0.8	0.5	2.9	2.1	0.5	2.0	1.0
Contenedor servicio aut.	0.9	0.5	0.4	1.5	0.8	0.9	0.9	1.7	3.6	0.6	0.2	0.6	2.6	0.8	1.6	1.1	0.1
La tiran al patio	21.6	46.6	22.0	13.3	15.1	8.1	23.7	30.3	5.7	8.5	16.8	6.9	7.4	8.4	28.7	24.5	34.4
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Fuente de agua para beber																	
Dentro de la vivienda	21.2	7.2	15.9	21.5	25.0	31.9	22.5	24.0	52.2	26.6	43.2	38.8	39.5	30.0	19.0	6.6	11.1
Fuera de la vivienda	31.2	17.3	18.3	38.1	32.9	32.1	22.6	9.3	42.2	63.1	17.9	38.6	49.1	26.9	14.6	17.4	5.9
Puesto público	4.9	5.8	11.6	9.4	1.0	0.8	8.7	4.7	0.4	2.2	3.5	1.8	3.4	0.3	6.7	2.3	3.9
Puesto privado	3.4	5.0	2.7	3.1	4.2	3.8	2.3	3.9	0.9	4.4	4.9	5.2	3.1	4.4	4.1	3.8	2.6
Pozo público	9.4	5.6	23.1	9.6	7.9	6.0	11.3	20.3	0.7	1.1	9.2	2.9	1.2	3.2	8.1	19.1	10.6
Pozo privado	10.3	13.5	6.1	5.7	24.4	21.5	8.2	13.2	1.6	1.4	6.9	9.0	1.0	28.6	17.1	23.7	32.0
Río o quebrada	9.6	13.5	7.9	1.3	1.8	1.3	5.6	7.0	0.2	0.0	5.5	0.2	1.4	2.6	12.7	10.6	9.7
Manantial	7.4	29.5	14.0	9.9	2.1	2.3	15.2	14.7	0.0	0.5	8.4	1.9	0.7	1.8	17.3	15.5	21.7
Agua de lluvia	0.0	0.5	0.0	0.6	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.5	0.0	0.3	0.0	0.8	0.0	0.8	1.2
Aqua purificada	2.2	1.6	0.4	0.6	0.7	0.3	3.6	2.7	1.6	0.3	0.5	1.1	0.2	1.4	0.4	0.0	1.3
Otra fuente	0.4	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.5	0.0	0.0	0.2	0.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Agua a menos de 15 minutos	78.3	76.6	67.4	88.4	88.4	93.3	81.3	77.8	98.0	97.5	88.6	95.5	97.1	92.7	79.4	81.5	84.2
Número de hogares	378	632	309	535	927	886	941	337	3,075	624	341	248	411	368	168	564	584

Cuadro 2.7.5 Tipo de recipiente utilizado para almacenar el agua de beber

Distribución porcentual de los hogares por tipo de recipiente utilizado para almacenar el agua de beber, según área y departamento de residencia, Nicaragua 2001

Característica	Pila		Bidón		Balde		Barril		Tinaja/ olla de barro	No la alma- cenan	Otros reci- pientes	Sin infor- mación	Total	Número de hogares
	Con tapa	Sin tapa	Con tapa	Sin tapa	Con tapa	Sin tapa	Con tapa	Sin tapa						
Área de residencia														
Urbana	0.5	0.1	22.1	0.7	37.0	0.6	6.2	0.5	4.2	27.6	0.3	0.3	100.0	6,761
Rural	0.7	0.1	27.9	2.3	41.6	2.8	6.5	0.8	12.3	4.7	0.1	0.2	100.0	4,567
Departamento														
Nueva Segovia	0.2	0.0	49.5	1.1	31.7	0.5	2.0	0.0	9.2	5.3	0.0	0.5	100.0	378
Jinotega	0.2	0.0	23.9	2.0	57.9	2.7	1.6	0.2	5.6	5.0	0.2	0.7	100.0	632
Madriz	0.2	0.2	49.5	1.4	40.9	1.3	2.0	0.7	2.2	1.4	0.2	0.2	100.0	309
Estelí	0.4	0.2	30.8	2.0	30.8	0.4	1.7	0.2	12.7	20.8	0.2	0.0	100.0	535
Chinandega	0.3	0.1	30.3	1.3	22.6	0.4	3.5	0.4	19.1	20.9	0.9	0.1	100.0	927
León	0.8	0.4	16.4	0.9	15.4	1.1	2.8	1.0	18.3	42.5	0.4	0.0	100.0	886
Matagalpa	0.4	0.0	37.4	1.8	45.2	1.5	4.5	0.4	4.1	4.6	0.0	0.1	100.0	941
Boaco	0.3	0.0	32.6	2.1	42.2	2.0	7.3	0.0	12.0	1.5	0.0	0.0	100.0	337
Managua	0.3	0.0	16.8	0.5	36.1	0.5	9.1	1.1	3.2	31.9	0.2	0.4	100.0	3,075
Masaya	2.2	0.0	16.5	0.5	39.9	1.3	14.9	1.4	4.9	18.4	0.0	0.0	100.0	624
Chontales	1.5	0.2	32.5	1.8	37.7	1.2	12.4	0.5	8.4	3.4	0.3	0.2	100.0	341
Granada	2.9	0.2	17.8	0.5	41.0	1.3	9.4	0.3	6.0	20.2	0.2	0.3	100.0	248
Carazo	2.1	0.3	21.1	0.9	33.3	2.1	13.0	1.4	10.6	14.9	0.0	0.3	100.0	411
Rivas	0.5	0.2	23.5	1.2	46.2	2.3	7.6	0.3	7.3	10.4	0.0	0.5	100.0	368
Río San Juan	0.7	0.4	26.1	3.5	45.3	3.4	4.6	1.1	10.1	4.6	0.0	0.4	100.0	168
RAAN	0.2	0.0	14.8	1.8	70.8	5.4	2.3	0.0	1.7	2.8	0.0	0.3	100.0	564
RAAS	0.1	0.1	25.2	4.1	57.9	3.9	2.7	0.0	2.5	3.0	0.0	0.4	100.0	584
Total	0.6	0.1	24.4	1.3	38.8	1.5	6.3	0.6	7.5	18.4	0.2	0.3	100.0	11,328

Cuadro 2.7.6 Tratamiento al agua para beber de los menores de 5 años

Distribución porcentual de los hogares con niños menores de 5 años según el tratamiento que le dan al agua para beber, por área y departamento de residencia, Nicaragua 2001

Carácterística	No hacen nada	Tratamiento			Compran agua puri- ficada	Total	Número de hogares
		La hierven	La filtran	La cloran			
Área de residencia							
Urbana	53.0	23.0	0.6	15.2	8.2	100.0	3,197
Rural	58.7	12.5	1.3	26.6	0.9	100.0	2,724
Departamento							
Nueva Segovia	32.6	22.2	2.5	36.9	5.8	100.0	223
Jinotega	53.7	12.3	3.1	28.0	2.6	100.0	434
Madriz	35.2	16.5	1.2	43.4	3.7	100.0	181
Estelí	47.5	28.2	2.1	19.6	2.5	100.0	276
Chinandega	47.8	14.1	2.2	32.0	3.7	100.0	494
León	60.1	15.0	0.5	21.0	3.3	100.0	413
Matagalpa	57.3	14.2	0.2	22.3	5.9	100.0	556
Boaco	58.2	10.6	0.0	26.8	4.3	100.0	202
Managua	51.7	28.4	0.4	11.6	7.9	100.0	1,364
Masaya	50.0	24.8	0.3	19.3	5.5	100.0	285
Chontales	73.4	10.1	0.0	10.4	6.1	100.0	187
Granada	57.3	16.1	1.4	17.9	7.2	100.0	112
Carazo	69.3	12.9	0.7	14.6	2.5	100.0	197
Rivas	60.3	11.3	0.0	21.6	6.7	100.0	158
Río San Juan	75.2	5.4	0.3	14.0	4.8	100.0	99
RAAN	65.5	11.6	0.2	22.3	0.2	100.0	390
RAAS	74.3	12.3	0.5	10.2	2.7	100.0	349
Total	55.6	18.2	0.9	20.5	4.8	100.0	5,920

Cuadro 2.7.7 Tratamiento al agua para beber de las personas de 5 años y más

Distribución porcentual de los hogares según el tratamiento que le dan al agua para beber, por área y departamento de residencia, Nicaragua 2001

Característica	No hacen nada	Tratamiento			Compran agua puri- ficada	Total	Número de hogares
		La hierven	La filtran	La cloran			
Área de residencia							
Urbana	76.8	0.7	0.8	18.4	3.3	100.0	6,761
Rural	67.0	0.8	1.4	30.5	0.3	100.0	4,567
Departamento							
Nueva Segovia	45.5	1.1	2.5	47.3	3.6	100.0	378
Jinotega	61.7	2.2	2.9	30.8	2.3	100.0	632
Madriz	45.5	0.7	0.9	51.1	1.8	100.0	309
Estelí	66.1	0.6	2.6	30.0	0.7	100.0	535
Chinandega	63.1	0.5	1.7	33.6	1.0	100.0	927
León	76.5	0.1	0.8	21.1	1.5	100.0	886
Matagalpa	66.8	1.1	0.8	27.2	4.1	100.0	941
Boaco	66.2	0.3	0.2	28.8	4.6	100.0	337
Managua	80.9	0.5	1.0	14.9	2.7	100.0	3,075
Masaya	78.0	0.9	0.5	20.0	0.6	100.0	624
Chontales	85.1	0.5	0.3	13.1	1.0	100.0	341
Granada	77.5	0.6	1.1	17.9	2.6	100.0	248
Carazo	80.3	1.0	0.3	18.0	0.3	100.0	411
Rivas	75.8	0.8	0.0	21.3	2.1	100.0	368
Río San Juan	82.5	0.0	0.4	15.5	1.6	100.0	168
RAAN	72.6	1.7	0.2	25.5	0.0	100.0	564
RAAS	80.0	0.7	0.0	17.5	1.7	100.0	584
Total	72.8	0.8	1.0	23.3	2.1	100.0	11,328

Cuadro 2.8.1 Bienes de consumo duradero por área de residencia

Porcentaje de hogares con bienes de consumo duradero específicos, según área de residencia, Nicaragua 2001

Bien de consumo	Residencia		
	Urbana	Rural	Total
Bienes básicos			
Radio	85.4	74.4	81.0
Televisión	80.2	28.6	59.4
Teléfono	20.2	1.0	12.4
Refrigerador	37.8	7.6	25.7
Bicicleta	28.8	21.2	25.7
Motocicleta	2.9	1.0	2.1
Carro/camión	14.4	3.5	10.0
Ninguno de las anteriores	5.4	19.9	11.2
Otros bienes			
Plancha	85.3	35.0	65.0
Abanico	57.1	11.8	38.8
Cocina	65.3	10.8	43.3
Lavadora de ropa	3.5	0.3	2.2
Aire acondicionado	2.2	0.1	1.4
Computadora	5.0	0.3	3.1
Teléfono celular	12.2	1.7	8.0
Bestia	5.2	35.8	17.5
Bote (panga)	0.6	1.4	1.0
Número de hogares	6,761	4,567	11,328

Cuadro 2.8.2 Bienes de consumo duradero por departamento

Porcentaje de hogares con bienes de consumo duradero específicos, según departamento, Nicaragua 2001

Bien de consumo	Nueva Segovia	Jinotega	Madriz	Chinandegua	Mataleón	Matagalpa	Boaco	Maganagua	Masaya	Chontales	Granada	Carazo	Rivas	Río San Juan	RAAN	RAAS	
Bienes básicos																	
Radio	82.4	74.6	75.6	80.3	77.9	82.3	77.2	81.2	86.9	80.7	83.2	84.2	81.1	77.7	79.7	63.8	84.2
Televisión	38.4	21.0	30.6	56.9	63.2	69.0	41.2	38.7	87.2	77.2	50.4	75.1	67.2	64.5	28.0	15.7	29.2
Teléfono	6.3	2.2	3.8	9.0	6.4	6.5	6.8	8.3	26.6	11.6	11.4	17.0	10.1	6.9	1.6	0.8	10.1
Refrigerador	14.7	7.6	12.0	22.5	17.2	24.7	14.6	17.3	46.2	26.3	20.1	31.0	23.2	21.9	12.2	10.3	15.3
Bicicleta	36.4	10.4	20.1	29.3	45.1	41.2	18.6	9.1	18.7	47.0	12.4	48.1	31.4	49.1	8.1	17.1	9.1
Motocicleta	1.8	0.9	1.8	3.5	2.0	1.9	2.1	1.4	2.5	3.0	2.0	3.9	1.0	4.4	1.2	0.9	0.4
Carro/camión	5.6	3.1	6.1	6.4	7.2	8.3	8.3	9.1	18.8	9.0	9.0	11.0	10.6	6.3	1.6	2.8	2.3
Ninguno de los anteriores	11.2	22.8	19.7	11.4	10.5	7.9	18.1	14.7	3.8	7.7	11.2	7.4	9.8	10.9	16.2	30.0	13.7
Otros bienes																	
Plancha	48.6	29.7	38.7	66.3	72.4	70.9	47.1	44.6	90.9	77.4	58.0	75.8	64.3	62.4	33.5	29.1	42.8
Abanico	14.7	6.8	9.9	18.6	44.6	49.7	20.5	19.9	68.6	35.2	35.3	54.3	23.8	37.6	13.4	14.3	22.7
Cocina	20.5	13.7	12.7	38.1	33.6	39.8	27.9	26.4	77.0	42.5	41.0	49.8	42.0	33.6	18.7	20.0	26.2
Lavadora de ropa	0.4	0.2	0.4	0.9	0.4	1.3	0.9	0.5	5.9	1.3	0.5	2.7	1.2	0.9	0.9	0.2	1.2
Aire acondicionado	0.2	0.0	0.0	0.2	0.5	0.6	0.5	0.6	3.9	0.5	1.0	1.9	0.5	0.2	0.0	0.0	0.4
Computadora	0.7	0.9	0.4	1.3	1.0	1.5	1.5	2.0	7.8	2.7	1.2	3.9	2.4	1.2	0.5	0.2	0.6
Teléfono celular	0.4	0.4	0.4	0.6	6.4	7.6	0.5	1.2	20.3	8.6	0.8	9.9	6.5	5.7	0.2	0.0	1.3
Bestia	18.1	33.5	22.0	21.5	19.6	18.8	20.5	34.1	3.7	3.5	28.6	8.7	10.1	21.4	54.5	22.3	47.2
Bote (panga)	0.0	1.1	0.2	0.0	0.8	0.6	0.1	0.2	0.4	0.0	0.5	2.7	0.7	0.9	1.9	3.7	6.4
Número de hogares	378	632	309	535	927	886	941	337	3,075	624	341	248	411	368	168	564	584

CARACTERÍSTICAS Y SITUACIÓN DE LAS MUJERES

Cuadro 3.1 Características de las mujeres entrevistadas

Distribución porcentual ponderada y número ponderado y sin ponderar de mujeres de 15-49 años por características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Porcentaje ponderado	Número de mujeres	
		Ponderado	Sin ponderar
Edad			
15-19	24.1	3,141	3,146
20-24	18.4	2,405	2,402
25-29	14.9	1,943	2,021
30-34	12.8	1,668	1,650
35-39	12.2	1,587	1,596
40-44	9.6	1,249	1,217
45-49	8.2	1,066	1,028
Estado conyugal			
Nunca casada/unida	25.8	3,373	3,250
Casada	27.4	3,584	3,709
Unida	29.4	3,840	3,969
Divorciada/separada	16.5	2,157	2,021
Viuda	0.8	107	111
Área de residencia			
Urbana	63.1	8,246	7,285
Rural	36.9	4,814	5,775
Departamento			
Nueva Segovia	3.2	412	623
Jinotega	5.4	707	618
Madriz	2.7	350	661
Estelí	4.9	639	644
Chinandega	7.9	1,026	906
León	7.3	959	890
Matagalpa	8.3	1,081	926
Boaco	3.0	395	800
Managua	29.7	3,883	1,450
Masaya	5.3	696	678
Chontales	2.9	380	688
Granada	2.1	275	687
Carazo	3.3	427	616
Rivas	2.9	374	696
Río San Juan	1.3	176	610
RAAN	4.9	639	759
RAAS	4.9	642	808
Educación			
Sin educación	14.4	1,884	2,264
Primaria 1-3	14.5	1,900	2,122
Primaria 4-6	25.0	3,264	3,401
Secundaria	36.1	4,715	4,197
Superior	9.9	1,297	1,076
Total	100.0	13,060	13,060

Nota: Las categorías educacionales se refieren al nivel más alto atendido, sin importar si fue completado o no.

Cuadro 3.2 Nivel de educación alcanzado por las mujeres

Distribución porcentual de las mujeres por nivel de educación alcanzado, atendido o completado, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Porcen- taje sin educación	Nivel más alto alcanzado o atendido				Total	Número de mujeres	Mediana de años de educación	
		Primaria 1-3	Primaria 4-6	Secun- daria	Superior				
Edad									
15-19	6.3	10.6	29.5	50.9	2.6	100.0	3,141	6.3	
20-24	10.5	10.3	25.8	38.8	14.6	100.0	2,405	6.6	
25-29	15.5	14.9	23.6	33.4	12.6	100.0	1,943	5.7	
30-34	13.2	16.7	23.0	34.5	12.6	100.0	1,668	5.7	
35-39	19.1	17.5	20.6	30.4	12.3	100.0	1,587	5.3	
40-44	24.3	19.8	24.4	21.7	9.7	100.0	1,249	3.8	
45-49	28.5	20.8	22.9	19.1	8.7	100.0	1,066	3.1	
Área de residencia									
Urbana	6.6	8.9	22.2	47.9	14.4	100.0	8,246	7.5	
Rural	27.8	24.3	29.9	15.8	2.2	100.0	4,814	2.8	
Departamento									
Nueva Segovia	16.9	18.9	31.9	26.2	6.1	100.0	412	5.0	
Jinotega	33.8	29.4	20.9	12.5	3.4	100.0	707	1.9	
Madriz	18.2	21.6	31.2	25.1	3.9	100.0	350	4.0	
Estelí	6.2	14.4	30.0	38.7	10.7	100.0	639	6.0	
Chinandega	12.5	18.0	27.5	34.8	7.3	100.0	1,026	5.5	
León	9.2	15.5	29.1	36.5	9.7	100.0	959	5.8	
Matagalpa	23.7	17.8	26.7	27.1	4.8	100.0	1,081	3.9	
Boaco	23.4	19.0	24.6	26.2	6.7	100.0	395	4.1	
Managua	4.6	7.2	21.4	50.6	16.2	100.0	3,883	7.9	
Masaya	9.9	13.6	27.7	37.2	11.7	100.0	696	5.9	
Chontales	19.8	13.7	24.1	32.4	10.0	100.0	380	5.3	
Granada	8.9	12.1	28.7	39.3	11.1	100.0	275	6.0	
Carazo	10.9	13.0	21.8	41.7	12.7	100.0	427	6.7	
Rivas	11.5	15.1	34.9	31.6	6.9	100.0	374	5.4	
Río San Juan	34.4	19.3	23.3	20.3	2.6	100.0	176	2.6	
RAAN	33.5	18.6	23.1	22.8	2.1	100.0	639	2.8	
RAAS	30.6	18.6	20.7	23.4	6.8	100.0	642	3.1	
Total 2001	14.4	14.5	25.0	36.1	9.9	100.0	13,060	5.7	
Total 1998	15.5	15.0	25.4	37.5	6.5	100.0	13,634	nd	

Cuadro 3.3 Alfabetismo

Distribución porcentual de las mujeres por nivel de escolaridad atendido y por nivel de alfabetismo, y porcentaje de alfabetismo, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Escuela secundaria o más	Sin educación o sólo con escuela primaria					Número de mujeres	Porcentaje de alfabetismo ¹
		Puede leer la frase completa	Puede leer parte	No puede leer	No había tarjeta en idioma	No sabe/sin información		
Edad								
15-19	53.5	35.6	2.4	7.1	0.5	0.8	100.0	3,141 91.6
20-24	53.4	32.1	2.4	11.2	0.6	0.3	100.0	2,405 87.8
25-29	46.0	33.7	3.9	15.9	0.3	0.2	100.0	1,943 83.6
30-34	47.1	35.9	2.8	13.5	0.5	0.3	100.0	1,668 85.7
35-39	42.8	34.9	3.8	17.5	0.6	0.5	100.0	1,587 81.4
40-44	31.5	40.8	4.2	23.2	0.3	0.1	100.0	1,249 76.4
45-49	27.8	40.7	4.8	26.0	0.5	0.1	100.0	1,066 73.3
Área de residencia								
Urbana	62.4	28.5	2.0	6.5	0.1	0.5	100.0	8,246 92.8
Rural	18.1	47.6	5.3	27.8	1.1	0.2	100.0	4,814 71.0
Departamento								
Nueva Segovia	32.3	46.1	4.0	16.7	0.0	1.0	100.0	412 82.3
Jinotega	15.9	44.8	6.3	32.2	0.0	0.8	100.0	707 67.0
Madriz	29.0	47.7	2.7	20.4	0.0	0.2	100.0	350 79.4
Estelí	49.4	40.2	2.8	6.7	0.0	0.9	100.0	639 92.4
Chinandega	42.1	40.0	3.0	14.6	0.0	0.4	100.0	1,026 85.0
León	46.2	40.2	3.9	9.4	0.0	0.2	100.0	959 90.3
Matagalpa	31.9	40.7	3.5	23.8	0.1	0.1	100.0	1,081 76.0
Boaco	33.0	39.7	3.5	23.4	0.0	0.4	100.0	395 76.2
Managua	66.8	25.9	1.9	5.0	0.0	0.5	100.0	3,883 94.5
Masaya	48.8	38.6	2.1	10.2	0.0	0.3	100.0	696 89.5
Chontales	42.4	34.3	5.5	17.4	0.0	0.3	100.0	380 82.3
Granada	50.4	37.1	2.6	9.6	0.0	0.3	100.0	275 90.1
Carazo	54.4	32.1	2.4	10.6	0.0	0.5	100.0	427 89.0
Rivas	38.5	46.6	3.6	11.2	0.0	0.1	100.0	374 88.6
Río San Juan	23.0	36.6	8.2	32.0	0.0	0.3	100.0	176 67.7
RAAN	24.9	31.8	4.5	30.2	8.7	0.0	100.0	639 61.1
RAAS	30.2	36.4	4.5	27.6	1.0	0.4	100.0	642 71.0
Total	46.0	35.5	3.2	14.3	0.5	0.4	100.0	13,060 84.8

¹ Se refiere a mujeres que asistieron a escuela secundaria o más y a mujeres que pueden leer una frase completa o parte de la frase

Cuadro 3.4 Exposición de las mujeres a los medios masivos de comunicación

Porcentaje de mujeres entrevistadas que leen el periódico o miran televisión o escuchan la radio por lo menos una vez a la semana, por características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Medio de comunicación			Los tres medios	Ningún medio	Número de mujeres
	Lee el periódico por lo menos una vez a la semana	Mira televisión por lo menos una vez a la semana	Escucha la radio por lo menos una vez a la semana			
Edad						
15-19	47.1	71.3	87.8	38.6	5.4	3,141
20-24	45.1	71.7	85.8	37.4	6.7	2,405
25-29	41.2	65.7	82.7	32.8	8.7	1,943
30-34	43.5	69.6	83.0	34.4	7.7	1,668
35-39	41.0	67.9	83.2	32.6	8.5	1,587
40-44	40.0	69.1	82.6	32.6	7.0	1,249
45-49	35.0	68.3	80.0	26.8	8.2	1,066
Área de residencia						
Urbana	54.8	87.8	87.3	47.2	2.6	8,246
Rural	22.8	38.0	79.5	13.3	15.0	4,814
Departamento						
Nueva Segovia	34.8	50.9	88.6	24.6	7.4	412
Jinotega	16.8	26.5	72.2	9.5	22.3	707
Madriz	31.5	46.6	83.1	21.5	12.3	350
Estelí	35.4	72.4	88.7	29.0	5.1	639
Chinandega	45.9	77.3	80.6	34.7	5.8	1,026
León	42.0	78.5	84.2	35.3	5.6	959
Matagalpa	28.9	49.0	80.1	19.4	12.3	1,081
Boaco	33.0	52.0	85.4	24.0	8.6	395
Managua	61.4	92.8	89.2	53.6	1.2	3,883
Masaya	53.1	85.1	85.1	44.7	3.5	696
Chontales	35.9	65.3	83.9	28.5	8.1	380
Granada	47.9	84.9	83.8	40.8	4.9	275
Carazo	43.0	79.4	86.0	35.4	5.2	427
Rivas	37.1	76.7	82.0	30.7	6.8	374
Río San Juan	19.2	40.0	84.8	13.3	10.5	176
RAAN	20.8	23.8	72.1	10.1	24.8	639
RAAS	29.2	37.7	87.9	21.5	8.0	642
Educación						
Sin educación	3.1	30.3	74.0	1.6	21.4	1,884
Primaria 1-3	20.2	47.5	77.6	11.4	12.6	1,900
Primaria 4-6	40.4	66.1	84.5	28.1	6.1	3,264
Secundaria	60.1	89.2	89.4	52.1	1.8	4,715
Superior	78.3	94.8	91.0	70.2	0.5	1,297
Total	43.0	69.4	84.4	34.7	7.2	13,060

Cuadro 3.5 Situación de empleo de las mujeres

Distribución porcentual de las mujeres por situación de empleo, por características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Empleada en los últimos 12 meses		No empleada en los últimos 12 meses	Total	Número de mujeres
	Actualmente empleada	Sin empleo actual			
Edad					
15-19	19.4	7.1	73.5	100.0	3,141
20-24	35.1	8.5	56.4	100.0	2,405
25-29	43.3	6.3	50.4	100.0	1,943
30-34	52.9	6.9	40.0	100.0	1,668
35-39	55.7	5.0	39.2	100.0	1,587
40-44	53.3	5.9	40.8	100.0	1,249
45-49	52.9	3.3	43.8	100.0	1,066
Estado conyugal					
Nunca casada/unida	30.0	6.8	63.2	100.0	3,373
Casada/unida	38.3	5.7	55.9	100.0	7,424
Divorciada/separada/viuda	63.4	8.8	27.8	100.0	2,264
Número de niños vivos					
0	29.5	7.6	62.9	100.0	3,943
1-2	46.0	6.5	47.5	100.0	4,189
3-4	47.5	6.1	46.4	100.0	2,732
5+	41.1	5.3	53.5	100.0	2,196
Área de residencia					
Urbana	48.4	6.9	44.6	100.0	8,246
Rural	27.0	5.8	67.1	100.0	4,814
Departamento					
Nueva Segovia	35.0	6.6	58.4	100.0	412
Jinotega	27.2	7.8	64.9	100.0	707
Madriz	31.5	4.5	64.0	100.0	350
Estelí	42.2	4.8	53.0	100.0	639
Chinandega	41.1	6.8	52.1	100.0	1,026
León	42.1	6.5	51.3	100.0	959
Matagalpa	29.7	7.5	62.9	100.0	1,081
Boaco	34.2	3.7	62.0	100.0	395
Managua	50.2	8.8	40.9	100.0	3,883
Masaya	48.1	6.0	45.9	100.0	696
Chontales	42.7	3.8	53.5	100.0	380
Granada	39.4	5.4	55.0	100.0	275
Carazo	33.0	3.7	63.3	100.0	427
Rivas	34.1	4.9	61.1	100.0	374
Río San Juan	26.4	3.6	70.0	100.0	176
RAAN	33.1	2.6	64.3	100.0	639
RAAS	33.2	3.8	63.0	100.0	642
Educación					
Sin educación	29.9	5.9	64.1	100.0	1,884
Primaria 1-3	35.7	7.0	57.2	100.0	1,900
Primaria 4-6	36.9	6.7	56.4	100.0	3,264
Secundaria	42.3	6.8	50.9	100.0	4,715
Superior	65.5	5.5	29.1	100.0	1,297
Total	40.5	6.5	52.9	100.0	13,060

Cuadro 3.6 Ocupación

Distribución porcentual de las mujeres que trabajaron en los 12 meses antes de la encuesta, por tipo de ocupación, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Profesional/ técnico/ gerente	Ofici- nista	Ventas y servicios	Manual calificado	Manual no calificado	Agri- cultura	No sabe/ Sin infor- mación	Total	Número de mujeres
Edad									
15-19	7.5	4.2	34.2	6.9	44.5	2.5	0.2	100.0	831
20-24	16.9	8.9	25.5	9.7	36.8	2.3	0.1	100.0	1,049
25-29	19.5	6.8	30.9	12.5	27.1	3.0	0.2	100.0	963
30-34	22.6	5.6	29.5	10.9	28.2	2.9	0.3	100.0	998
35-39	20.8	5.9	30.4	10.4	29.3	3.1	0.1	100.0	964
40-44	15.1	5.4	34.0	11.8	30.7	3.1	0.0	100.0	739
45-49	15.2	3.8	37.0	9.3	29.1	5.1	0.6	100.0	599
Estado conyugal									
Nunca casada/unida	22.2	8.5	27.7	7.5	31.9	2.0	0.1	100.0	1,242
Casada/unida	17.1	5.1	33.6	11.8	29.2	3.1	0.2	100.0	3,269
Divorc./separ./viuda	13.5	5.9	28.7	9.3	38.7	3.7	0.3	100.0	1,634
Número de niños vivos									
0	20.9	8.1	28.4	6.9	34.0	1.6	0.1	100.0	1,462
1-2	21.4	8.7	29.5	10.1	28.4	1.7	0.1	100.0	2,197
3-4	15.5	3.5	34.9	12.6	29.5	3.5	0.5	100.0	1,465
5+	5.1	0.6	32.8	12.1	42.0	7.3	0.0	100.0	1,019
Área de residencia									
Urbana	19.6	7.7	32.9	9.9	29.2	0.5	0.2	100.0	4,564
Rural	10.1	1.0	25.8	11.3	41.0	10.5	0.3	100.0	1,580
Departamento									
Nueva Segovia	17.4	4.2	30.9	12.0	29.7	5.8	0.0	100.0	171
Jinotega	11.6	2.3	31.0	7.4	39.8	7.9	0.0	100.0	247
Madriz	15.5	3.8	27.3	14.7	33.6	4.6	0.4	100.0	126
Estelí	18.8	5.6	31.7	14.9	28.4	0.7	0.0	100.0	301
Chinandega	16.1	3.7	32.5	8.1	34.8	4.8	0.0	100.0	491
León	15.5	3.9	33.7	9.5	35.3	2.1	0.0	100.0	466
Matagalpa	12.5	5.5	25.6	12.2	38.1	6.1	0.0	100.0	402
Boaco	17.8	5.6	30.9	9.9	34.2	1.6	0.0	100.0	150
Managua	19.7	8.3	30.4	10.4	30.5	0.5	0.2	100.0	2,292
Masaya	13.9	3.3	32.7	16.6	31.3	2.2	0.0	100.0	377
Chontales	15.9	5.0	34.7	8.4	35.0	0.9	0.0	100.0	177
Granada	12.0	5.8	28.6	10.4	41.2	1.9	0.0	100.0	123
Carazo	25.7	4.4	28.3	3.5	35.8	1.8	0.4	100.0	157
Rivas	17.7	5.5	32.1	5.9	34.7	4.1	0.0	100.0	146
Río San Juan	16.9	6.6	34.4	5.5	28.4	8.2	0.0	100.0	53
RAAN	12.5	4.1	36.5	8.1	22.9	14.4	1.5	100.0	228
RAAS	17.4	8.4	32.4	7.0	25.8	8.4	0.7	100.0	238
Educación									
Sin educación	1.0	0.0	30.1	7.3	49.1	12.5	0.0	100.0	674
Primaria 1-3	1.0	0.0	29.1	9.8	53.7	6.2	0.2	100.0	812
Primaria 4-6	3.9	0.5	35.0	13.3	44.2	3.0	0.1	100.0	1,423
Secundaria	16.4	10.5	36.4	12.4	23.9	0.3	0.2	100.0	2,315
Superior	65.8	12.7	14.3	3.0	3.6	0.3	0.3	100.0	920
Total	17.2	6.0	31.1	10.3	32.3	3.0	0.2	100.0	6,144

Cuadro 3.7.1 Características del empleo por tipo de trabajo y residencia

Distribución porcentual de mujeres que trabajaron en los 12 meses antes de la encuesta por tipo de remuneración y tipo de empleador, según tipo de trabajo (agrícola o no agrícola) y área de residencia, Nicaragua 2001

Característica del empleo	Tipo de trabajo		Residencia		Total
	Agrícola	No agrícola	Urbana	Rural	
Forma de remuneración					
Dinero solamente	42.1	90.1	92.7	77.0	88.6
Dinero y especie	3.7	1.8	1.6	2.8	1.9
Especie solamente	8.0	1.5	1.0	3.6	1.7
No le pagan	46.2	6.4	4.5	16.4	7.6
Sin información	0.0	0.2	0.3	0.2	0.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Tipo de empleador					
Familiar	18.3	10.1	9.2	13.5	10.3
Otra persona	15.6	57.3	60.0	44.5	56.0
Cuenta propia	66.1	32.2	30.4	41.2	33.2
Sin información	0.0	0.5	0.4	0.7	0.5
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Temporada de trabajo					
Todo el año	28.4	70.3	74.4	53.2	69.0
Por temporada	54.5	14.4	12.2	25.6	15.7
De vez en cuando (ocasional)	17.1	15.0	13.0	21.0	15.0
Sin información	0.0	0.3	0.4	0.2	0.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Número de mujeres	186	5,946	4,564	1,580	6,144

Nota: El total incluye 12 casos sin información sobre el tipo de trabajo (agrícola o no agrícola) los cuales no se muestran por separado.

Cuadro 3.7.2 Características del empleo por departamento

Distribución porcentual de mujeres que trabajaron en los 12 meses antes de la encuesta por tipo de remuneración y tipo de empleador, según departamento, Nicaragua 2001

Característica del empleo	Nueva Segovia	Jinotega	Madriz	Chinandegua	Mataleón	Matagalpa	Boaco	Maganagua	Masaya	Chontales	Granadatiales	Carazo	Rivas	Río San Juan	RAAN	RAAS	
Forma de remuneración																	
Dinero solamente	88.4	80.1	78.2	90.4	91.0	89.1	86.0	84.5	92.5	87.5	89.1	93.8	95.1	84.5	79.8	75.3	76.3
Dinero y especie	1.2	2.8	5.9	1.0	0.9	0.9	2.0	5.3	1.9	1.1	3.4	1.3	1.8	1.5	2.2	1.8	3.0
Especie solamente	1.5	2.3	5.9	1.3	1.8	3.7	1.2	0.3	1.3	1.1	1.3	0.3	0.0	2.2	2.7	3.0	1.3
No le pagan	8.9	14.4	10.1	7.3	6.2	6.2	10.8	9.5	3.9	10.1	6.3	4.5	3.1	11.4	15.3	19.6	19.4
Sin información	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
Tipo de empleador																	
Familiar	2.7	15.3	12.2	9.2	8.3	11.3	9.3	8.2	10.0	13.4	6.9	9.4	4.0	14.0	11.5	14.4	14.7
Otra persona	61.4	45.4	52.1	63.4	52.5	51.0	54.4	50.7	61.9	44.1	58.1	51.0	71.2	52.8	51.4	42.8	48.2
Cuenta propia	35.9	38.4	35.7	27.1	39.2	37.6	35.8	41.1	27.3	41.4	35.0	39.3	24.3	33.2	37.2	42.4	37.1
Sin información	0.0	0.9	0.0	0.3	0.0	0.0	0.6	0.0	0.7	1.1	0.0	0.3	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
Temporada de trabajo																	
Todo el año	64.9	52.3	67.2	73.6	60.6	68.8	58.1	70.7	71.7	74.1	74.7	72.7	80.5	73.1	67.8	67.9	69.2
Por temporada	19.7	25.0	14.3	12.9	19.1	17.8	23.3	13.8	13.0	11.7	13.4	11.0	12.4	16.6	16.4	17.3	20.4
Ocasional	15.4	22.2	18.5	13.5	20.3	13.4	18.6	15.1	14.6	13.9	11.9	16.2	7.1	10.0	15.8	14.4	10.4
Sin información	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
Número de mujeres	171	247	126	301	491	466	402	150	2,292	377	177	123	157	146	53	228	238

Cuadro 3.8 Control de los ingresos para la contribución a los gastos del hogar

Distribución porcentual de mujeres que reciben remuneración en dinero en los últimos 12 meses, por persona que decide como utilizarla, según estado conyugal y proporción de gastos del hogar que son sufragados con dicha remuneración, Nicaragua 2001

Contribución a los gastos del hogar	Mujeres en unión						Mujeres no en unión ¹					
	Sólo la entrevistada decide	Junto con el esposo/compañero	Junto con alguien más	Sólo el esposo/compañero	Alguien más	Total	Número de mujeres con remuneración	Sólo la entrevistada decide	Junto con alguien más	Alguien más	Total	Número de mujeres con remuneración
Nada/casi nada	90.1	7.5	0.6	1.5	0.4	100.0	504	96.0	2.6	1.4	100.0	573
Menos de la mitad	83.0	13.9	0.4	2.1	0.5	100.0	484	93.1	2.6	4.3	100.0	420
La mitad o más	85.7	11.6	0.2	2.0	0.4	100.0	1,289	93.8	3.5	2.7	100.0	825
Todo	79.3	15.1	0.2	4.5	0.8	100.0	681	96.0	1.8	2.1	100.0	777
Total	84.4	12.1	0.3	2.5	0.5	100.0	2,962	94.7	2.7	2.6	100.0	2,600

¹ Incluye las solteras y las divorciadas/separadas/viudas

Cuadro 3.9 Persona que decide cómo gastar los ingresos y gastos del hogar que paga la entrevistada, por características seleccionadas

Distribución porcentual de mujeres con remuneración en dinero, por persona que decide como utilizarla y proporción de gastos del hogar que paga la entrevistada, según características demográficas seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Persona quien decide como gastar el dinero				Proporción de gastos del hogar que paga la entrevistada				Número de mujeres que trabajan	
	Sólo la entrevistada decide	Junto con alguien más ¹	Alguien más decide ²	Total	Nada o casi nada	Menos de la mitad	La mitad o más	Ella paga todo		
Edad										
15-19	85.5	6.2	8.3	100.0	40.2	21.1	30.4	7.9	100.0	670
20-24	92.1	5.7	2.1	100.0	31.6	19.2	33.8	15.4	100.0	948
25-29	87.0	10.5	2.5	100.0	15.6	17.4	46.2	20.7	100.0	878
30-34	88.3	8.8	2.8	100.0	12.8	17.2	43.6	26.1	100.0	928
35-39	89.5	9.1	1.4	100.0	11.5	12.5	36.9	39.2	100.0	878
40-44	89.4	8.0	2.3	100.0	11.9	12.1	36.5	39.1	100.0	704
45-49	93.4	5.4	1.1	100.0	12.2	13.3	35.9	38.7	100.0	557
Estado conyugal										
Nunca casada/unida	90.5	4.5	5.1	100.0	35.3	21.1	31.8	11.5	100.0	1,066
Casada/unida	84.4	12.4	3.0	100.0	17.0	16.3	43.5	23.0	100.0	2,962
Divorc./separ./viuda	97.6	1.4	0.9	100.0	12.8	12.7	31.7	42.6	100.0	1,535
Número de niños vivos										
0	89.6	5.6	4.8	100.0	35.5	22.2	33.1	9.0	100.0	1,255
1-2	89.9	8.3	1.8	100.0	16.9	16.2	41.0	25.9	100.0	2,035
3-4	88.9	9.1	2.1	100.0	13.8	12.9	41.1	31.9	100.0	1,360
5+	87.9	8.1	3.8	100.0	10.9	13.2	33.5	42.1	100.0	912
Área de residencia										
Urbana	91.3	6.5	2.2	100.0	19.7	16.1	38.0	26.0	100.0	4,301
Rural	82.3	12.5	5.2	100.0	18.3	16.8	38.0	27.0	100.0	1,260
Departamento										
Nueva Segovia	90.9	6.0	3.0	100.0	23.7	15.9	34.5	25.9	100.0	154
Jinotega	87.2	9.5	3.4	100.0	17.3	17.3	39.1	26.3	100.0	205
Madriz	92.0	6.0	1.5	100.0	29.5	14.0	32.0	24.0	100.0	106
Estelí	92.8	5.4	1.8	100.0	27.1	14.4	41.5	17.0	100.0	275
Chinandega	90.0	7.3	2.8	100.0	16.8	17.0	37.6	28.6	100.0	452
León	86.2	11.0	2.8	100.0	16.7	15.6	41.8	25.9	100.0	420
Matagalpa	87.8	8.3	4.0	100.0	18.8	20.1	33.3	27.7	100.0	354
Boaco	86.1	12.1	1.8	100.0	23.4	15.8	29.7	31.1	100.0	135
Managua	91.0	6.1	2.8	100.0	19.7	15.3	39.2	25.4	100.0	2,164
Masaya	87.4	9.2	3.4	100.0	18.5	18.2	41.2	22.2	100.0	333
Chontales	92.9	6.8	0.3	100.0	23.0	18.6	28.4	30.1	100.0	163
Granada	84.6	13.0	2.4	100.0	18.1	14.3	38.9	28.7	100.0	117
Carazo	89.0	8.7	2.3	100.0	11.9	17.4	40.6	30.1	100.0	152
Rivas	85.4	12.9	1.7	100.0	16.3	18.0	39.9	25.8	100.0	125
Río San Juan	80.7	15.3	4.0	100.0	22.7	15.3	38.0	24.0	100.0	43
RAAN	85.2	11.5	3.3	100.0	14.8	17.7	35.4	32.1	100.0	176
RAAS	85.2	9.3	5.5	100.0	18.6	14.8	32.5	33.8	100.0	188
Educación										
Sin educación	85.3	9.6	5.1	100.0	12.8	14.9	30.2	42.1	100.0	551
Primaria 1-3	85.5	10.8	3.6	100.0	16.4	14.6	37.4	31.6	100.0	697
Primaria 4-6	88.9	6.7	4.2	100.0	20.4	15.0	37.6	26.3	100.0	1,278
Secundaria	90.4	7.5	2.1	100.0	21.5	16.7	39.4	22.4	100.0	2,142
Superior	92.3	7.0	0.7	100.0	19.1	19.2	40.6	21.1	100.0	893
Total	89.2	7.8	2.9	100.0	19.4	16.3	38.0	26.2	100.0	5,562

Nota: Los totales incluyen 0.1 por ciento sin información sobre 'quién decide'; y 0.2 por ciento sin información sobre la 'proporción de los gastos'. Todas las distribuciones están basadas en más de 150 casos sin ponderar.

¹ Con esposo/compañero o con alguien más

² Incluye el esposo/compañero

Cuadro 3.10 Participación de la mujer en las decisiones sobre el hogar por estado marital

Distribución porcentual de mujeres por persona que tiene la última palabra en la toma de decisiones específicas en el hogar, según estado conyugal y tipo de decisión, Nicaragua 2001

Tipo de decisión	Mujeres en unión							Divorciadas/separadas/viudas				
	Sólo la entrevistada decide	Junto con el esposo/compañero	Junto con alguien más	Sólo el esposo/compañero	Alguien más	No decisión/no aplicable	No sabe/sin información	Sólo la entrevistada decide	Junto con alguien más	Alguien más	No decisión/no aplicable	No sabe/sin información
El cuidado de su salud	46.7	41.1	0.2	11.3	0.5	0.1	0.1	77.9	12.3	9.1	0.2	0.6
Comprar algo caro en la casa	13.0	52.8	0.2	30.0	1.0	2.9	0.1	52.0	18.7	24.1	4.5	0.7
Visitas a amigos y la familia	23.7	56.2	0.1	18.4	0.4	1.1	0.1	64.6	19.2	14.1	1.5	0.6
Qué se debe cocinar cada día	67.9	20.6	1.3	5.3	4.6	0.2	0.1	75.1	10.2	13.6	0.4	0.7
Cuándo niño necesita doctor	34.1	48.7	0.2	10.5	0.7	5.7	0.2	68.7	14.5	8.3	7.7	0.8
Educación de los hijos	17.9	64.2	0.2	8.7	0.9	7.6	0.4	65.0	17.7	7.0	9.5	0.9
Uso de anticonceptivos	30.0	47.9	0.1	5.2	0.5	16.2	0.2	56.4	12.7	4.4	25.6	0.8
Disciplina de los hijos	15.7	69.4	0.2	7.5	0.9	6.1	0.2	62.9	21.0	6.4	8.6	1.0
Total	31.1	50.1	0.3	12.1	1.2	5.0	0.2	65.3	15.8	10.9	7.3	0.8

Nota: La información proviene de 7,424 mujeres en unión y 2,264 mujeres divorciadas, separadas o viudas.

Cuadro 3.11 Participación de la mujer en decisiones del hogar según características seleccionadas

Porcentaje de mujeres que dicen que ellas solas o conjuntamente tienen la última palabra en decisiones específicas del hogar, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Sola o con otra persona tiene la última palabra en:					Tiene la última palabra en todas las anteriores decisiones	No tiene la última palabra en ninguna de ellas	Número de mujeres
	El cuidado de su salud	Las grandes compras del hogar	El visitar a familia, amigos o parientes	Qué comida se debe cocinar cada día				
Edad								
15-19	80.0	52.6	70.6	78.6	38.2	5.9	956	
20-24	88.4	61.6	79.2	84.4	50.2	2.9	1,666	
25-29	88.9	66.3	81.3	88.6	57.6	3.1	1,713	
30-34	90.2	70.2	80.5	89.9	59.5	2.0	1,568	
35-39	91.2	73.7	85.4	91.0	63.4	1.6	1,541	
40-44	89.9	71.1	84.5	93.9	63.6	1.8	1,211	
45-49	87.9	72.0	82.4	94.2	62.2	1.2	1,033	
Estado conyugal								
Casada/unida	88.0	66.1	80.0	89.8	55.9	2.5	7,424	
Divorc./separada/viuda	90.2	70.7	83.8	85.3	60.2	2.8	2,264	
Número de niños vivos								
0	80.5	58.3	76.0	78.2	42.8	5.4	797	
1-2	90.2	68.8	82.4	86.4	57.3	2.3	3,994	
3-4	89.5	69.7	83.6	92.9	61.0	1.7	2,709	
5	87.0	64.2	76.8	91.8	56.1	3.1	2,187	
Área de residencia								
Urbana	92.3	73.7	85.8	88.8	62.5	1.2	5,898	
Rural	82.6	56.9	73.3	88.7	48.1	4.7	3,790	
Departamento								
Nueva Segovia	90.6	65.5	78.8	89.6	53.3	1.6	337	
Jinotega	76.3	48.4	67.5	82.5	41.0	9.2	575	
Madriz	89.0	64.4	82.2	91.3	56.5	2.3	256	
Estelí	86.9	56.6	76.2	88.8	45.1	1.5	472	
Chinandega	90.2	69.5	81.8	87.9	57.4	1.6	777	
León	93.3	70.1	84.2	88.8	58.4	0.9	695	
Matagalpa	83.6	62.5	76.9	89.7	53.5	4.2	828	
Boaco	88.3	63.4	80.9	90.8	57.9	2.7	294	
Managua	92.1	75.0	86.3	88.4	62.8	1.2	2,737	
Masaya	89.5	67.7	81.5	89.5	57.4	2.0	506	
Chontales	89.9	67.8	83.1	89.7	60.3	2.7	285	
Granada	90.4	76.5	84.1	90.2	65.9	2.6	201	
Carazo	95.1	73.5	83.3	95.1	66.4	0.5	296	
Rivas	88.1	71.9	83.0	90.6	62.2	2.3	279	
Río San Juan	88.1	67.3	79.3	91.2	57.5	2.5	141	
RAAN	78.8	57.6	71.2	85.6	47.5	5.8	508	
RAAS	85.6	59.2	77.6	90.5	52.9	4.1	503	
Educación								
Sin educación	81.5	56.0	72.5	88.7	48.8	5.7	1,716	
Primaria 1-3	82.9	58.7	75.1	89.0	49.8	4.1	1,671	
Primaria 4-6	88.7	63.9	78.8	89.0	53.6	1.9	2,517	
Secundaria	92.9	75.7	87.2	89.0	63.9	1.1	2,946	
Superior	98.2	86.7	93.9	86.8	72.4	0.3	838	
Trabajo								
No trabaja	85.8	60.2	77.3	89.3	51.8	3.4	5,391	
Trabaja por dinero	93.2	77.3	86.4	88.3	64.7	1.1	3,909	
Trabaja no por dinero	80.9	61.6	77.3	86.4	50.2	5.0	362	
Sin información	63.1	55.1	59.1	71.9	35.2	16.0	26	
Total	88.5	67.2	80.9	88.8	56.9	2.6	9,687	

Nota: Se dice que la mujer participa en una decisión si ella sola o junto con el esposo/compañero tiene la última palabra en esa decisión.

Cuadro 3.12 Actitud de la mujer hacia que el esposo golpee a la esposa

Porcentaje de mujeres que están de acuerdo que se justifica que el esposo golpee o castigue a su esposa por razones específicas, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Razones que justifica que el esposo golpee a la esposa					Porcentaje de acuerdo con por lo menos una razón	Número de mujeres
	Si quema los alimentos	Si discute con él	Si sale sin decirle	Si descuida los niños	Si rechaza tener relaciones con él		
Edad							
15-19	10.2	8.3	12.8	18.9	4.0	25.4	956
20-24	6.4	6.4	8.5	15.2	3.9	19.7	1,666
25-29	6.5	6.2	8.3	13.6	4.9	17.3	1,713
30-34	5.0	4.7	6.7	11.5	3.5	14.5	1,568
35-39	4.5	5.1	6.1	9.2	3.0	13.5	1,541
40-44	6.0	5.9	7.4	12.5	3.4	16.4	1,211
45-49	5.2	5.1	6.2	9.2	3.8	13.1	1,033
Estado conyugal							
Casada/unida	6.3	6.0	8.2	12.4	4.0	16.8	7,424
Divorciada/separada/viuda	5.3	5.5	6.5	13.8	3.2	17.3	2,264
Número de niños vivos							
0	6.6	5.2	8.3	13.5	2.7	17.8	797
1-2	5.5	5.3	7.2	12.8	3.3	16.7	3,994
3-4	5.4	6.0	7.2	12.1	3.9	16.0	2,709
5+	7.8	7.1	9.6	13.2	5.0	18.0	2,187
Área de residencia							
Urbana	3.6	3.6	4.8	10.0	2.4	12.9	5,898
Rural	10.0	9.5	12.6	17.0	6.0	23.1	3,790
Departamento							
Nueva Segovia	3.1	3.7	5.1	10.0	2.4	14.1	337
Jinotega	15.1	13.3	15.9	19.5	9.2	26.7	575
Madriz	4.6	4.6	5.0	12.6	3.9	14.9	256
Estelí	3.8	3.6	4.0	8.6	2.7	11.2	472
Chinandega	9.8	6.6	10.3	16.0	4.4	21.3	777
León	2.5	2.0	4.7	6.4	1.6	9.6	695
Matagalpa	10.2	12.1	12.8	18.5	7.5	24.3	828
Boaco	8.6	8.4	13.6	16.1	4.9	22.1	294
Managua	2.9	3.2	4.3	9.9	2.2	12.9	2,737
Masaya	6.9	5.1	8.7	15.2	2.6	21.1	506
Chontales	4.1	4.8	8.5	10.1	2.9	14.1	285
Granada	5.4	8.6	9.2	14.7	5.6	20.5	201
Carazo	6.3	4.9	7.5	11.3	4.2	14.6	296
Rivas	5.6	4.4	5.6	10.6	4.0	13.1	279
Río San Juan	6.7	6.1	7.2	13.9	3.5	17.4	141
RAAN	8.4	7.6	9.8	15.6	4.3	19.9	508
RAAS	7.1	8.7	11.4	15.6	4.4	19.9	503
Educación							
Sin educación	11.2	10.7	13.5	18.3	7.0	24.8	1,716
Primaria 1-3	9.0	9.0	13.7	17.5	5.6	23.9	1,671
Primaria 4-6	6.9	6.3	8.3	13.7	4.0	18.3	2,517
Secundaria	2.2	2.4	2.8	8.5	1.6	10.7	2,946
Superior	1.1	0.8	1.1	3.5	0.7	4.2	838
Trabajo							
No trabaja	7.5	7.0	9.6	13.7	4.7	18.4	5,391
Trabaja por dinero	4.0	4.1	5.4	11.4	2.5	14.7	3,909
Trabaja no por dinero	6.8	8.4	8.2	13.8	4.9	18.5	362
Sin información	4.1	2.0	4.1	4.1	2.0	4.1	26
Número de decisiones en que la mujer tiene la última palabra¹							
0	19.7	20.7	23.3	24.8	16.6	32.2	160
1-2	12.8	11.0	14.7	20.3	7.0	28.0	366
3-4	10.2	10.2	13.0	19.5	5.2	25.6	894
5	5.1	4.9	6.7	11.4	3.3	15.2	8,268
Total	6.1	5.9	7.8	12.7	3.8	16.9	9,687

¹ Bien ella sola o junto con otros tiene la última palabra. Las 4 razones se detallan en el Cuadro 3.11

Cuadro 3.13.1 Actitud de las mujeres hacia razones específicas para rehusar relaciones sexuales con el esposo por características demográficas seleccionadas

Porcentaje de mujeres que están de acuerdo en que una esposa se niegue a tener relaciones sexuales con el esposo por razones específicas, según características demográficas seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Se justifica que la esposa rehúse tener relaciones con el esposo si ella:				Porcentaje que está de acuerdo con todas las razones	Porcentaje que no está de acuerdo con ninguna razón	Número de mujeres
	Sabe que esposo tiene ITS	Sabe que esposo tiene relaciones con otras mujeres	Ella ha dado a luz recientemente	Cuando ella está cansada o no está dispuesta			
Edad							
15-19	87.9	88.8	89.0	81.8	73.8	6.0	3,141
20-24	92.5	91.3	93.8	85.5	79.3	3.5	2,405
25-29	92.9	90.2	94.6	86.8	79.8	3.1	1,943
30-34	94.6	92.2	95.4	87.3	81.8	2.6	1,668
35-39	94.1	91.4	95.2	87.0	81.1	2.8	1,587
40-44	92.9	89.4	94.6	85.6	79.1	3.9	1,249
45-49	93.9	88.2	95.0	86.6	78.5	3.1	1,066
Estado conyugal							
Nunca casada/unida	88.1	88.0	89.4	81.6	72.8	6.1	3,373
Casada/unida	93.0	91.0	94.4	86.5	80.6	3.2	7,424
Divorciada/separada/viuda	94.9	90.7	95.5	86.7	80.0	2.5	2,264
Número de niños vivos							
0	88.9	88.6	90.0	82.0	73.6	5.5	3,943
1-2	94.3	92.0	95.5	87.8	82.3	2.6	4,189
3-4	93.5	91.3	94.6	86.3	79.7	3.2	2,732
5+	91.6	88.3	93.5	85.2	78.5	4.0	2,196
Trabajo							
No trabaja	90.5	89.5	92.3	84.6	77.7	4.7	7,747
Trabaja por dinero	94.8	91.7	95.4	87.1	80.5	2.3	4,760
Trabaja no por dinero	90.1	87.3	89.9	79.2	72.2	4.4	518
Sin información	86.5	82.0	84.1	78.1	74.4	12.1	35
Número de decisiones en que la mujer tiene la última palabra¹							
0	87.6	87.3	88.9	81.1	72.5	6.6	3,622
1-2	92.2	89.5	94.1	84.4	76.3	2.2	1,746
3-4	94.1	91.8	95.2	87.4	81.8	2.9	7,692
Número de razones que justifican que esposa sea golpeada²							
0	92.2	90.6	93.4	86.0	79.5	4.0	11,423
1-2	92.3	88.5	94.0	80.4	71.1	2.0	1,113
3-4	88.8	84.9	92.8	80.2	71.6	3.3	328
5	87.3	84.9	87.9	81.5	71.9	6.4	195
Total	92.1	90.2	93.3	85.3	78.5	3.8	13,060

¹ Bien ella sola o junto con otros tiene la última palabra. Las 4 razones se detallan en el Cuadro 3.11

² Las 5 razones se detallan en Cuadro 3.12

Cuadro 3.13.2 Actitud de las mujeres hacia razones específicas para rehusar relaciones sexuales con el esposo por características socioeconómicas seleccionadas

Porcentaje de mujeres que están de acuerdo en que una esposa se niegue a tener relaciones sexuales con el esposo por razones específicas, según características socioeconómicas seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Se justifica que la esposa rehúse tener relaciones con el esposo si ella:				Porcentaje que está de acuerdo con todas las razones	Porcentaje que no está de acuerdo con ninguna razón	Número de mujeres
	Sabe que esposo tiene ITS	Sabe que esposo tiene relaciones con otras mujeres	Ella ha dado a luz recientemente	Cuando ella está cansada o no está dispuesta			
Área de residencia							
Urbana	95.0	92.6	95.5	87.5	81.5	2.4	8,246
Rural	87.0	86.1	89.6	81.5	73.3	6.4	4,814
Departamento							
Nueva Segovia	96.1	95.8	97.0	88.3	84.9	1.1	412
Jinotega	85.9	85.8	89.6	82.4	74.1	6.6	707
Madriz	94.7	94.1	95.5	90.6	84.9	1.5	350
Estelí	96.9	95.7	97.7	93.2	87.4	0.5	639
Chinandega	95.4	91.7	95.6	86.6	79.5	1.7	1,026
León	92.7	88.7	93.5	83.5	78.5	4.9	959
Matagalpa	82.6	83.8	84.9	77.3	69.2	10.5	1,081
Boaco	86.0	85.2	88.9	81.6	72.1	7.1	395
Managua	96.4	93.9	96.6	87.4	81.7	1.4	3,883
Masaya	95.4	92.5	95.7	88.5	81.7	1.5	696
Chontales	88.5	85.9	91.0	82.4	73.8	4.9	380
Granada	91.3	88.8	90.1	83.8	77.4	5.7	275
Carazo	88.1	89.8	91.2	88.0	82.1	7.0	427
Rivas	92.7	90.4	92.2	86.2	79.7	4.3	374
Río San Juan	89.2	88.5	90.7	83.8	77.9	6.1	176
RAAN	85.4	85.0	92.8	85.0	73.6	4.3	639
RAAS	85.6	82.1	85.9	76.7	66.6	7.8	642
Educación							
Sin educación	85.7	84.2	89.4	80.5	70.7	6.2	1,884
Primaria 1-3	88.7	88.0	91.2	83.4	75.2	5.2	1,900
Primaria 4-6	91.9	90.1	92.4	85.2	78.1	4.1	3,264
Secundaria	94.8	92.3	95.4	87.3	81.7	2.8	4,715
Superior	96.9	94.7	96.9	88.1	83.8	1.4	1,297
Total	92.1	90.2	93.3	85.3	78.5	3.8	13,060

Cuadro 3.14 Exposición a mensajes de la campaña La Estrella Azul

Porcentaje de mujeres entrevistadas que han escuchado o visto mensajes sobre lavado de manos, letrinas o uso de cloro, porcentaje de mujeres que han visto la figurita y la asocian con los temas; y porcentaje que ha escuchado o visto los mensajes según lugar donde vio o escuchó, por características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Exposición a mensajes		Lugar donde vio o escuchó los mensajes							
	Ha escuchado o visto mensaje	Número de mujeres	Radio	Televisión	Centro de salud	Reunión comunitaria	Visita de Bus Azul	Otro medio	No sabe/no recuerda	Número de mujeres
Edad										
15-19	87.8	3,141	55.9	67.8	25.2	13.1	1.3	0.5	0.2	2,758
20-24	87.5	2,405	55.0	66.6	30.0	8.9	1.2	0.0	0.2	2,103
25-29	87.4	1,943	56.4	61.7	35.9	10.5	1.7	0.2	0.3	1,697
30-34	88.7	1,668	55.5	64.6	37.5	8.6	1.9	0.0	0.3	1,480
35-39	87.9	1,587	55.2	63.7	34.9	12.0	1.4	0.1	0.4	1,394
40-44	89.1	1,249	57.8	66.1	31.3	8.4	1.0	0.5	0.6	1,113
45-49	91.2	1,066	53.4	61.0	34.6	10.3	1.5	0.3	0.1	972
Área de residencia										
Urbana	92.1	8,246	54.9	81.3	27.3	8.5	1.1	0.3	0.2	7,596
Rural	81.5	4,814	57.0	33.5	40.6	14.6	2.0	0.1	0.4	3,923
Departamento										
Nueva Segovia	93.3	412	67.0	33.4	47.3	11.9	8.8	0.0	0.2	384
Jinotega	78.5	707	66.6	19.0	46.0	13.8	1.2	0.0	0.2	555
Madriz	89.7	350	64.1	34.7	54.1	22.4	8.4	0.2	0.0	314
Estelí	91.5	639	59.3	55.7	39.9	16.5	1.0	0.7	0.2	585
Chinandega	93.9	1,026	45.6	68.3	38.4	12.1	2.0	0.5	0.2	963
León	91.9	959	43.5	71.3	36.2	9.4	0.2	0.2	0.4	881
Matagalpa	81.2	1,081	55.6	41.6	33.8	14.0	1.9	0.1	0.3	878
Boaco	81.4	395	62.7	51.0	37.2	15.2	0.9	0.3	0.8	321
Managua	95.0	3,883	57.9	92.3	21.8	7.3	0.7	0.4	0.2	3,687
Masaya	93.2	696	46.7	78.5	31.2	7.3	0.5	0.2	0.2	648
Chontales	81.0	380	63.7	65.7	21.4	11.0	0.7	0.2	0.4	307
Granada	85.3	275	46.2	82.4	27.5	4.8	0.2	0.2	0.2	235
Carazo	91.1	427	45.5	71.7	26.2	6.1	0.0	0.0	0.0	389
Rivas	85.3	374	49.0	67.2	33.5	6.7	0.5	0.0	0.8	319
Río San Juan	74.8	176	58.6	23.5	35.1	9.9	0.2	0.0	0.4	131
RAAN	72.7	639	54.9	10.7	41.5	16.7	3.1	0.2	0.9	465
RAAS	70.8	642	69.6	27.6	29.4	13.3	0.0	0.0	0.3	454
Educación										
Sin educación	74.5	1,884	60.6	28.4	36.3	11.5	1.0	0.3	0.7	1,404
Primaria 1-3	84.0	1,900	54.0	38.2	40.7	13.5	1.0	0.1	0.5	1,597
Primaria 4-6	88.5	3,264	53.5	58.7	38.6	11.0	2.0	0.2	0.4	2,889
Secundaria	93.2	4,715	54.9	83.2	26.4	8.9	1.2	0.3	0.1	4,393
Superior	95.3	1,297	59.8	91.4	18.3	10.3	1.8	0.4	0.0	1,237
Total	88.2	13,060	55.6	65.0	31.8	10.6	1.4	0.3	0.3	11,518

Cuadro 3.15 Exposición al logotipo de la campaña La Estrella Azul

Porcentaje de mujeres entrevistadas que han visto el logotipo de La Estrella Azul y porcentaje según el significado o tema con el que relacionan la figura, por características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Porcen- taje que ha visto figura	Significado o tema con el que relacionan la figura									Asocia con alguno de los temas	Número de muje- res
		Número de mujeres	Lavado de manos	Usar las letrinas	Clorar el agua	Bus Azul	Eli- minar basura	Mantener limpia la casa	Otro	No sabe/ no recuerda		
Edad												
15-19	71.8	3,141	59.4	18.3	25.8	3.5	14.4	42.5	2.1	13.4	85.7	2,257
20-24	64.2	2,405	60.8	16.8	22.8	2.6	14.5	42.2	1.1	15.0	84.5	1,545
25-29	57.6	1,943	57.7	16.2	23.2	2.5	15.8	46.4	1.2	15.0	83.5	1,120
30-34	58.8	1,668	55.2	14.9	22.7	4.2	16.6	44.3	2.1	15.6	82.9	981
35-39	54.1	1,587	56.4	15.8	19.2	3.4	15.2	48.8	1.8	14.7	83.9	859
40-44	56.4	1,249	56.8	16.3	22.3	3.7	12.3	39.0	2.4	18.7	80.2	705
45-49	50.9	1,066	59.0	16.3	22.8	2.8	15.6	37.5	2.2	19.3	79.2	543
Área de residencia												
Urbana	74.2	8,246	59.4	16.9	23.5	2.8	16.1	44.6	1.7	13.8	85.4	6,117
Rural	39.3	4,814	54.7	16.2	22.3	4.6	11.0	39.0	2.0	19.9	78.2	1,892
Departamento												
Nueva Segovia	51.5	412	53.0	13.7	26.5	8.1	10.6	51.7	3.1	16.2	82.2	212
Jinotega	34.8	707	58.1	15.8	33.0	2.3	9.8	40.9	3.3	16.7	80.5	246
Madriz	54.2	350	46.4	22.1	28.5	15.6	19.8	36.3	3.1	19.6	78.2	190
Estelí	66.5	639	44.9	7.5	26.6	3.7	14.0	47.0	1.6	17.8	80.8	425
Chinandega	74.3	1,026	54.5	14.1	13.8	3.3	7.4	44.9	1.6	20.5	78.8	762
León	75.1	959	59.9	15.0	14.5	2.5	13.3	37.9	1.5	14.4	84.4	720
Matagalpa	37.4	1,081	57.8	16.8	14.2	4.3	9.5	37.6	0.9	17.9	80.9	404
Boaco	39.4	395	63.2	17.8	23.2	4.8	19.7	38.1	2.2	15.9	82.5	155
Managua	83.8	3,883	61.6	15.6	27.7	2.2	20.0	47.0	1.6	12.2	87.2	3,253
Masaya	76.5	696	57.4	24.7	22.2	2.7	9.8	45.9	2.5	14.6	84.6	532
Chontales	44.5	380	61.4	22.9	16.0	2.6	13.1	34.6	2.0	16.3	82.0	169
Granada	70.2	275	61.0	30.1	25.7	6.4	9.8	38.0	1.9	14.3	84.6	193
Carazo	66.1	427	63.9	24.8	20.6	1.7	9.6	34.2	0.7	15.2	83.8	282
Rivas	61.4	374	62.1	24.1	24.8	2.8	11.2	35.6	2.3	17.1	81.0	229
Río San Juan	19.2	176	38.5	6.8	12.0	5.1	12.8	26.5	1.7	28.2	65.8	34
RAAN	12.5	639	46.3	11.6	20.0	6.3	13.7	31.6	1.1	25.3	70.5	80
RAAS	19.1	642	46.8	12.3	20.8	1.9	12.3	34.4	1.3	27.3	71.4	122
Educación												
Sin educación	26.5	1,884	56.1	18.2	20.8	2.4	8.1	24.1	2.2	29.2	68.3	500
Primaria 1-3	41.1	1,900	54.4	17.8	18.7	2.4	11.5	39.0	2.2	21.2	76.4	781
Primaria 4-6	61.0	3,264	59.0	18.1	22.7	3.6	11.3	39.7	1.8	18.4	80.7	1,990
Secundaria	78.2	4,715	59.3	16.2	24.2	3.2	17.4	46.8	1.6	12.1	87.1	3,689
Superior	80.9	1,297	57.5	14.4	25.6	3.7	18.5	49.8	1.7	9.0	90.0	1,050
Total	61.3	13,060	58.3	16.7	23.3	3.3	14.9	43.2	1.8	15.2	83.7	8,009

Cuadro 3.16 Resultado de los mensajes de La Estrella Azul

Porcentaje de mujeres entrevistadas que tomaron alguna decisión o hicieron algo como resultado de haber visto o escuchado los mensajes de La Estrella Azul en los últimos 6 meses y porcentaje con acciones o decisiones específicas tomadas como resultado de los mensajes, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Tomó decisión e hizo algo	Tipo de acciones o decisiones específicas tomadas como resultado de los mensajes													Número de mujeres
		Lavarse las manos:													
		Número de mujeres	Antes de comer	Antes de preparar ali- mentos	Des- pués de usar letrina/ defecar	Des- pués de cambiar pañal	Enseñó a los niños a lavarse manos	Clorar el agua	Usar jabón para lavarse	Lavar/ mantener limpia la casa	Usar siempre letrina	Usar cucharón o pocillo para sacar agua de beber	Otra acción		
Edad															
15-19	60.4	2,228	68.7	49.2	46.0	12.0	10.1	21.1	16.7	33.7	10.2	13.1	7.4	1,345	
20-24	63.4	1,564	69.7	48.6	46.2	19.5	11.8	21.5	15.3	29.8	10.6	10.4	7.8	992	
25-29	64.9	1,151	71.1	49.7	44.0	15.1	21.7	22.4	17.2	32.1	15.7	9.2	12.3	747	
30-34	60.8	999	75.0	49.7	45.0	10.6	20.3	22.7	18.0	36.2	14.3	8.4	9.3	607	
35-39	60.2	880	73.9	45.8	40.9	12.5	22.6	24.5	16.4	39.8	13.0	9.3	9.8	530	
40-44	56.6	705	72.3	45.2	42.0	10.9	18.3	21.1	17.4	38.5	13.4	8.2	11.5	398	
45-49	62.2	553	74.2	44.1	35.6	5.9	13.3	21.8	19.7	43.8	11.4	4.5	13.6	344	
Área de residencia															
Urbana	61.9	6,030	72.9	49.0	44.3	13.4	15.8	20.7	17.1	33.3	11.7	10.3	9.6	3,730	
Rural	60.1	2,049	66.4	45.8	43.1	13.1	15.1	26.0	16.2	39.1	13.9	9.0	9.0	1,233	
Departamento															
Nueva Segovia	63.6	218	66.2	51.0	31.4	13.8	22.4	35.2	19.5	58.1	16.2	8.6	15.7	139	
Jinotega	66.5	308	65.9	43.6	36.3	12.3	17.3	25.1	21.2	44.1	13.4	8.4	8.9	205	
Madriz	51.1	193	54.8	43.5	41.9	10.8	17.2	34.9	18.8	41.4	15.6	13.4	14.0	98	
Estelí	61.9	438	45.4	35.5	35.2	14.3	16.5	23.4	12.8	39.9	9.9	15.4	7.0	271	
Chinandega	67.9	717	77.4	61.6	59.3	14.4	10.9	20.7	11.6	33.0	6.7	10.5	7.2	487	
León	58.5	687	75.1	42.1	48.5	18.2	20.9	17.7	16.6	36.5	17.4	11.5	6.2	402	
Matagalpa	57.4	436	70.1	52.8	46.7	11.2	15.4	22.0	16.8	30.4	10.7	7.9	5.1	250	
Boaco	61.1	175	75.1	47.5	41.9	12.0	20.7	29.0	23.5	20.7	19.8	9.7	12.9	107	
Managua	63.7	3,243	73.7	44.6	41.9	11.4	15.0	22.7	17.8	34.1	10.6	10.6	11.2	2,064	
Masaya	64.7	514	68.8	53.4	43.5	16.4	12.0	18.5	17.0	34.6	14.2	7.1	9.0	332	
Chontales	52.8	195	77.0	53.5	42.8	12.3	15.5	16.0	15.5	21.9	18.2	6.4	9.1	103	
Granada	49.4	186	71.2	48.5	41.9	14.0	10.0	17.5	18.8	32.3	21.8	10.0	11.4	92	
Carazo	52.7	277	75.8	62.6	46.4	21.8	19.9	20.4	14.2	27.5	13.7	3.8	5.7	146	
Rivas	54.3	227	74.7	59.8	52.8	17.9	17.9	15.3	17.5	25.3	14.8	7.4	7.4	123	
Río San Juan	52.3	32	58.6	32.8	34.5	6.9	10.3	15.5	10.3	24.1	12.1	8.6	10.3	17	
RAAN	51.5	85	71.2	51.9	34.6	3.8	11.5	15.4	19.2	61.5	17.3	1.9	7.7	44	
RAAS	55.1	149	72.8	59.2	47.6	14.6	19.4	16.5	18.4	29.1	14.6	10.7	9.7	82	
Educación															
Sin educación	53.3	559	72.5	49.1	41.4	15.2	18.4	25.3	16.1	39.3	15.5	5.1	9.2	298	
Primaria 1-3	55.3	825	67.6	43.1	43.3	14.1	18.0	23.8	14.6	41.1	18.0	9.3	7.4	456	
Primaria 4-6	61.9	1,996	69.1	49.6	43.8	14.4	13.5	24.3	16.7	36.6	16.4	10.4	7.6	1,236	
Secundaria	63.4	3,645	71.7	47.2	45.0	11.9	15.6	21.0	17.1	33.2	9.9	11.5	9.8	2,309	
Superior	62.8	1,054	75.8	52.0	42.8	14.8	16.8	18.2	18.7	30.0	7.1	6.7	13.3	662	
Total	61.4	8,079	71.3	48.2	44.0	13.3	15.6	22.0	16.9	34.7	12.3	10.0	9.5	4,962	

Nota: Todos los porcentajes y las distribuciones están basadas en más de 60 casos sin ponderar.

FECUNDIDAD

Cuadro 4.1 Niveles de fecundidad

Tasas específicas por edad, tasas acumuladas de fecundidad y tasa bruta de natalidad para los tres años que precedieron las encuestas de 1998 y 2001, por área de residencia para la encuesta del 2001, Nicaragua 2001

Edad	ENDESA 2001			ENDESA-98
	Área urbana	Área rural	Total	
15-19	99	153	119	130
20-24	149	226	178	192
25-29	119	186	145	162
30-34	89	141	108	122
35-39	39	107	64	78
40-44	14	49	26	32
45-49	2	13	6	9
Tasa global de fecundidad ¹	2.6	4.4	3.2	3.6
Tasa general de fecundidad ²	93	156	116	131
Tasa bruta de natalidad ³	24	31	27	29

¹ La tasa global está expresada en nacimientos por mujer

² La tasa general de fecundidad (nacimientos divididos por número de mujeres 15-49) está expresada en nacimientos por 1,000 mujeres

³ La tasa bruta de natalidad está expresada en nacimientos por 1,000 habitantes

Cuadro 4.2 Tendencias en las tasas de fecundidad por edad

Tasas específicas de fecundidad para períodos quinquenales que precedieron la encuesta, por edad de la madre al momento del nacimiento, Nicaragua 2001

Edad de la madre al nacimiento	Número de años antes de la encuesta			
	0-4	5-9	10-14	15-19
15-19	119	150	163	173
20-24	182	242	257	289
25-29	149	210	227	280
30-34	114	158	175	[225
35-39	67	95	[128	na
40-44	28	[50	na	na
45-49	[6	na	na	na

Nota: Tasas de fecundidad por 1,000 mujeres.

[: Tasas truncadas parcialmente

na= No aplicable

Estrato	Nivel de fecundidad	TGF	Departamentos
I	Muy bajo (alrededor de 2.5 hijos)	2.5	León y Managua
II	Bajo (alrededor de 3 hijos)	3.0	Chinandega, Estelí, Masaya, Chontales, Granada, Carazo y Rivas
III	Intermedio (alrededor de 3.5 hijos)	3.4	Boaco y Matagalpa
IV	Alto (alrededor de 4 hijos)	4.0	Nueva Segovia, Madriz y Río San Juan
V	Más alto (alrededor de 4.5 hijos)	4.4	RAAS
VI	Muy alto (por encima de 5 hijos)	5.3	Jinotega y RAAN

Cuadro 4.3 Fecundidad y paridez por características seleccionadas

Tasa global de fecundidad (TGF) para 1998 y 2001, número promedio de hijos nacidos vivos a mujeres de 45-49 años y porcentaje de mujeres embarazadas en 2001, por características seleccionadas, Nicaragua 2001

Residencia	ENDESA 2001			
	Tasa global de fecundidad 1998 ¹	Tasa global de fecundidad ¹	Promedio de nacidos vivos a mujeres 45-49	Porcentaje de mujeres actualmente embarazadas 15-49
Área de residencia				
Urbana	2.9	2.6	4.5	4.2
Rural	5.0	4.4	6.9	6.3
Departamento				
Nueva Segovia	4.3	3.9	6.5	7.2
Jinotega	6.2	5.3	7.2	8.4
Madriz	4.3	4.1	6.2	3.0
Estelí	3.3	2.9	4.9	4.5
Chinandega	3.9	3.1	5.8	6.0
León	3.2	2.5	4.8	3.6
Matagalpa	4.5	3.5	6.4	6.0
Boaco	4.2	3.3	5.5	3.5
Managua	2.8	2.5	4.4	3.5
Masaya	3.0	2.9	4.8	5.6
Chontales	3.5	3.0	5.1	4.5
Granada	3.4	3.2	4.8	4.5
Carazo	3.4	2.8	5.5	3.9
Rivas	3.2	2.9	5.3	4.0
Río San Juan	5.4	4.1	7.1	4.8
RAAN	5.9	5.2	7.6	9.4
RAAS	4.3	4.4	7.3	5.9
Educación				
Sin educación	5.7	5.2	7.4	6.6
Primaria 1-3	4.9	4.2	6.1	5.6
Primaria 4-6	3.8	3.3	5.0	5.1
Secundaria	2.7	2.5	3.6	4.3
Superior	1.5	1.7	2.6	3.4
Total 2001	na	3.2	5.4	5.0
Total 1998	3.6	na	5.6	6.0

na= no aplicable

¹Tasas para los tres años que precedieron la encuesta

Cuadro 4.4 Número de nacidos vivos y sobrevivientes de las mujeres entrevistadas, por edad

Distribución porcentual de todas las mujeres y las mujeres en unión, por número de hijos nacidos vivos y promedio de hijos nacidos vivos y sobrevivientes, según edad, Nicaragua 2001

Edad	Número de hijos nacidos vivos											Total	Número de mujeres	Promedio de nacidos vivos	Promedio de hijos vivos
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10+				
TOTAL DE MUJERES															
15-19	79.4	16.6	3.5	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	3,141	0.25	0.24
20-24	36.3	31.0	20.7	8.5	2.9	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	2,405	1.13	1.08
25-29	14.1	20.2	25.1	18.4	11.8	6.0	2.7	0.8	0.5	0.3	0.1	100.0	1,943	2.32	2.20
30-34	7.1	12.0	19.6	20.9	15.7	9.9	7.5	4.1	1.7	0.8	0.7	100.0	1,668	3.28	3.09
35-39	4.1	7.8	14.9	19.8	14.5	10.4	8.7	6.1	5.6	3.9	4.0	100.0	1,587	4.27	3.96
40-44	2.8	6.8	10.6	15.1	13.5	12.6	8.9	8.2	7.8	5.2	8.5	100.0	1,249	5.06	4.56
45-49	4.0	3.8	7.6	13.1	12.6	13.3	9.6	7.4	8.6	6.2	13.9	100.0	1,066	5.69	5.03
Total	29.9	16.2	14.3	12.0	8.4	5.8	4.1	2.8	2.4	1.6	2.5	100.0	13,060	2.50	2.31
MUJERES EN UNIÓN															
15-19	35.9	50.4	12.2	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	701	0.80	0.77
20-24	11.8	40.0	29.3	13.0	4.7	0.9	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	100.0	1,334	1.62	1.56
25-29	4.3	19.3	27.8	21.4	14.1	7.4	3.4	1.1	0.7	0.4	0.1	100.0	1,356	2.70	2.56
30-34	2.9	9.4	20.5	22.1	17.6	10.8	8.4	4.6	2.0	0.9	0.7	100.0	1,269	3.56	3.36
35-39	2.2	4.9	13.0	21.8	15.6	10.9	9.1	6.7	6.4	4.6	4.8	100.0	1,185	4.60	4.28
40-44	0.7	3.8	10.0	16.1	13.7	12.8	10.1	8.0	9.1	5.6	10.0	100.0	887	5.44	4.92
45-49	1.0	2.1	6.8	12.6	13.4	13.2	9.5	8.0	9.5	7.3	16.8	100.0	691	6.22	5.49
2001	7.3	18.5	18.9	16.7	11.8	7.9	5.6	3.8	3.5	2.3	3.7	100.0	7,424	3.43	3.18
1998	8.3	16.9	18.4	16.0	12.1	8.5	5.7	4.4	3.5	2.1	4.1	100.0	8,045	3.51	3.23

Cuadro 4.5 Intervalos entre nacimientos según características seleccionadas

Distribución porcentual de nacimientos no primerizos en los cinco años anteriores a la encuesta por número de meses desde el nacimiento anterior, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Número de meses desde el nacimiento anterior					Total	Número de nacimientos no primerizos	Mediana del intervalo (en meses)
	7-17	18-23	24-35	36-47	48+			
Edad								
15-19	28.7	31.8	33.0	4.8	1.7	100.0	142	22.6
20-29	13.8	16.0	30.8	16.0	23.4	100.0	2,304	31.1
30-39	7.8	12.7	21.4	15.0	43.1	100.0	1,659	41.4
40-49	8.7	9.6	19.7	17.1	44.9	100.0	385	43.4
Orden de nacimiento								
2-3	11.6	14.4	23.8	14.1	36.1	100.0	2,341	36.2
4-6	10.3	12.9	28.6	16.8	31.3	100.0	1,361	34.8
7+	14.0	18.7	30.6	16.6	20.1	100.0	788	29.5
Sexo del nacimiento anterior								
Hombre	11.6	14.8	25.4	15.8	32.5	100.0	2,171	34.7
Mujer	11.7	14.6	27.5	15.0	31.3	100.0	2,319	33.8
Sobrevivencia del nacimiento anterior								
Vivo	10.7	14.5	26.6	15.6	32.6	100.0	4,264	34.8
Muerto	27.9	19.1	24.6	10.7	17.8	100.0	227	24.8
Área de residencia								
Urbana	10.3	11.8	19.9	14.2	43.8	100.0	2,027	42.7
Rural	12.7	17.2	31.9	16.3	22.0	100.0	2,463	30.7
Departamento								
Nueva Segovia	8.7	16.0	29.3	13.7	32.3	100.0	174	34.6
Jinotega	13.5	17.1	32.9	16.9	19.6	100.0	474	30.2
Madriz	6.5	11.6	33.8	18.9	29.1	100.0	146	34.8
Estelí	12.1	5.7	27.0	13.8	41.4	100.0	173	40.5
Chinandega	13.4	13.0	27.5	15.5	30.6	100.0	321	32.5
León	10.2	15.3	24.3	17.5	32.8	100.0	191	36.1
Matagalpa	11.8	12.9	28.8	18.0	28.5	100.0	454	34.1
Boaco	8.8	16.5	27.7	19.6	27.4	100.0	141	34.3
Managua	7.5	13.5	16.8	13.2	49.1	100.0	894	47.2
Masaya	14.4	10.4	20.8	14.4	40.1	100.0	207	39.0
Chontales	11.9	13.2	24.7	18.1	32.1	100.0	134	36.1
Granada	12.9	12.9	24.8	12.4	37.1	100.0	81	35.7
Carazo	6.5	13.6	27.2	13.0	39.6	100.0	117	38.2
Rivas	10.7	15.1	22.0	19.5	32.7	100.0	110	37.2
Río San Juan	18.7	18.1	28.7	14.2	20.3	100.0	89	28.5
RAAN	13.7	19.5	33.0	16.8	17.0	100.0	436	29.6
RAAS	18.5	19.6	31.5	11.0	19.4	100.0	348	28.1
Educación								
Sin educación	13.9	17.3	32.7	15.7	20.4	100.0	1,247	29.6
Primaria 1-3	11.1	15.4	30.1	17.7	25.6	100.0	917	32.8
Primaria 4-6	11.6	14.7	25.3	16.0	32.4	100.0	1,063	35.2
Secundaria	10.6	12.1	20.2	13.0	44.0	100.0	1,058	41.8
Superior	5.5	9.2	10.9	11.8	62.7	100.0	206	63.5
Total 2001	11.6	14.7	26.5	15.4	31.8	100.0	4,490	34.2
Total 1998	16.0	16.0	28.2	15.5	24.3	100.0	5,858	30.4

Nota: Se excluyen los nacimientos de primer orden. El intervalo para nacimientos múltiples es el número de meses desde el embarazo anterior que culminó en un nacido vivo.

Cuadro 4.6 Edad al primer nacimiento

Porcentaje de mujeres que han tenido hijos antes de ciertas edades exactas, porcentaje que no han tenido hijos y edad mediana al primer nacimiento, según edad actual, Nicaragua 2001

Edad actual	Porcentaje de mujeres que dieron a luz antes de cumplir:					Porcentaje que nunca ha tenido hijos	Número de mujeres	Edad mediana al primer nacimiento
	15	18	20	22	25			
15-19	2.1	na	na	na	na	79.4	3,141	a
20-24	4.4	28.1	47.9	na	na	36.3	2,405	a
25-29	5.2	31.0	53.7	68.4	80.5	14.1	1,943	19.6
30-34	6.0	30.8	54.7	70.2	82.7	7.1	1,668	19.6
35-39	5.8	33.2	53.9	69.2	83.2	4.1	1,587	19.5
40-44	6.9	33.2	56.2	72.3	84.5	2.8	1,249	19.5
45-49	5.5	29.3	48.4	67.8	83.4	4.0	1,066	20.1

na: No aplicable

a= Se omite pues menos del 50 por ciento de las mujeres han tenido un nacimiento antes del comienzo del grupo de edad

Cuadro 4.7 Edad mediana al primer nacimiento por características seleccionadas

Edad mediana al primer nacimiento entre las mujeres de 25-49 años, por edad actual, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Edad actual					Mujeres de 25-49 años
	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
Área de residencia						
Urbana	20.4	20.0	20.2	19.9	20.5	20.2
Rural	18.5	19.0	18.6	18.7	19.1	18.7
Departamento						
Nueva Segovia	19.8	20.1	19.4	18.8	18.8	19.5
Jinotega	18.2	18.8	18.3	18.3	18.4	18.4
Madriz	20.3	19.9	19.5	19.5	18.8	19.7
Estelí	20.7	20.1	19.4	20.1	20.6	20.2
Chinandega	18.9	19.7	19.4	19.1	19.6	19.3
León	20.7	20.3	19.7	20.4	19.1	20.2
Matagalpa	19.0	19.2	18.6	19.6	20.2	19.1
Boaco	19.6	19.5	20.2	19.6	21.4	20.0
Managua	20.1	20.0	21.2	19.7	20.5	20.2
Masaya	20.3	20.4	20.0	19.5	20.4	20.0
Chontales	19.8	18.8	19.1	19.9	20.5	19.5
Granada	20.0	20.3	19.2	20.8	21.0	20.0
Carazo	21.8	19.5	20.7	19.4	19.8	20.1
Rivas	19.3	19.5	19.2	19.4	19.4	19.4
Río San Juan	18.8	18.1	18.6	18.8	19.1	18.6
RAAN	17.9	18.3	18.3	18.6	18.9	18.4
RAAS	18.7	19.3	18.3	19.1	18.2	18.8
Educación						
Sin educación	17.9	17.9	17.8	18.2	18.5	18.0
Primaria 1-3	18.0	18.3	18.1	18.6	18.9	18.4
Primaria 4-6	18.9	19.1	18.8	19.1	20.2	19.1
Secundaria	20.6	20.5	20.9	20.7	21.6	20.8
Superior	24.8	24.6	24.1	23.3	24.8	24.3
Total 2001	19.6	19.6	19.5	19.5	20.1	19.6
Total 1998	19.8	19.8	19.7	19.5	19.7	19.7

Cuadro 4.8 Fecundidad de adolescentes

Porcentaje de adolescentes (15-19 años) que ya son madres o que están embarazadas por primera vez, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Residencia	Adolescentes alguna vez embarazadas			Número de adolescentes
	Ya son madres	Embarazadas con el primer hijo	Total alguna vez embarazadas	
Edad				
15	4.9	3.0	7.9	623
16	7.3	3.2	10.5	646
17	19.5	5.9	25.4	640
18	31.1	4.2	35.2	638
19	41.5	4.0	45.5	595
Área de residencia				
Urbana	17.4	3.8	21.3	1,938
Rural	25.8	4.4	30.2	1,203
Departamento				
Nueva Segovia	21.5	7.4	28.9	80
Jinotega	33.8	4.6	38.4	173
Madriz	21.1	3.7	24.8	85
Estelí	19.6	6.1	25.7	147
Chinandega	21.4	5.4	26.8	254
León	16.4	3.3	19.6	231
Matagalpa	20.6	5.0	25.7	255
Boaco	14.6	2.7	17.3	91
Managua	17.7	2.9	20.6	937
Masaya	19.3	5.6	24.8	165
Chontales	16.1	5.4	21.4	93
Granada	20.7	3.0	23.7	68
Carazo	17.0	1.3	18.2	110
Rivas	20.1	3.9	24.0	96
Río San Juan	28.8	3.8	32.7	45
RAAN	29.0	5.9	34.9	157
RAAS	28.6	3.6	32.1	156
Educación				
Sin educación	39.6	6.7	46.3	199
Primaria 1-3	36.0	6.2	42.2	335
Primaria 4-6	24.3	4.5	28.9	926
Secundaria	13.8	3.1	16.9	1,599
Superior	4.1	1.4	5.4	83
Total 2001	20.6	4.0	24.7	3,141
Total 1998	22.1	4.9	27.0	3,307

PLANIFICACIÓN FAMILIAR

5

Cuadro 5.1 Conocimiento de métodos específicos entre las mujeres entrevistadas

Porcentaje de mujeres que conocen algún método anticonceptivo, por nivel de exposición conyugal y sexual, según métodos específicos, Nicaragua 2001

Método anticonceptivo	Todas las mujeres	Mujeres actualmente unidas	Mujeres nunca unidas con experiencia sexual		Mujeres nunca unidas sin experiencia sexual
			Sexualmente activas ¹	No activas sexualmente ²	
Cualquier método	98.5	99.2	100.0	99.4	95.8
Cualquier método moderno	98.5	99.2	100.0	99.4	95.8
Esterilización femenina	87.5	90.5	90.9	89.9	77.1
Esterilización masculina	60.3	64.7	66.5	64.5	44.9
Píldora	97.0	98.2	99.4	97.9	92.7
DIU	83.9	89.7	94.7	89.8	62.9
Inyección	95.0	96.9	99.2	96.3	88.6
Implantes	7.1	7.5	6.3	7.5	5.6
Condón masculino	93.5	94.7	97.7	94.9	88.5
Condón femenino	32.9	30.8	41.5	33.8	36.2
Diaphragma	16.0	15.6	21.8	17.7	14.7
Espuma/Jalea	34.6	36.9	47.9	39.6	22.7
Amenorrea por lactancia (MELA)	62.8	69.6	69.0	67.9	40.4
Anticoncepción de emergencia	21.4	19.4	31.4	24.4	22.7
Cualquier método tradicional	63.1	66.6	76.4	68.7	47.9
Abstinencia periódica	52.6	55.4	66.8	57.5	39.6
Retiro	49.8	53.9	68.2	56.5	31.2
Métodos folclóricos	1.4	1.4	2.2	2.0	0.7
Promedio de métodos conocidos	8.0	8.3	9.0	8.4	6.7
Número de mujeres	13,060	7,424	402	2,344	2,891

¹ Mujeres no en unión que tuvieron relaciones en los 30 días que precedieron la encuesta

² Mujeres que no tuvieron relaciones sexuales en los 30 días que precedieron la encuesta

Cuadro 5.2 Conocimiento de métodos entre las mujeres en unión, por características seleccionadas

Porcentaje de mujeres en unión que conoce algún método y porcentaje que conoce por lo menos un método moderno, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Conoce algún método	Conoce método moderno ¹	Número de mujeres
Edad			
15-19	97.7	97.7	701
20-24	99.6	99.4	1,334
25-29	99.0	99.0	1,356
30-34	99.8	99.8	1,269
35-39	99.8	99.8	1,185
40-44	98.6	98.5	887
45-49	99.4	99.4	691
Área de residencia			
Urbana	99.8	99.8	4,273
Rural	98.5	98.4	3,150
Departamento			
Nueva Segovia	99.7	99.7	252
Jinotega	95.7	95.7	456
Madriz	100.0	100.0	203
Estelí	100.0	99.7	373
Chinandega	100.0	100.0	621
León	99.8	99.8	526
Matagalpa	98.9	98.9	660
Boaco	99.2	99.0	238
Managua	100.0	100.0	1,944
Masaya	100.0	100.0	389
Chontales	98.7	98.7	216
Granada	99.5	99.5	158
Carazo	99.4	99.4	239
Rivas	99.5	99.5	222
Río San Juan	99.3	99.3	121
RAAN	96.8	96.4	398
RAAS	98.2	98.2	408
Educación			
Sin educación	96.7	96.6	1,346
Primaria 1-3	99.6	99.6	1,287
Primaria 4-6	99.8	99.7	1,961
Secundaria	99.9	99.9	2,212
Superior	100.0	100.0	617
Total	99.2	99.2	7,424

¹Incluye la píldora, el DIU, la esterilización femenina y masculina, las inyecciones, los métodos vaginales, el Norplant, el condón masculino y femenino, el método de amenorrea por lactancia y la anticoncepción de emergencia

Cuadro 5.3 Uso alguna vez de métodos anticonceptivos entre las mujeres entrevistadas

Porcentaje de todas las mujeres y las mujeres actualmente unidas que alguna vez han usado anticoncepción, por método usado y edad, Nicaragua 2001

Edad	Cualquier método moderno	Métodos modernos												Tradicionales y folclóricos				
		Total	Este- rili- zación	Este- rili- zación	Píl- dora	DIU	Inyec- ción	Con- dón	Con- dón	Antic. de emer- gen- cia	Total tradi- ciona- les/fol- clóricos	Absti- nencia	Mé- todos folcló- ricos	Número de mujeres				
		feme- nina	meli- na	mascu- lino			mascu- lino	feme- nino	Diag- rama	Vagi- nales	MELA	perió- dica	Retiro					
TODAS LAS MUJERES																		
15-19	24.5	23.6	0.0	0.0	15.6	2.4	10.2	6.7	0.2	0.0	0.6	2.9	0.8	5.3	2.0	4.2	0.1	3,141
20-24	64.0	62.7	2.5	0.2	42.6	11.5	36.6	18.3	0.5	0.1	2.4	8.7	1.8	15.3	7.0	12.1	0.2	2,405
25-29	81.0	79.6	13.3	0.1	53.8	24.4	40.4	23.8	0.1	0.1	3.5	15.3	1.2	19.0	10.3	12.8	0.4	1,943
30-34	87.8	86.4	29.1	0.2	61.0	30.4	36.1	25.0	1.1	0.0	3.7	14.5	1.2	19.6	11.1	12.6	0.2	1,668
35-39	86.0	84.4	39.1	0.8	58.4	31.4	28.8	22.3	0.2	0.0	3.6	16.6	1.4	19.3	12.9	10.6	0.3	1,587
40-44	83.3	81.4	43.0	0.8	54.0	24.4	22.4	18.0	0.3	0.4	3.8	17.5	1.1	17.1	12.1	9.3	0.4	1,249
45-49	75.6	73.6	38.1	1.1	45.7	18.5	18.6	16.2	0.0	0.1	5.0	15.3	0.7	16.3	10.3	8.9	0.5	1,066
Total	65.5	64.1	18.1	0.3	43.4	17.9	27.0	17.5	0.3	0.1	2.8	11.4	1.2	14.7	8.3	9.7	0.3	13,060
MUJERES ACTUALMENTE UNIDAS																		
15-19	77.4	75.2	0.1	0.1	50.0	9.2	32.3	19.7	0.5	0.0	1.1	10.5	1.9	15.1	4.9	11.6	0.3	701
20-24	88.4	87.0	4.0	0.4	61.4	17.5	54.1	23.3	0.4	0.0	2.9	13.1	2.1	19.4	8.3	15.5	0.4	1,334
25-29	90.2	89.0	13.7	0.1	61.6	28.1	47.3	27.1	0.2	0.0	4.2	18.2	0.9	20.5	10.6	14.2	0.4	1,356
30-34	92.4	90.8	32.2	0.3	64.4	32.3	39.4	26.3	1.0	0.0	3.8	16.7	1.2	20.6	11.9	12.5	0.2	1,269
35-39	89.5	88.2	44.1	1.0	59.8	33.5	30.0	24.2	0.3	0.0	3.5	18.6	1.0	19.8	13.1	11.1	0.3	1,185
40-44	87.2	85.7	47.6	1.1	56.4	26.3	23.1	19.4	0.5	0.5	3.9	18.5	1.0	17.5	12.3	9.5	0.2	887
45-49	81.2	78.6	41.5	1.5	50.1	21.1	20.3	18.4	0.0	0.1	5.1	17.0	0.6	18.1	11.5	10.2	0.3	691
Total	87.7	86.2	25.3	0.6	59.0	25.1	37.6	23.4	0.4	0.1	3.5	16.3	1.3	19.1	10.6	12.5	0.3	7,424
MUJERES NO UNIDAS SEXUALMENTE ACTIVAS¹																		
15-19	77.9	72.7	0.0	0.0	45.2	3.6	34.8	24.7	0.0	0.0	7.2	7.2	5.2	36.0	15.2	33.9	0.0	74
20-24	85.5	82.4	0.4	0.0	49.5	12.9	50.1	45.2	0.5	2.7	3.8	5.1	6.6	39.5	28.1	31.4	0.0	99
25-29	93.6	90.1	12.9	0.0	51.2	15.2	48.0	17.8	0.0	0.0	0.7	11.5	7.7	31.5	15.1	25.0	3.5	76
30-34	92.5	92.5	29.1	0.0	72.4	26.4	42.0	27.0	2.4	0.0	2.4	13.5	2.4	30.6	12.5	24.3	0.6	47
35-39	100.0	91.6	28.5	0.0	74.5	50.5	56.8	22.4	0.0	0.0	8.7	26.7	12.1	42.2	32.4	19.3	0.0	44
40-44	88.8	88.8	40.7	0.0	67.9	38.1	38.9	37.1	0.0	0.0	12.5	32.7	0.0	32.0	23.8	31.0	0.0	37
45-49	86.5	86.5	44.2	0.0	61.6	34.0	27.3	32.1	0.0	0.0	10.8	2.1	2.1	19.7	19.7	2.1	0.0	25
Total	88.4	85.1	15.6	0.0	56.9	21.0	44.2	30.1	0.4	0.7	5.5	12.4	5.8	34.7	21.0	26.7	0.7	402

MELA= Método de la amenorrea de lactancia

¹ Mujeres que tuvieron relaciones sexuales en el mes antes de la encuesta

Cuadro 5.4.1 Cambios en la mezcla de métodos

Porcentaje de mujeres en unión que usa métodos anticonceptivos según encuestas de 1993, 1998 y 2001

Carácterística	ESF-93	ENDESA-98	ENDESA 2001
Esterilización	19	27	25
Píldora	13	14	15
DIU	9	9	6
Inyección	1	5	14
Otros modernos	3	3	5
Tradicionales	4	2	3
Total	49	60	69

Cuadro 5.4.2 Uso actual de anticoncepción

Porcentaje de mujeres por método usado actualmente, según edad y nivel de exposición, Nicaragua 2001

Edad	Cualquier método	MÉTODOS MODERNOS							TRADICIONALES				Número de mujeres
		Total método moder- nos	Esteri- lización feme- nina	Esteri- lización mascu- lina	Píl- dora	DIU	Inyec- ción	Con- dón	MELA	Total método tradi- cio- nales	Absti- nencia perió- dica	Reti- ro	
TODAS LAS MUJERES													
15-19	14.6	13.8	0.0	0.0	5.6	1.5	4.9	1.0	0.8	0.7	0.4	0.3	85.4 3,141
20-24	41.7	40.3	2.5	0.2	14.1	3.7	15.4	2.6	1.6	1.4	0.6	0.9	58.3 2,405
25-29	56.4	54.5	13.3	0.1	13.8	6.5	15.8	2.8	2.0	1.9	1.0	0.9	43.6 1,943
30-34	64.8	62.6	29.1	0.1	11.9	7.2	10.0	2.9	1.4	2.2	1.6	0.5	35.2 1,668
35-39	65.1	62.6	39.1	0.6	6.8	4.9	7.5	3.4	0.5	2.4	1.5	0.8	34.9 1,587
40-44	60.2	57.9	43.0	0.6	4.7	3.6	4.2	1.5	0.4	2.3	1.4	0.9	39.8 1,249
45-49	49.9	48.4	38.1	0.9	2.5	2.8	2.3	1.7	0.0	1.5	1.3	0.2	50.1 1,066
Total	45.6	43.9	18.1	0.3	9.0	4.1	9.1	2.2	1.1	1.6	1.0	0.6	54.4 13,060
MUJERES ACTUALMENTE UNIDAS													
15-19	55.2	53.0	0.1	0.1	23.1	5.8	17.3	3.3	3.2	2.2	1.0	1.2	44.8 701
20-24	66.3	64.3	4.0	0.4	22.9	5.9	25.1	3.2	2.8	2.1	0.8	1.3	33.7 1,334
25-29	69.8	67.5	13.7	0.1	18.6	7.9	20.8	3.5	2.9	2.3	1.2	1.0	30.2 1,356
30-34	75.3	72.4	32.2	0.2	14.4	8.4	11.7	3.7	1.9	2.9	2.1	0.7	24.7 1,269
35-39	75.2	72.6	44.1	0.7	8.3	5.6	9.3	4.0	0.7	2.6	1.5	0.9	24.8 1,185
40-44	70.5	67.2	47.6	0.8	6.5	4.9	5.0	2.1	0.4	3.3	1.9	1.3	29.5 887
45-49	58.6	56.3	41.5	1.4	3.7	4.3	2.7	2.6	0.0	2.3	2.0	0.2	41.4 691
Total	68.6	66.1	25.3	0.5	14.6	6.4	14.3	3.3	1.8	2.5	1.5	1.0	31.4 7,424
MUJERES NO UNIDAS SEXUALMENTE ACTIVAS													
15-19	53.4	45.5	0.0	0.0	12.9	0.0	21.4	11.2	0.0	8.0	5.1	2.9	46.6 74
20-24	70.2	63.7	0.4	0.0	22.5	7.5	18.2	15.0	0.0	6.5	2.7	3.8	29.8 99
25-29	65.0	59.2	12.9	0.0	18.3	6.6	12.9	4.9	0.0	5.8	2.2	3.5	35.0 76
30-34	64.9	64.9	29.1	0.0	15.7	0.0	16.7	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	35.1 47
35-39	95.4	83.3	28.5	0.0	10.1	15.4	14.9	14.4	0.0	12.1	6.1	6.1	4.6 44
40-44	62.4	62.4	40.7	0.0	1.5	0.0	17.2	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	37.6 37
45-49	58.7	56.6	44.2	0.0	0.0	0.0	12.4	0.0	0.0	2.1	0.0	2.1	41.3 25
Total	66.8	61.2	15.6	0.0	14.4	4.8	16.8	8.7	0.3	5.6	2.7	2.9	33.2 402

Nota: Si la mujer usa más de un método, solamente se considera el más efectivo en este cuadro. El total incluye 0.7 por ciento que usa anticoncepción de emergencia. Un pequeño número de mujeres informaron que usaban métodos folclóricos: Jinotega (0.3 por ciento); Matagalpa, RAAN (0.2 por ciento); y 0.2 por ciento en el área rural.

MELA= Método de la amenorrea de lactancia

Cuadro 5.5 Uso actual de métodos anticonceptivos entre las mujeres entrevistadas actualmente unidas, por características seleccionadas

Porcentaje de mujeres actualmente unidas por método usado actualmente, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Cualquier método	MÉTODOS MODERNOS							TRADICIONALES				Número de mujeres en unión	
		Total métodos modernos	Esterilización femenina	Esterilización masculina	Píldora	DIU	Inyección	Condón	MELA	Total métodos tradicionales	Abstinenza periódica	Retiro	No usa	
Área de residencia														
Urbana	73.3	70.7	28.7	0.6	15.6	8.8	11.4	4.3	1.3	2.7	1.5	1.1	26.7	4,273
Rural	62.3	60.0	20.7	0.2	13.3	3.1	18.1	2.0	2.5	2.3	1.4	0.8	37.7	3,150
Departamento														
Nueva Segovia	69.6	65.6	21.5	0.0	18.6	4.2	11.8	3.4	6.0	3.9	2.6	1.3	30.4	252
Jinotega	55.0	52.0	13.6	0.0	11.1	2.8	19.6	1.3	3.8	3.0	1.8	1.0	45.0	456
Madriz	67.2	63.0	21.9	0.0	16.1	4.9	16.7	1.8	1.6	4.2	2.1	2.1	32.8	203
Estelí	76.6	71.0	30.6	0.0	20.7	6.1	9.8	2.7	1.1	5.6	3.7	1.9	23.4	373
Chinandega	71.2	68.5	28.8	0.2	14.9	6.4	12.4	2.2	3.6	2.7	1.6	1.1	28.8	621
León	74.8	73.0	35.2	0.0	16.2	6.4	10.7	3.7	0.8	1.8	1.2	0.6	25.2	526
Matagalpa	66.0	64.1	21.4	0.5	14.9	4.4	17.5	3.7	1.6	1.9	0.9	0.9	34.0	660
Boaco	71.4	69.9	21.4	0.2	12.2	2.9	29.3	0.8	3.1	1.5	0.8	0.6	28.6	238
Managua	72.7	70.7	28.0	1.1	13.4	12.1	9.9	5.2	1.0	2.1	1.2	0.8	27.3	1,944
Masaya	67.5	64.4	27.7	0.5	13.5	5.5	12.4	4.0	0.8	3.2	2.4	0.8	32.5	389
Chontales	72.4	70.6	24.3	0.0	18.4	3.6	20.2	2.3	1.8	1.8	0.5	1.3	27.6	216
Granada	71.4	67.6	25.1	0.3	19.5	3.0	12.9	5.8	1.0	3.8	2.8	1.0	28.6	158
Carazo	74.2	70.7	36.2	0.9	10.7	3.5	15.4	3.2	0.9	3.5	1.2	2.3	25.8	239
Rivas	73.4	71.7	30.3	0.2	16.2	5.3	14.3	2.9	2.4	1.7	1.2	0.5	26.6	222
Río San Juan	69.5	67.9	22.4	1.4	19.8	2.9	18.8	2.1	0.5	1.7	1.2	0.5	30.5	121
RAAN	45.9	43.6	12.3	0.0	8.7	2.5	18.2	1.3	0.6	2.3	1.7	0.4	54.1	398
RAAS	62.0	61.0	18.5	0.4	17.0	1.2	20.3	1.0	2.7	1.0	0.2	0.8	38.0	408
Educación														
Sin educación	52.1	50.4	21.4	0.0	8.9	2.0	14.4	1.1	2.5	1.8	1.1	0.6	47.9	1,346
Primaria 1-3	67.4	65.8	27.9	0.6	13.4	2.9	16.4	2.2	2.4	1.6	0.8	0.7	32.6	1,287
Primaria 4-6	74.5	72.4	27.4	0.5	16.8	7.0	15.4	3.2	2.2	2.0	1.4	0.6	25.5	1,961
Secundaria	73.0	69.7	24.0	0.7	17.7	9.0	12.9	4.4	1.0	3.3	1.8	1.5	27.0	2,212
Superior	72.7	68.3	26.6	0.3	11.5	11.9	10.7	6.5	0.8	4.5	3.0	1.5	27.3	617
Niños vivos														
0	29.5	26.7	0.7	0.6	16.2	0.1	7.1	2.1	0.0	2.7	1.5	1.3	70.5	572
1-2	70.4	67.6	10.1	0.3	22.1	9.7	18.4	4.8	2.2	2.8	1.6	1.2	29.6	2,936
3-4	77.7	75.9	42.8	0.8	9.8	5.9	12.7	2.5	1.4	1.7	1.1	0.6	22.3	2,165
5+	67.2	64.4	37.4	0.3	7.5	3.4	11.6	2.1	2.1	2.9	1.8	0.9	32.8	1,750
Total 2001	68.6	66.1	25.3	0.5	14.6	6.4	14.3	3.3	1.8	2.5	1.5	1.0	31.4	7,424
Total 1998	60.3	57.4	26.1	0.5	13.9	9.1	5.2	2.6	nd	2.6	1.6	1.0	39.7	8,045

Nota: Los porcentajes no necesariamente suman los subtotalos o el 100 por ciento debido a redondeo. Si la mujer usa más de un método, solamente se considera el más efectivo en este cuadro. El total incluye 0.7 por ciento que usa anticoncepción de emergencia. En 2001, un pequeño número de mujeres informaron que usaban métodos folclóricos: Jinotega (0.3 por ciento); Matagalpa, RAAN (0.2 por ciento); y 0.2 por ciento en el área rural. En 1998, el total incluye 0.4 por ciento de uso de métodos folclóricos.

MELA= Método de la amenorrea de lactancia

nd: No disponible pues no se preguntó en 1998.

Cuadro 5.6 Uso actual de métodos por indicadores de estatus de la mujer

Porcentaje de mujeres actualmente unidas por método usado actualmente, según indicadores de estatus de la mujer, Nicaragua 2001

Característica	Cualquier método	Total métodos moder- nos	Métodos modernos						Métodos tradicionales				Número de mujeres en unión	
			Este- rili- zación feme- nina	Este- rili- zación mas- cular	Píl- dora	DIU	Inyec- ción	Con- dón	MELA	Total métodos tra- dicio- nales	Absti- nencia perió- dica	Reti- ro	No usa	
Número de decisiones en las cuales la mujer tiene la última palabra¹														
0	49.5	46.1	7.1	0.0	12.8	4.5	14.9	3.0	3.8	3.4	3.1	0.3	50.5	187
1-2	61.9	59.1	22.0	0.4	13.0	4.3	14.4	2.8	2.1	2.7	1.7	1.0	38.1	1,359
3-4	70.8	68.4	26.7	0.5	15.0	6.9	14.2	3.4	1.7	2.4	1.4	1.0	29.2	5,878
Número de razones para rehusar tener relaciones con esposo														
0	69.2	67.1	24.0	0.1	13.7	7.0	18.2	2.9	1.2	2.1	2.1	0.0	30.8	210
1-2	48.1	45.1	13.6	1.1	5.6	8.1	15.3	1.4	0.0	3.0	3.0	0.0	51.9	75
3-4	68.8	66.3	25.5	0.5	14.7	6.3	14.1	3.3	1.8	2.5	1.5	1.0	31.2	7,139
Número de razones que justifican que esposa sea golpeada														
0	70.0	67.4	26.2	0.5	14.7	6.7	14.0	3.6	1.6	2.6	1.5	1.1	30.0	6,179
1-2	63.4	61.2	19.7	0.1	15.6	5.6	16.2	2.1	1.9	2.2	1.4	0.6	36.6	830
3-4	57.3	56.9	20.9	0.0	12.9	3.2	14.2	1.7	4.0	0.5	0.5	0.0	42.7	254
5	59.9	58.0	27.8	0.0	8.9	2.3	13.6	1.7	3.7	1.9	1.2	0.0	40.1	160
Total	68.6	66.1	25.3	0.5	14.6	6.4	14.3	3.3	1.8	2.5	1.5	1.0	31.4	7,424

Nota: Los indicadores de estatus de la mujer se definen detalladamente en el Capítulo 3, Cuadros 3.10 al 3.13.2.

Los porcentajes no necesariamente suman los subtotalles o el 100 por ciento debido a redondeo. Si la mujer usa más de un método, solamente se considera el más efectivo en este cuadro. El total incluye 0.7 por ciento que usa anticoncepción de emergencia. En 2001, un pequeño número de mujeres informaron que usaban métodos folclóricos: Jinotega (0.3 por ciento); Matagalpa, RAAN (0.2 por ciento); y 0.2 por ciento en el área rural.

MELA= Método de la amenorrea de lactancia

¹ Ella sola o conjuntamente con otros

Cuadro 5.7 Número de hijos al usar anticoncepción por primera vez

Distribución porcentual de mujeres que alguna vez han usado anticoncepción, por número de hijos sobrevivientes al usar anticoncepción por primera vez, según edad actual, Nicaragua 2001

Edad actual	Número de hijos al usar por primera vez					No sabe/ sin infor- mación	Total	Número de mujeres
	0	1	2	3	4+			
15-19	57.6	38.3	3.7	0.2	0.1	0.0	100.0	769
20-24	39.8	48.2	8.7	2.3	1.0	0.1	100.0	1,538
25-29	24.8	47.3	15.6	5.8	6.1	0.4	100.0	1,573
30-34	19.1	46.0	15.7	7.0	12.1	0.0	100.0	1,464
35-39	13.0	42.4	16.5	10.1	17.8	0.2	100.0	1,365
40-44	10.7	38.9	15.0	9.8	25.1	0.6	100.0	1,040
45-49	9.6	35.8	15.1	11.3	28.1	0.1	100.0	806
Total	24.4	43.6	13.3	6.6	11.9	0.2	100.0	8,557

Cuadro 5.8 Conocimiento del período fértil

Distribución porcentual de mujeres por conocimiento del período fértil durante el ciclo ovulatorio, según si son usuarias o no usuarias de abstinencia periódica, Nicaragua 2001

Percepción del período fértil	Usuarias de absti- nencia periódica	No usuarias de absti- nencia periódica	Todas las mujeres
Antes de que empiece el período	11.8	11.4	11.5
Durante el período	0.8	2.3	2.3
Inmediatamente al terminar el período	35.8	35.1	35.1
Entre dos períodos	35.4	14.9	15.1
Otras respuestas	2.6	1.9	1.9
Ningún momento en particular	5.4	10.3	10.3
No sabe	7.8	23.7	23.6
Sin información	0.4	0.3	0.3
Total	100.0	100.0	100.0
Número de mujeres	128	12,932	13,060

Cuadro 5.9 Edad al momento de la esterilización

Distribución porcentual de mujeres esterilizadas por edad en el momento de la esterilización y edad mediana a la esterilización, según el número de años desde la operación, Nicaragua 2001

Años desde la operación	Edad al momento de la esterilización						Total	Número de mujeres	Edad mediana ¹
	<25	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49			
<2	17.0	28.0	34.3	12.0	6.9	1.8	100.0	305	30.1
2-3	14.4	28.8	28.5	19.0	8.1	1.2	100.0	343	30.4
4-5	16.7	30.5	31.1	17.7	4.0	0.0	100.0	405	30.1
6-7	17.0	33.5	30.1	15.8	3.5	0.0	100.0	391	29.7
8-9	16.6	33.8	29.9	17.8	1.9	0.0	100.0	239	29.8
10+	17.1	39.9	34.0	9.0	0.0	0.0	100.0	684	a
Total 2001	16.5	33.5	31.7	14.4	3.5	0.4	100.0	2,368	29.7
Total 1998	18.5	32.9	29.8	14.8	3.3	0.7	100.0	2,540	29.5

a = No se calculó por tratarse de información truncada

¹ La edad mediana se calculó únicamente para mujeres esterilizadas antes de los 40 años para evitar problemas de truncamiento de información

Cuadro 5.10_Fuente de suministro para métodos modernos

Distribución porcentual de usuarias actuales de métodos modernos por fuente de suministro, según método, Nicaragua 2001

Fuente de suministro	Esterilización femenina	Píldora	DIU	Inyección	Condón masculino	Total métodos modernos
Sector Público	66.9	58.1	59.6	73.2	32.6	63.6
Hospital	63.6	4.3	21.8	6.2	1.8	31.4
Policlínica	0.8	0.0	0.2	0.1	0.0	0.4
Centro de salud	2.5	49.8	36.7	61.8	28.0	29.6
Puesto de salud / Médico	0.0	4.1	0.9	5.1	2.8	2.2
Sector Comunitario	0.0	0.8	0.8	0.8	2.4	0.5
Casa Base	0.0	0.4	0.8	0.4	1.2	0.3
Agente comunitario	0.0	0.4	0.0	0.4	1.2	0.2
Sector Privado	31.3	38.4	37.8	24.4	55.1	33.5
Hospital privado	2.9	0.2	1.7	0.2	0.0	1.6
Clínica de PROFAMILIA	16.5	2.4	3.0	4.6	1.3	9.1
Clínica de IXCHEN	4.9	0.3	14.4	0.2	0.4	3.7
Clínica de SI MUJER	0.1	0.2	2.2	0.1	0.9	0.4
Clínica privada	6.8	0.9	9.1	2.1	0.6	4.5
Empresa médica previsional	0.0	0.1	1.8	0.5	0.0	0.3
Consultorio / médico privado	0.0	0.8	2.1	0.4	0.0	0.4
Farmacia	0.0	30.7	0.8	14.3	48.3	12.1
Supermercado	0.0	0.3	0.0	0.3	1.5	0.2
Mercado	0.0	0.2	0.0	0.0	1.3	0.1
Promotor de PROFAMILIA	0.0	1.4	0.8	1.4	0.5	0.7
Otras Promotoras	0.0	0.6	1.8	0.2	0.2	0.4
Otra fuente/No sabe	1.8	2.7	1.8	1.5	9.9	2.4
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Número de usuarias	2,368	1,173	537	1,193	289	5,597

Nota: El total incluye 36 casos de esterilización masculina

Cuadro 5.11.1 Información suministrada durante la prescripción de métodos modernos

Entre las usuarias actuales de métodos específicos de anticoncepción que empezaron a usar en los 5 años antes de la encuesta, porcentaje de mujeres que fueron informadas de ciertas características del método prescrito, incluyendo que la esterilización es permanente, efectos secundarios, qué hacer en estos casos y métodos alternativos, por método y fuente, Nicaragua 2001

Método y fuente	Tipo de información			
	Sobre los efectos secundarios del método usado ¹	Qué hacer si hay efectos secundarios ²	Información sobre otros métodos ²	La esterilización es permanente ³
Método				
Esterilización femenina	17.2	13.6	19.8	90.5
Píldora	46.4	42.5	65.6	na
DIU	44.4	42.4	50.8	na
Inyecciones	59.5	49.5	71.9	na
Otros métodos ⁴	-	-	59.9	na
Fuente del método ⁵				
Sector Público	38.9	33.0	49.2	88.7
Hospital	19.2	16.4	25.0	88.4
Policlínica	*	*	*	94.0
Centro de salud	60.7	51.4	74.7	93.8
Puesto de salud/puesto médico	62.0	51.4	81.0	na
Sector Comunitario	*	*	*	na
Casa Base	*	*	*	na
Agente comunitario	*	*	*	na
Sector Privado	38.7	34.8	47.9	94.8
Hospital privado	25.0	21.6	25.0	96.1
Clínica de PROFAMILIA	31.2	26.5	40.3	96.0
Clínica de IXCHEN	39.2	34.8	34.6	94.1
Clínica de SI MUJER	100.0			
Clínica privada	41.9	35.0	38.4	91.7
Empresa médica previsional	*	*	*	na
Consultorio /médico privado	*	*	*	na
Supermercado	*	*	*	na
Farmacia	38.6	37.3	66.1	na
Mercado	*	*	*	na
Promotor de PROFAMILIA	66.1	70.8	73.5	na
Otras promotoras	*	*	*	na
Partera	*	*	*	na
Otras Fuentes/No Sabe/Sin Información	19.5	16.0	28.4	84.5
Otro	*	*	*	96.9
No sabe	*	*	*	42.7
Total	36.0	31.1	45.3	90.5
Número de mujeres	5,272	5,272	5,414	2,368

na = No aplicable; * = Número insuficiente de casos

¹ Entre usuarias de esterilización femenina, píldora, DIU, inyección e implantes.

² Entre usuarias de esterilización femenina, píldora, DIU, inyección, implantes, condón femenino, diafragma, vaginales y MELA.

³ Mujeres esterilizadas a quienes se les dijo que no podrían tener más hijos.

⁴ Condón femenino, diafragma, vaginales y MELA.

⁵ Fuente al comienzo del actual episodio de uso

Cuadro 5.11.2 Información suministrada durante la prescripción de métodos modernos por características seleccionadas

Entre las usuarias actuales de métodos específicos de anticoncepción que empezaron a usar en los 5 años antes de la encuesta, porcentaje de mujeres que fueron informadas de ciertas características del método prescrito, incluyendo que la esterilización es permanente, efectos secundarios, qué hacer en estos casos y métodos alternativos, por características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Tipo de información			
	Sobre los efectos secundarios del método usado ¹	Qué hacer si hay efectos secundarios ²	Información sobre otros métodos ²	La esterilización es permanente ³
Área de residencia				
Urbana	33.4	29.5	43.0	90.6
Rural	40.6	33.9	49.2	90.3
Departamento				
Nueva Segovia	41.9	40.7	48.7	92.5
Jinotega	42.4	39.5	53.4	91.8
Madriz	48.6	44.7	57.9	89.7
Estelí	34.0	32.3	50.9	85.8
Chinandega	35.1	30.1	43.8	86.1
León	28.1	24.7	40.0	89.2
Matagalpa	41.2	34.5	49.6	90.4
Boaco	37.6	31.1	47.8	92.7
Managua	31.6	26.7	41.1	92.4
Masaya	36.5	29.3	46.5	89.4
Chontales	40.5	32.2	44.8	95.1
Granada	47.2	44.3	44.6	94.2
Carazo	34.6	29.1	41.6	92.3
Rivas	32.3	26.6	40.8	91.4
Río San Juan	37.9	31.6	45.6	90.2
RAAN	49.1	42.5	56.7	90.0
RAAS	39.2	33.0	46.5	87.6
Educación				
Sin educación	33.8	27.3	37.7	87.6
Primaria 1-3	30.4	24.7	39.7	91.0
Primaria 4-6	36.4	31.5	47.9	90.5
Secundaria	38.4	33.6	49.2	90.9
Superior	40.5	38.9	46.2	93.4
Total	36.0	31.1	45.3	90.5
Número de mujeres	5,272	5,272	5,414	2,368

na = No aplicable

¹ Entre usuarias de esterilización femenina, píldora, DIU, inyección e implantes.

² Entre usuarias de esterilización femenina, píldora, DIU, inyección, implantes, condón femenino, diafragma, vaginales y MELA.

³ Mujeres esterilizadas a quienes se les dijo que no podrían tener más hijos.

Cuadro 5.12.1 Uso futuro de anticoncepción según área de residencia

Distribución porcentual de mujeres en unión que no usan actualmente métodos anticonceptivos por intención de uso futuro, según área de residencia, Nicaragua 2001

Intención	Residencia		
	Urbana	Rural	Total
Planea usar	62.7	60.8	61.7
No está segura	4.1	7.2	5.7
No planea usar	33.1	31.6	32.3
Sin información	0.2	0.4	0.3
Total	100.0	100.0	100
Número de mujeres	1,141	1,188	2,329

Cuadro 5.12.2 Uso futuro de anticoncepción según departamento

Distribución porcentual de mujeres en unión que no usan actualmente métodos anticonceptivos por intención de uso futuro, según departamento, Nicaragua 2001

Intención	Nueva Segovia	Jinotega	Chinandegua	Matale	Matagalpa	Boaco	Managua	Masaya	Chontales	Granada	Río Carazo	Rivas	San Juan	Río San Juan	RAAN	RAAS	
Planea usar	69.8	61.5	65.1	76.1	63.9	57.7	58.9	50.0	63.6	65.9	51.9	64.6	65.2	64.5	56.3	56.6	57.4
No está segura	1.7	9.5	2.4	3.4	3.8	4.1	6.3	10.9	3.0	3.3	9.3	8.8	2.2	3.6	7.0	9.8	10.3
No planea usar	27.6	29.1	32.5	20.5	31.6	38.2	34.4	37.0	33.3	30.9	38.9	25.7	32.6	30.0	36.7	32.8	32.3
Sin información	0.9	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	2.2	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	1.8	0.0	0.8	0.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
Número de mujeres	77	205	67	87	179	132	224	68	530	126	60	45	62	59	37	215	155

Cuadro 5.12.3 Uso futuro de anticoncepción según el número de hijos vivos

Distribución porcentual de mujeres en unión que no usan actualmente métodos anticonceptivos por intención de uso futuro, según número de hijos sobrevivientes, Nicaragua 2001

Intención	Número de hijos sobrevivientes ¹					
	0	1	2	3	4+	Total
Planea usar	61.7	75.1	70.0	63.4	48.6	61.7
No está segura	6.6	4.8	5.3	3.1	7.1	5.7
No planea usar	31.4	19.7	24.6	33.0	44.1	32.3
Sin información	0.3	0.4	0.1	0.5	0.3	0.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Número de mujeres	241	515	424	317	831	2,329

¹Incluye el embarazo actual

Cuadro 5.13.1 Razones para no querer usar métodos anticonceptivos en el futuro entre quienes no usan actualmente

Distribución porcentual de mujeres en unión que no usan actualmente métodos anticonceptivos y que no intentan usar en el futuro, por razón para no querer usar, según dos grupos de edad, Nicaragua 2001

Razón	Edad		
	15-29	30-49	Total
Razones asociadas con la fecundidad			
Sexo infrecuente/sin relaciones	1.7	9.0	7.3
Menopáusica/histerectomizada	0.0	20.6	15.8
Subfecunda/infértil	15.3	22.5	20.8
Hombre subfecundo/infértil	1.4	3.1	2.7
Quiere el mayor número de hijos	9.1	6.9	7.4
Oposición al uso			
Ella se opone	29.4	14.2	17.7
Esposo/compañero se opone	10.5	2.5	4.3
Otros se oponen	0.0	0.2	0.2
Lo prohíbe la religión	8.8	5.4	6.2
No conoce método	2.3	0.5	0.9
Razones relacionadas con el método			
Motivos de salud	5.9	5.6	5.7
Miedo a efectos colaterales	6.0	4.8	5.1
Falta de acceso/Muy lejos	1.1	0.3	0.5
Inconveniente para usar	0.0	0.2	0.2
Interfiere con los procesos del organismo	0.0	0.5	0.4
Otras razones	1.0	0.8	0.8
No sabe	4.9	2.4	3.0
Sin información	2.6	0.4	0.9
Total	100.0	100.0	100.0
Número de mujeres	175	578	752

Cuadro 5.13.2 Método preferido de anticoncepción para uso futuro según edad

Distribución porcentual de las mujeres actualmente casadas/unidas que no están usando métodos pero tienen la intención de usar en el futuro, por método preferido, según edad, Nicaragua 2001

Método preferido	Edad		
	15-29	30-49	Total
Esterilización femenina	12.8	33.3	20.0
Esterilización masculina	0.4	0.2	0.3
Píldora	25.0	21.7	23.9
DIU	9.2	5.9	8.0
Inyección	44.6	27.2	38.5
Implantes	0.3	0.2	0.3
Condón masculino	1.8	4.2	2.6
Condón femenino	0.1	0.0	0.1
Amenorrea por lactancia (MELA)	0.1	0.0	0.1
Abstinencia periódica	0.3	2.2	0.9
Retiro	0.5	0.9	0.6
Otros métodos	0.3	0.1	0.2
Insegura	4.7	4.2	4.5
Total	100.0	100.0	100.0
Número de mujeres	934	503	1,437

Cuadro 5.13.3 Método preferido de anticoncepción para uso futuro según residencia

Distribución porcentual de las mujeres actualmente casadas/unidas que no están usando métodos pero tienen la intención de usar en el futuro, por método preferido, según residencia, Nicaragua 2001

Método preferido	Residencia		
	Urbana	Rural	Total
Esterilización femenina	22.6	17.4	20.0
Esterilización masculina	0.5	0.1	0.3
Píldora	24.1	23.6	23.9
DIU	11.0	5.1	8.0
Inyección	33.3	43.6	38.5
Implantes	0.5	0.0	0.3
Condón masculino	2.5	2.8	2.6
Condón femenino	0.2	0.0	0.1
Amenorrea por lactancia (MELA)	0.2	0.0	0.1
Abstinencia periódica	1.2	0.6	0.9
Retiro	0.8	0.4	0.6
Otros métodos	0.2	0.2	0.2
Insegura	2.9	6.1	4.5
Total	100.0	100.0	100.0
Número de mujeres	715	722	1,437

Cuadro 5.14 Exposición a mensajes de planificación familiar en la radio, la televisión o en medios escritos

Porcentaje de mujeres entrevistadas que han escuchado o visto mensajes de planificación familiar en la radio, en la televisión, o en medios escritos, en los meses anteriores a la encuesta, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Porcentaje de mujeres expuestas a mensajes de planificación familiar en:			Ninguna de estas tres fuentes	Número de mujeres
	La radio	La televisión	Periódico/ revista		
Edad					
15-19	16.9	20.5	2.7	72.9	3,141
20-24	22.3	26.7	3.1	65.9	2,405
25-29	24.9	26.6	2.5	63.9	1,943
30-34	23.8	27.0	3.4	63.6	1,668
35-39	22.9	26.6	2.7	64.7	1,587
40-44	23.4	26.9	3.1	63.8	1,249
45-49	22.3	23.8	2.8	66.5	1,066
Área de residencia					
Urbana	24.2	34.6	4.2	59.7	8,246
Rural	17.5	8.5	0.7	78.6	4,814
Departamento					
Nueva Segovia	38.4	15.1	0.8	59.1	412
Jinotega	21.2	6.6	0.3	76.9	707
Madriz	31.8	18.5	4.4	64.6	350
Estelí	23.0	24.5	1.1	66.0	639
Chinandega	21.2	28.1	1.1	66.8	1,026
León	17.3	26.1	1.2	69.6	959
Matagalpa	19.1	11.4	2.1	75.5	1,081
Boaco	19.4	16.6	1.0	73.6	395
Managua	25.9	42.8	6.9	53.6	3,883
Masaya	17.8	25.1	1.8	69.8	696
Chontales	15.3	16.6	1.2	76.7	380
Granada	14.3	25.2	1.2	70.3	275
Carazo	14.6	22.1	0.5	73.7	427
Rivas	13.9	18.5	1.0	76.7	374
Río San Juan	13.0	4.3	0.5	84.8	176
RAAN	16.5	3.6	0.4	82.6	639
RAAS	21.7	7.1	0.6	76.0	642
Nivel de educación					
Sin educación	17.4	7.0	0.1	79.8	1,884
Primaria 1-3	16.0	9.2	0.7	79.3	1,900
Primaria 4-6	18.5	17.0	1.4	74.0	3,264
Secundaria	24.6	35.1	4.4	59.2	4,715
Superior	34.7	57.6	8.3	38.2	1,297
Total	21.8	25.0	2.9	66.7	13,060

Cuadro 5.15 Contacto de mujeres no usuarias con proveedores de planificación familiar

Entre las mujeres que no usan anticoncepción, porcentaje que durante los 12 meses antes de la encuesta discutieron o no discutieron planificación familiar durante la visita de un promotor o durante la visita a un establecimiento de salud; y porcentaje total que no discutieron planificación familiar con promotor o en establecimiento, por características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Discutieron planificación familiar (PF)		No discutieron PF		Número de mujeres que no usan anticoncepción
	Durante la visita de un promotor de planificación familiar	Durante la visita a un establecimiento de salud	Durante la visita a un establecimiento de salud	Total que no discutió PF con promotor o en establecimiento	
Edad					
15-19	4.0	7.0	22.0	90.4	2,684
20-24	4.4	17.7	29.7	80.4	1,402
25-29	6.0	20.4	35.3	76.5	848
30-34	5.9	20.7	42.1	76.7	587
35-39	4.1	18.2	38.7	80.5	554
40-44	5.6	11.0	34.0	84.8	497
45-49	3.8	6.9	39.1	91.1	534
Área de residencia					
Urbana	4.2	12.6	34.5	84.9	4,428
Rural	5.1	13.7	23.1	83.9	2,678
Departamento					
Nueva Segovia	9.0	19.4	25.0	76.5	214
Jinotega	6.9	14.0	23.0	82.6	434
Madriz	6.4	18.6	21.0	78.2	200
Estelí	4.0	12.1	35.6	85.8	321
Chinandega	8.0	23.0	30.9	74.1	521
León	4.0	13.2	39.0	84.8	480
Matagalpa	2.9	10.7	22.2	87.6	611
Boaco	3.8	17.0	26.6	81.3	206
Managua	3.3	11.2	38.1	86.8	2,113
Masaya	4.0	20.1	25.9	78.1	384
Chontales	5.8	9.7	30.4	86.5	200
Granada	4.9	11.4	26.1	85.9	147
Carazo	4.8	5.2	17.3	91.5	229
Rivas	6.6	11.2	19.0	85.3	186
Río San Juan	5.6	10.0	16.3	86.0	87
RAAN	3.7	9.0	29.0	88.2	429
RAAS	4.4	9.4	23.4	87.6	346
Educación					
Sin educación	4.3	11.1	26.1	86.0	1,074
Primaria 1-3	5.6	19.2	26.0	78.6	908
Primaria 4-6	5.1	14.3	27.3	83.3	1,616
Secundaria	4.5	11.1	31.0	86.2	2,785
Superior	2.9	12.5	45.1	85.9	723
Total	4.6	13.0	30.2	84.5	7,107

Cuadro 5.16 Discusión de planificación familiar entre parejas

Distribución porcentual de mujeres actualmente unidas que conocen un método anticonceptivo, por el número de veces que han discutido planificación familiar con el esposo o compañero durante el año anterior, según edad actual, Nicaragua 2001

Edad	Número de veces que discutió planificación familiar con esposo/compañero				Total	Número de mujeres
	Nunca	Una o dos	Tres o más	Sin información		
15-19	25.3	45.9	27.7	1.1	100.0	685
20-24	26.1	46.3	26.9	0.7	100.0	1,328
25-29	27.2	45.8	26.8	0.2	100.0	1,342
30-34	34.9	37.7	26.8	0.6	100.0	1,267
35-39	36.7	38.8	24.1	0.5	100.0	1,182
40-44	47.5	34.8	17.1	0.6	100.0	875
45-49	60.7	26.6	12.4	0.3	100.0	687
Total	35.2	40.3	24.0	0.5	100.0	7,367

Cuadro 5.17 Actitud de las parejas sobre la planificación familiar

Distribución porcentual de mujeres en unión que conocen un método de planificación familiar (PF), por aprobación de la planificación familiar y la percepción que tiene de la actitud del esposo/compañero hacia la planificación familiar; y porcentaje de casos en que uno de ellos aprueba, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	La mujer aprueba PF			La mujer desaprueba PF			La mujer no está segura ¹	Uno de ellos aprueba			
	Y el cónyuge también aprueba	Pero el cónyuge desaprueba	Ella no conoce actitud del cónyuge	Pero el cónyuge aprueba	Y el cónyuge desaprueba	Ella no conoce actitud del cónyuge		Total	La mujer aprueba	El cónyuge aprueba	Número de mujeres
Edad											
15-19	81.5	7.6	4.4	0.8	1.6	0.2	3.8	100.0	93.5	82.3	685
20-24	85.4	5.2	3.2	1.1	1.9	0.6	2.6	100.0	93.8	86.5	1,328
25-29	84.7	5.8	3.5	0.4	1.9	0.3	3.4	100.0	94.0	85.1	1,342
30-34	81.3	7.4	3.8	1.0	1.4	0.5	4.6	100.0	92.5	82.3	1,267
35-39	78.6	8.3	6.3	0.6	2.3	0.2	3.8	100.0	93.2	79.2	1,182
40-44	72.3	11.6	8.1	1.3	3.0	1.1	2.6	100.0	92.0	73.6	875
45-49	70.8	12.0	8.6	1.8	2.4	0.5	3.9	100.0	91.4	72.6	687
Área de residencia											
Urbana	84.6	7.2	4.5	0.9	0.8	0.3	1.8	100.0	96.3	85.5	4,264
Rural	74.2	8.6	5.8	1.0	3.7	0.7	5.8	100.0	88.6	75.2	3,103
Departamento											
Nueva Segovia	85.8	5.5	2.9	0.3	3.2	0.5	1.8	100.0	94.2	86.1	251
Jinotega	72.2	10.0	4.7	0.5	4.5	0.5	7.6	100.0	86.9	75.7	436
Madriz	83.1	7.0	3.9	1.3	2.9	0.8	1.0	100.0	94.0	84.4	203
Estelí	84.8	6.9	4.5	0.8	0.5	0.5	1.9	100.0	96.2	85.6	373
Chinandega	78.0	9.1	7.5	1.3	1.6	0.7	1.8	100.0	94.6	79.3	621
León	82.1	8.0	6.6	1.0	0.6	0.2	1.4	100.0	96.7	83.1	525
Matagalpa	80.3	6.3	3.2	1.4	3.6	0.7	4.5	100.0	89.8	81.7	653
Boaco	75.9	7.1	4.6	1.9	2.3	1.0	7.1	100.0	87.6	77.8	236
Managua	84.6	9.1	3.2	0.7	0.8	0.1	1.5	100.0	96.9	85.3	1,944
Masaya	78.9	7.9	7.9	0.3	1.8	0.0	3.2	100.0	94.7	79.2	389
Chontales	76.2	6.5	8.3	1.6	1.6	0.8	5.2	100.0	91.0	77.8	213
Granada	79.6	7.6	7.6	0.8	2.0	0.0	2.3	100.0	94.8	80.4	157
Carazo	86.9	4.4	2.0	0.3	1.7	0.0	4.7	100.0	93.3	87.2	238
Rivas	83.9	4.4	4.9	1.0	2.4	0.0	3.4	100.0	93.2	84.9	221
Río San Juan	76.7	5.5	6.7	0.7	1.2	0.7	8.4	100.0	88.9	77.4	120
RAAN	64.0	10.3	7.4	1.3	5.5	1.3	10.3	100.0	81.7	65.3	385
RAAS	76.2	5.6	7.9	1.4	2.2	1.4	5.4	100.0	89.7	77.6	400
Educación											
Sin educación	64.5	9.8	9.6	1.3	4.7	1.0	9.0	100.0	83.9	65.8	1,301
Primaria 1-3	75.8	10.1	5.2	1.4	3.0	0.7	3.8	100.0	91.1	77.2	1,282
Primaria 4-6	82.9	6.4	5.1	1.0	1.7	0.3	2.6	100.0	94.4	83.9	1,957
Secundaria	86.4	7.3	3.4	0.5	0.6	0.2	1.5	100.0	97.1	86.9	2,210
Superior	91.9	4.9	1.0	0.4	0.2	0.4	1.1	100.0	97.8	92.3	617
Total 2001	80.2	7.8	5.0	0.9	2.0	0.5	3.5	100.0	93.0	81.1	7,367
Total 1998	80.7	9.4	4.2	1.0	1.9	0.6	2.3	100.0	94.9	82.1	5,773

¹ Incluye mujeres inseguras sobre su propia actitud pero que conocen la actitud del esposo/compañero

OTROS DETERMINANTES PR XIMOS DE LA FECUNDIDAD

6

Cuadro 6.1 Estado conyugal actual

Distribución porcentual de las mujeres entrevistadas por estado conyugal actual, según edad y características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Estado conyugal						Número de mujeres
	Nunca unidas	Casadas	Unidas	Separadas	Divorciadas	Viudas	
Edad							
15-19	69.6	5.1	17.2	8.0	0.1	0.0	100.0 3,141
20-24	30.7	19.8	35.7	13.2	0.5	0.1	100.0 2,405
25-29	11.9	35.1	34.6	17.0	1.0	0.4	100.0 1,943
30-34	6.0	39.9	36.2	16.8	0.7	0.3	100.0 1,668
35-39	2.9	42.0	32.7	19.7	1.5	1.3	100.0 1,587
40-44	3.1	39.9	31.1	21.5	1.6	2.8	100.0 1,249
45-49	3.1	40.6	24.2	25.8	2.9	3.3	100.0 1,066
Área de residencia							
Urbana	28.5	25.2	26.6	17.5	1.3	0.8	100.0 8,246
Rural	21.3	31.2	34.2	12.3	0.2	0.8	100.0 4,814
Departamento							
Nueva Segovia	18.1	30.0	31.1	19.1	0.2	1.4	100.0 412
Jinotega	18.8	33.5	30.9	15.4	0.6	0.8	100.0 707
Madriz	26.9	25.6	32.5	13.5	0.6	0.9	100.0 350
Estelí	26.2	29.7	28.7	14.0	0.6	0.8	100.0 639
Chinandega	24.3	22.1	38.5	13.9	0.8	0.4	100.0 1,026
León	27.5	25.2	29.7	15.7	0.8	1.1	100.0 959
Matagalpa	23.4	31.6	29.4	13.7	0.9	1.0	100.0 1,081
Boaco	25.5	31.4	28.9	12.1	1.1	1.0	100.0 395
Managua	29.5	23.8	26.3	18.3	1.4	0.7	100.0 3,883
Masaya	27.3	29.8	26.1	15.5	0.7	0.6	100.0 696
Chontales	25.0	27.2	29.7	16.1	1.2	0.9	100.0 380
Granada	26.9	25.8	31.7	13.2	1.0	1.3	100.0 275
Carazo	30.8	29.1	26.9	12.3	0.2	0.6	100.0 427
Rivas	25.4	25.9	33.5	14.2	0.6	0.4	100.0 374
Río San Juan	19.8	31.8	37.0	11.0	0.2	0.2	100.0 176
RAAN	20.4	36.2	26.1	15.7	0.3	1.3	100.0 639
RAAS	21.7	30.7	32.8	13.0	0.9	1.0	100.0 642
Educación							
Sin educación	8.9	29.5	41.9	17.4	0.2	2.0	100.0 1,884
Primaria 1-3	12.0	30.7	37.1	18.8	0.3	1.1	100.0 1,900
Primaria 4-6	22.9	27.5	32.6	16.1	0.3	0.6	100.0 3,264
Secundaria	37.5	23.6	23.3	13.8	1.4	0.3	100.0 4,715
Superior	35.4	33.5	14.1	13.6	2.7	0.8	100.0 1,297
Total 2001	25.8	27.4	29.4	15.6	0.9	0.8	100.0 13,060
Total 1998	23.6	26.0	33.0	15.7	0.7	1.0	100.0 13,634

Cuadro 6.2 Edad a la primera unión por edad actual de las mujeres

Porcentaje de las mujeres entrevistadas que se unió por primera vez antes de los 15, 18, 20, 22 y 25 años y edad mediana a la primera unión, por grupos de edad actual, Nicaragua 2001

Edad actual	Porcentaje de mujeres que se unieron por primera vez antes de cumplir:					Porcentaje nunca en unión	Número de mujeres	Edad mediana a la primera unión
	15	18	20	22	25			
15-19	9.4	na	na	na	na	69.6	3,141	a
20-24	13.3	43.3	60.1	na	na	30.7	2,405	18.7
25-29	15.7	48.7	66.4	76.0	84.2	11.9	1,943	18.1
30-34	12.9	47.4	65.1	78.0	86.6	6.0	1,668	18.2
35-39	16.0	49.9	65.3	74.9	87.0	2.9	1,587	18.0
40-44	16.6	50.1	70.4	79.8	88.1	3.1	1,249	18.0
45-49	14.0	45.6	65.0	76.9	87.9	3.1	1,066	18.5
20-49	14.6	47.2	64.8	na	na	12.0	9,919	18.3
25-49 en 2001	15.0	48.5	66.3	77.0	86.5	6.0	7,514	18.2
25-49 en 1998	15.4	47.0	65.8	77.5	87.4	5.6	7,905	18.3

na: No aplicable

a = Se omite pues menos del 50 por ciento de las mujeres se han unido antes de los 15 años.

Cuadro 6.3 Edad mediana a la primera unión por características seleccionadas

Edad mediana a la primera unión entre las mujeres de 20-49 años, por edad actual y características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Edad actual						Mujeres 20-49
	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
Área de residencia							
Urbana	19.6	18.8	18.6	18.6	18.5	19.0	18.8
Rural	17.6	17.0	17.7	17.2	17.1	17.4	17.3
Departamento							
Nueva Segovia	17.7	18.6	18.3	18.2	17.2	17.1	17.9
Jinotega	17.6	16.7	17.9	16.5	16.4	17.1	17.0
Madriz	18.8	18.8	18.3	18.0	18.4	17.7	18.4
Estelí	19.6	19.0	19.1	17.8	19.0	18.8	19.0
Chinandega	18.3	17.5	18.6	17.8	17.8	17.9	18.1
León	18.4	18.9	18.2	18.1	18.4	17.6	18.3
Matagalpa	18.3	17.8	18.1	17.2	17.8	18.7	17.9
Boaco	18.2	18.0	18.4	17.7	18.4	19.8	18.3
Managua	a	18.4	18.5	19.3	18.2	19.3	18.9
Masaya	19.0	19.2	18.6	18.3	18.0	18.9	18.7
Chontales	18.4	17.9	17.5	17.7	18.8	18.3	18.0
Granada	19.2	18.7	18.9	18.3	20.1	18.4	18.8
Carazo	19.2	19.7	18.3	19.5	17.6	17.4	18.7
Rivas	18.0	18.3	18.2	17.9	17.9	17.9	18.0
Río San Juan	17.2	17.5	16.5	17.1	17.5	16.8	17.1
RAAN	17.3	16.4	16.8	16.8	16.8	16.9	16.8
RAAS	17.2	17.4	18.1	17.0	17.6	16.6	17.4
Educación							
Sin educación	16.2	15.9	16.8	16.4	16.4	16.8	16.4
Primaria 1-3	16.6	16.4	17.0	16.8	17.2	17.4	16.9
Primaria 4-6	17.2	17.4	17.5	17.7	17.7	18.4	17.6
Secundaria	19.7	19.0	19.0	19.1	19.4	20.2	19.4
Superior	a	23.4	22.5	22.3	22.2	23.2	a
Total en 2001	18.7	18.1	18.2	18.0	18.0	18.5	18.3
Total en 1998	18.0	18.3	18.3	18.4	18.1	18.5	18.2

a= Se omite pues menos del 50 por ciento de las mujeres se han unido por primera vez antes de los 20 años

Cuadro 6.4 Edad a la primera relación sexual

Porcentaje de mujeres que ha tenido relaciones sexuales antes de ciertas edades exactas, porcentaje que nunca ha tenido relaciones y edad mediana a la primera relación, según edad actual, Nicaragua 2001

Edad actual	Porcentaje de mujeres que ha tenido relaciones antes de cumplir:					Porcentaje que nunca ha tenido relaciones	Número de mujeres	Edad mediana a la primera relación
	15	18	20	22	25			
15-19	10.9	na	na	na	na	65.1	3,141	a
20-24	14.3	48.7	66.7	na	na	23.5	2,405	a
25-29	16.1	52.3	69.6	78.5	86.4	8.1	1,943	17.8
30-34	15.1	51.2	69.7	81.0	88.1	3.4	1,668	17.9
35-39	17.6	52.0	68.1	78.1	88.0	1.6	1,587	17.8
40-44	18.3	54.0	72.4	81.7	89.0	1.8	1,249	17.6
45-49	15.1	48.3	66.9	78.0	87.6	1.9	1,066	18.2
20-49	15.9	51.0	68.8	na	na	8.5	9,919	17.9
25-49 en 2001	16.4	51.7	69.4	79.4	87.7	3.8	7,514	17.8
25-49 en 1998	14.4	48.1	66.6	76.3	85.0	4.8	7,904	18.2

na: No aplicable

a= Se omite, pues menos del 50 por ciento de las mujeres han tenido un nacimiento antes del comienzo del correspondiente grupo de edad

Cuadro 6.5 Edad mediana a la primera relación por características seleccionadas

Edad mediana a la primera relación entre las mujeres de 20-49 años, por edad actual y características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Edad actual						Mujeres 20-49
	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
Área de residencia							
Urbana	18.8	18.3	18.2	18.4	18.1	18.7	18.4
Rural	17.2	16.9	17.3	16.9	16.8	17.2	17.1
Departamento							
Nueva Segovia	17.7	18.3	18.0	18.1	17.4	17.0	17.8
Jinotega	16.9	16.6	17.2	16.5	16.3	17.8	16.8
Madriz	18.3	18.5	18.0	17.7	17.8	17.3	18.0
Estelí	18.6	18.5	18.4	17.1	17.6	18.1	18.2
Chinandega	18.0	17.3	18.0	17.0	17.4	18.1	17.7
León	18.4	18.9	18.1	17.9	18.0	17.4	18.1
Matagalpa	18.1	17.7	17.9	17.2	17.6	18.5	17.7
Boaco	17.7	17.9	17.9	17.8	18.0	19.1	18.0
Managua	18.9	17.9	18.0	18.6	18.0	18.9	18.4
Masaya	17.9	18.6	18.8	18.2	17.4	18.4	18.2
Chontales	18.1	17.9	17.6	17.8	18.5	18.3	18.0
Granada	19.0	18.3	18.4	17.6	19.8	18.1	18.4
Carazo	19.0	19.5	18.4	18.3	17.5	17.4	18.4
Rivas	17.8	17.9	18.1	18.0	17.8	18.0	17.9
Río San Juan	16.8	17.1	16.1	17.2	16.7	16.4	16.8
RAAN	16.4	16.3	16.6	16.6	16.5	16.6	16.5
RAAS	16.7	16.7	17.6	16.5	17.1	16.7	16.8
Educación							
Sin educación	15.8	15.8	16.2	16.0	16.0	16.4	16.0
Primaria 1-3	16.3	16.4	16.5	16.3	16.7	17.1	16.5
Primaria 4-6	17.0	17.3	17.1	17.5	17.5	18.3	17.4
Secundaria	19.0	18.6	18.7	18.8	19.5	20.3	18.9
Superior	a	21.8	21.5	22.0	21.4	22.2	a
Total en 2001	18.1	17.8	17.9	17.8	17.6	18.2	17.9
Total en 1998	18.1	18.2	18.3	17.9	18.2	18.2	18.2

a= Se omite pues menos del 50 por ciento de las mujeres se han unido por primera vez antes de los 20 años

Cuadro 6.6 Actividad sexual reciente por características seleccionadas

Distribución porcentual de las mujeres entrevistadas por momento de la última relación sexual, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Momento de la última relación					Total	Número de mujeres
	Últimas cuatro semanas	Último año ¹	Hace un año o más	Sin información	Nunca ha tenido relaciones		
Edad							
15-19	21.2	9.9	2.9	0.9	65.1	100.0	3,141
20-24	50.6	16.6	6.9	2.3	23.5	100.0	2,405
25-29	64.9	15.3	10.2	1.5	8.1	100.0	1,943
30-34	67.2	16.9	10.9	1.6	3.4	100.0	1,668
35-39	65.4	14.0	17.6	1.5	1.6	100.0	1,587
40-44	58.6	15.1	22.8	1.7	1.8	100.0	1,249
45-49	44.7	18.7	32.9	1.7	1.9	100.0	1,066
Estado conyugal							
Nunca casada/ unida	3.7	5.3	4.8	0.6	85.7	100.0	3,373
Casada o unida	82.3	14.2	2.5	1.0	0.0	100.0	7,424
Divorciada/separada/viuda	12.2	29.4	53.3	5.0	0.0	100.0	2,264
Duración matrimonial²							
Casada sólo una vez							
0-4 años	83.5	15.2	0.2	1.1	0.0	100.0	1,376
5-9 años	86.0	12.4	0.5	1.1	0.0	100.0	1,135
10-14 años	86.7	11.4	1.0	0.9	0.0	100.0	1,038
15-19 años	84.5	12.3	2.6	0.6	0.0	100.0	736
20-24 años	77.5	16.5	5.5	0.6	0.0	100.0	666
25+ años	67.9	21.0	9.6	1.5	0.0	100.0	586
Casada más de una vez	82.2	14.1	2.7	1.0	0.0	100.0	1,886
Área de residencia							
Urbana	45.7	15.1	14.1	1.3	23.8	100.0	8,246
Rural	57.0	13.6	8.1	2.0	19.3	100.0	4,814
Departamento							
Nueva Segovia	50.7	16.1	15.1	3.0	15.1	100.0	412
Jinotega	57.0	14.7	10.0	1.6	16.7	100.0	707
Madriz	48.0	17.4	9.4	2.0	23.3	100.0	350
Estelí	49.5	15.8	11.3	1.1	22.2	100.0	639
Chinandega	49.2	16.7	12.1	1.4	20.5	100.0	1,026
León	48.0	12.2	13.1	1.0	25.6	100.0	959
Matagalpa	50.3	15.8	10.7	1.7	21.5	100.0	1,081
Boaco	52.6	13.6	8.6	1.7	23.4	100.0	395
Managua	46.3	14.5	14.0	1.1	24.1	100.0	3,883
Masaya	51.0	13.4	11.4	1.8	22.4	100.0	696
Chontales	51.5	12.5	10.5	2.3	23.3	100.0	380
Granada	52.3	11.8	10.6	1.2	24.2	100.0	275
Carazo	44.6	14.6	11.0	1.6	28.1	100.0	427
Rivas	54.6	10.6	11.5	1.0	22.3	100.0	374
Río San Juan	61.6	11.8	7.0	1.6	17.9	100.0	176
RAAN	54.0	16.9	10.0	2.0	17.1	100.0	639
RAAS	55.8	13.9	8.5	3.5	18.3	100.0	642
Educación							
Sin educación	58.3	17.4	14.6	2.7	7.0	100.0	1,884
Primaria 1-3	58.6	15.9	13.6	2.0	9.9	100.0	1,900
Primaria 4-6	52.2	15.1	10.7	1.5	20.6	100.0	3,264
Secundaria	42.7	13.1	10.1	1.2	33.0	100.0	4,715
Superior	45.3	12.4	15.2	0.8	26.2	100.0	1,297
Método actual							
Esterilización femenina	67.9	16.5	14.7	0.9	0.0	100.0	2,368
Píldora	90.4	8.6	0.3	0.7	0.0	100.0	1,173
DIU	82.8	14.2	2.8	0.2	0.0	100.0	537
Condón	87.5	12.1	0.3	0.1	0.0	100.0	289
Abstinencia periódica	89.1	8.0	2.1	0.9	0.0	100.0	128
Otro método	84.2	13.8	0.7	1.3	0.0	100.0	1,458
Ningún método	25.4	15.3	16.5	2.1	40.7	100.0	7,107
Total en 2001	49.9	14.6	11.9	1.6	22.1	100.0	13,060
Total en 1998	49.7	[26.4]		1.7	22.3	100.0	13,634

¹ Excluye mujeres que han tenido relaciones en las últimas cuatro semanas

² Excluye mujeres que no están unidas actualmente

Cuadro 6.7 Amenorrea, abstinencia e insusceptibilidad de postparto

Porcentaje de niños nacidos en los últimos tres años cuyas madres están en amenorrea, abstinencia, o insusceptibilidad de postparto, por meses desde el nacimiento, Nicaragua 2001

Meses desde el nacimiento	Porcentaje de nacimientos cuyas madres están en:			Número de nacimientos
	Amenorrea	Abstinencia	Insusceptibilidad ¹	
< 2	87.3	83.6	97.7	166
2-3	63.6	43.8	79.4	220
4-5	58.9	25.8	66.5	168
6-7	38.6	23.4	50.3	165
8-9	38.8	16.8	44.1	204
10-11	29.7	15.7	38.8	233
12-13	18.6	11.5	26.9	243
14-15	17.7	9.1	25.2	207
16-17	14.8	9.6	22.3	219
18-19	11.8	10.2	19.6	207
20-21	9.4	7.7	16.1	228
22-23	6.4	5.7	10.5	281
24-25	4.7	13.1	16.9	268
26-27	2.7	6.0	7.4	197
28-29	1.4	6.1	7.5	223
30-31	2.3	3.6	5.8	212
32-33	1.5	4.9	6.4	223
34-35	2.1	3.0	4.6	235
Total en 2001	20.7	15.3	28.2	3,899
Total en 1998	20.9	16.2	28.4	4,610

Nota: Las estimaciones se basan en la condición de la mujer en el momento de la encuesta.

¹Incluye las madres que están bien en amenorrea de postparto, en abstinencia o en ambas.

Cuadro 6.8 Duración mediana de la amenorrea, abstinencia e insusceptibilidad de postparto

Duración mediana en meses de la amenorrea, abstinencia, o insusceptibilidad de postparto correspondiente a los nacimientos en los tres años que precedieron la encuesta, Nicaragua 2001

Característica	Ameno- rrea	Absti- nencia	Insuscep- tibilidad ¹	Número de nacimientos
Edad				
15-29	5.2	2.7	7.4	2,845
30-49	5.8	2.2	6.5	1,053
Área de residencia				
Urbana	3.8	2.5	6.5	1,957
Rural	6.8	2.6	8.0	1,942
Departamento				
Nueva Segovia	8.3	3.0	12.5	150
Jinotega	7.4	3.3	8.5	358
Madriz	13.6	4.1	14.2	136
Estelí	8.5	2.3	8.5	178
Chinandega	6.9	2.8	7.7	289
León	5.0	2.4	5.8	224
Matagalpa	5.8	2.5	6.4	354
Boaco	5.6	3.3	7.3	116
Managua	2.8	2.0	6.5	881
Masaya	5.1	3.2	5.5	192
Chontales	5.6	4.2	10.5	107
Granada	2.2	3.0	4.5	76
Carazo	5.8	2.9	5.8	104
Rivas	3.5	2.1	4.8	99
Río San Juan	5.4	2.6	7.2	68
RAAN	7.1	2.4	7.7	297
RAAS	5.3	2.3	6.5	269
Educación				
Sin educación	7.1	2.4	9.3	795
Primaria 1-3	5.9	2.6	7.0	686
Primaria 4-6	6.1	2.2	7.9	1,028
Secundaria	4.1	3.1	6.5	1,159
Superior	2.0	2.4	4.6	230
Total en 2001	5.5	2.5	7.1	3,899
Total en 1998	5.0	2.5	6.4	4,610
Promedio en 2001	8.5	6.3	11.2	na
Promedio en 1998	8.0	6.5	10.7	na

Nota: Las estimaciones se basan en la condición de la mujer en el momento de la encuesta.

¹ Incluye las madres que están bien en amenorrea de postparto, en abstinencia o en ambas.

na= No aplicable

Cuadro 6.9 Menopausia

Porcentaje de mujeres de 30-49 años que son menopáusicas, por edad, Nicaragua 2001

Edad	Porcentaje de mujeres menopáusicas	Número de mujeres
30-34	3.1	1,668
35-39	4.3	1,587
40-41	9.3	544
42-43	16.5	472
44-45	20.8	474
46-47	36.1	464
48-49	48.5	361
Total	12.4	5,571

PREFERENCIAS DE FECUNDIDAD Y LA DEMANDA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR

7

Cuadro 7.1.1 Preferencias de fecundidad por número de hijos sobrevivientes

Distribución porcentual de mujeres en unión por preferencias de fecundidad, según número de hijos sobrevivientes, Nicaragua 2001

Preferencia	Número de hijos sobrevivientes ¹							Total
	0	1	2	3	4	5	6+	
No desea hijos	10.0	22.6	63.6	80.5	86.1	88.3	89.8	64.7
No quiere más hijos	8.2	21.3	45.6	40.1	40.8	46.7	54.9	38.9
Esterilizada ²	1.7	1.3	18.0	40.4	45.3	41.6	34.9	25.8
Desea tener hijos								
Tener otro hijo pronto ³	50.9	18.5	8.7	5.0	3.7	2.9	2.6	10.2
Tener otro hijo después ⁴	32.3	56.2	25.3	12.0	7.4	6.8	3.5	22.1
Tener otro, no sabe cuándo	1.7	0.7	1.0	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7
Indecisa	0.0	0.8	0.3	0.7	0.4	0.4	0.9	0.6
Se declara infecunda	5.1	1.1	0.9	1.1	1.9	1.2	2.5	1.6
Sin información	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Número de mujeres	410	1,427	1,581	1,330	897	590	1,189	7,424

¹ Incluye el embarazo actual ² Incluye esterilización femenina y masculina

³ Desea otro hijo antes de dos años ⁴ Desea esperar dos o más años

Cuadro 7.1.2 Preferencias de fecundidad por residencia

Distribución porcentual de mujeres en unión por preferencias de fecundidad en 1998 y 2001, según área de residencia en 2001

Preferencia	ENDESA 2001			ENDESA-98 Total
	Área urbana	Área rural		
No desea hijos	66.1	62.8	64.7	65.8
No quiere más hijos	36.8	41.8	38.9	39.2
Esterilizada ¹	29.3	21.0	25.8	26.6
Desea tener hijos				
Tener otro hijo pronto ²	9.7	10.8	10.2	10.9
Tener otro hijo después ³	21.1	23.4	22.1	18.1
Tener otro, no sabe cuándo	0.6	1.0	0.7	1.0
Indecisa	0.5	0.7	0.6	2.1
Se declara infecunda	1.9	1.2	1.6	2.1
Sin información	0.1	0.1	0.1	0.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
Número de mujeres	4,273	3,150	7,424	8,045

¹ Incluye el embarazo actual

²Incluye esterilización femenina y masculina

³ Desea otro hijo antes de dos años

⁴Desea esperar dos o más años

Cuadro 7.1.3 Preferencias de fecundidad por departamento

Distribución porcentual de mujeres en unión por preferencias de fecundidad, según departamento, Nicaragua 2001

Preferencia	Nueva Segovia	Jinotega	Madriz	Estelí	Chinandega	León	Matale	Boaco	Magdalena	Chontales	Granada	Carazo	Rivas	Río San Juan	RAAN	RAAS	
No desea hijos	65.9	56.3	64.6	68.4	63.9	65.0	64.1	64.9	66.4	68.9	62.7	66.1	72.5	65.1	65.0	63.2	56.3
No quiere más hijos	44.4	42.7	42.7	37.8	35.0	29.7	42.1	43.4	37.3	40.6	38.4	40.8	35.4	34.6	41.2	51.0	37.4
Esterilizada ¹	21.5	13.6	21.9	30.6	29.0	35.2	21.9	21.6	29.1	28.2	24.3	25.3	37.1	30.5	23.8	12.3	18.9
Desea tener hijos																	
Tener otro hijo pronto ²	8.7	13.3	9.4	9.0	10.9	9.6	9.6	8.7	9.9	10.8	12.8	12.9	5.8	12.6	8.8	8.9	11.9
Tener otro después ³	23.9	27.4	24.0	21.8	22.2	21.9	23.9	22.6	20.5	17.9	21.2	17.5	19.1	18.9	23.1	22.8	27.7
Otro, no sabe cuándo	1.0	1.5	1.3	0.5	0.5	0.2	0.5	1.0	0.7	0.3	1.0	0.5	0.6	0.2	0.7	1.3	1.2
Indecisa	0.3	0.5	0.3	0.0	0.9	0.6	0.4	0.4	0.4	0.8	0.5	1.3	0.0	0.0	0.5	2.1	1.0
Se declara infecunda	0.3	0.5	0.5	0.3	1.5	2.7	1.6	2.1	1.9	1.3	1.8	1.5	2.0	2.7	1.7	1.7	1.9
Sin información	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.5	0.2	0.0	0.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Número de mujeres	252	456	203	373	621	526	660	238	1,944	389	216	158	239	222	121	398	408

¹ Incluye esterilización femenina y masculina

² Desea otro hijo antes de dos años

³ Desea esperar dos o más años

Cuadro 7.2 Deseo de limitar la reproducción por características seleccionadas

Porcentaje de mujeres en unión que no desea más hijos o que están esterilizadas, por número de hijos sobrevivientes y características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Número de hijos sobrevivientes ¹							Total
	0	1	2	3	4	5	6+	
Área de residencia								
Urbana	10.1	24.8	67.9	86.9	91.3	95.5	93.2	66.1
Rural	9.8	18.4	55.5	69.7	78.7	82.4	87.8	62.7
Departamento								
Nueva Segovia	*	33.8	58.0	74.6	93.9	*	95.2	65.9
Jinotega	*	23.0	47.2	53.7	73.8	73.8	82.1	56.3
Madriz	*	18.3	49.4	80.6	84.4	85.7	92.9	64.6
Estelí	*	19.5	78.9	85.7	88.9	*	97.4	68.4
Chinandega	3.2	20.2	65.4	81.6	86.6	87.9	91.9	63.9
León	*	16.0	71.9	85.6	96.6	97.0	90.5	65.0
Matagalpa	*	24.0	51.9	77.3	84.0	88.0	88.4	64.1
Boaco	*	24.1	58.8	73.0	86.8	92.1	92.2	64.9
Managua	19.6	25.3	68.0	86.9	88.9	96.2	93.8	66.4
Masaya	*	21.1	70.7	84.3	92.9	*	96.4	68.9
Chontales	*	24.7	57.3	83.9	87.2	94.4	88.2	62.7
Granada	0.0	24.6	71.1	87.9	90.7	95.5	94.1	66.1
Carazo	*	28.8	73.8	96.6	89.1	*	92.3	72.5
Rivas	5.9	20.7	68.4	93.1	87.5	93.9	91.5	65.1
Río San Juan	*	27.6	53.4	70.2	91.1	87.1	88.1	65.0
RAAN	*	17.2	63.9	69.4	70.3	66.0	81.9	63.2
RAAS	*	16.1	42.0	61.0	69.6	84.2	87.5	56.3
Educación								
Sin educación	15.8	21.0	58.6	72.9	79.4	79.2	87.8	72.8
Primaria 1-3	7.8	28.9	58.4	69.1	82.8	84.8	92.0	69.8
Primaria 4-6	11.4	22.6	59.7	82.1	87.9	96.7	91.1	64.6
Secundaria	8.3	20.4	67.5	86.7	92.4	95.0	91.2	59.6
Superior	10.0	24.5	70.0	86.9	80.5	100.0	85.4	54.6
Total 2001	10.0	22.6	63.6	80.5	86.1	88.3	89.8	64.7
Total 1998	5.0	27.5	62.4	80.3	89.0	89.7	88.9	65.8

Nota: Las mujeres usuarias de esterilización se considera que no desean más hijos. No se muestran los porcentajes basados en menos de 30 casos sin ponderar (*).

¹Incluye el embarazo actual

Cuadro 7.3 Necesidad de servicios de planificación familiar para las mujeres en unión, por características seleccionadas

Porcentaje de mujeres en unión con necesidad insatisfecha y con necesidad satisfecha de planificación familiar y demanda total de planificación familiar, por características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Necesidad insatisfecha de planificación familiar ¹			Necesidad satisfecha de planificación familiar (usuarias actuales) ²			Demanda total de planificación familiar ³			Porcentaje de demanda satisfecha ⁴	Número de mujeres
	Para espaciar	Para limitar	Total	Para espaciar	Para limitar	Total	Para espaciar	Para limitar	Total		
Edad											
15-19	15.0	4.8	19.8	42.9	12.4	55.2	57.9	17.1	75.0	73.6	701
20-24	10.9	6.1	17.0	39.4	26.9	66.3	50.3	33.0	83.3	79.6	1,334
25-29	7.2	9.0	16.1	28.0	41.7	69.8	35.2	50.7	85.9	81.2	1,356
30-34	4.0	8.4	12.4	17.5	57.8	75.3	21.4	66.2	87.6	85.9	1,269
35-39	2.4	9.9	12.3	6.4	68.8	75.2	8.8	78.7	87.5	85.9	1,185
40-44	0.9	12.6	13.5	1.4	69.0	70.5	2.4	81.6	84.0	83.9	887
45-49	0.1	10.8	10.9	0.6	58.0	58.6	0.7	68.7	69.4	84.4	691
Área de residencia											
Urbana	5.0	6.5	11.5	20.4	52.9	73.3	25.4	59.4	84.8	86.4	4,273
Rural	7.0	11.7	18.7	20.7	41.6	62.3	27.6	53.4	81.0	76.9	3,150
Departamento											
Nueva Segovia	5.2	9.7	15.0	21.0	48.6	69.6	26.2	58.3	84.5	82.3	252
Jinotega	9.3	12.1	21.4	22.9	32.2	55.0	32.2	44.2	76.4	72.0	456
Madriz	6.5	9.9	16.4	22.1	45.1	67.2	28.6	54.9	83.6	80.4	203
Estelí	4.3	8.2	12.5	23.9	52.7	76.6	28.2	60.9	89.1	86.0	373
Chinandega	4.7	7.1	11.8	21.5	49.7	71.2	26.2	56.8	83.1	85.7	621
León	4.5	4.7	9.2	22.3	52.5	74.8	26.8	57.2	84.0	89.0	526
Matagalpa	6.5	11.0	17.5	21.4	44.6	66.0	28.0	55.6	83.5	79.0	660
Boaco	5.2	7.1	12.2	21.8	49.6	71.4	27.0	56.6	83.6	85.4	238
Managua	5.6	7.2	12.8	19.3	53.4	72.7	24.9	60.6	85.5	85.0	1,944
Masaya	5.5	10.3	15.8	16.9	50.7	67.5	22.4	60.9	83.4	81.0	389
Chontales	3.8	6.6	10.5	23.3	49.1	72.4	27.1	55.8	82.9	87.3	216
Granada	5.8	6.6	12.4	19.0	52.4	71.4	24.8	59.0	83.8	85.2	158
Carazo	4.3	4.9	9.3	16.5	57.7	74.2	20.9	62.6	83.5	88.9	239
Rivas	4.1	8.5	12.6	20.8	52.5	73.4	24.9	61.0	86.0	85.4	222
Río San Juan	3.8	9.3	13.1	22.1	47.4	69.5	26.0	56.7	82.6	84.1	121
RAAN	10.1	18.4	28.5	13.5	32.3	45.9	23.7	50.7	74.4	61.6	398
RAAS	6.8	9.6	16.4	24.4	37.6	62.0	31.2	47.2	78.4	79.1	408
Educación											
Sin educación	7.3	15.9	23.2	10.1	42.0	52.1	17.5	57.9	75.3	69.2	1,346
Primaria 1-3	6.1	11.1	17.1	16.8	50.6	67.4	22.9	61.7	84.6	79.7	1,287
Primaria 4-6	4.9	6.6	11.5	22.5	51.9	74.5	27.4	58.6	86.0	86.6	1,961
Secundaria	5.9	5.8	11.7	24.6	48.4	73.0	30.5	54.3	84.7	86.2	2,212
Superior	5.2	5.0	10.2	29.5	43.2	72.7	34.7	48.2	82.9	87.7	617
Total 2001											
Todas las mujeres	3.6	5.2	8.8	13.1	32.5	45.6	16.7	37.7	54.4	83.8	13,060
Mujeres no en unión	0.7	0.6	1.3	3.3	11.9	15.2	4.0	12.5	16.5	92.4	5,636
Mujeres en unión	5.9	8.7	14.6	20.5	48.1	68.6	26.4	56.8	83.2	82.5	7,424
Mujeres en unión 1998	6.3	8.4	14.7	15.9	44.4	60.3	23.2	53.2	76.4	80.7	8,045

¹ Necesidad insatisfecha para **limitar**: mujeres actualmente embarazadas o amenorréicas cuyo último embarazo **no fue deseado** y mujeres fértiles que no están ni embarazadas ni amenorréicas que **no desean más hijos**. Necesidad insatisfecha para **espaciar**: mujeres actualmente embarazadas o amenorréicas cuyo último embarazo **si fue deseado, pero más tarde** y mujeres fértiles que no están ni embarazadas ni amenorréicas que si desean más hijos pero **prefieren esperar** por lo menos dos años.

² La necesidad satisfecha para **espaciar** se refiere a las mujeres que usan algún método de planificación familiar porque desean espaciar los nacimientos (respondieron que desean tener más hijos o están indecisas al respecto). La necesidad satisfecha para **limitar** se refiere a aquellas mujeres que están usando porque desean limitar los nacimientos (respondieron que no desean más hijos).

³ La demanda total incluye mujeres embarazadas o amenorréicas que quedaron embarazadas mientras usaban un método (falla de método).

⁴ [(Necesidad satisfecha)+(falla de método)]/(demanda total), si bien en la ENDESA 2001 no se recolectó información sobre falla de método

Cuadro 7.4 Número ideal de hijos

Distribución porcentual de mujeres entrevistadas por número ideal de hijos y promedio ideal para todas las mujeres entrevistadas y para las actualmente en unión, según número de hijos sobrevivientes, Nicaragua 2001

Número ideal de hijos	Número de hijos sobrevivientes ¹							Total 2001	Total 1998
	0	1	2	3	4	5	6+		
0	2.3	0.6	0.8	0.7	1.8	0.9	1.1	1.3	2.8
1	10.6	16.0	8.5	8.8	3.6	1.9	1.7	8.9	8.9
2	55.7	49.4	45.9	21.0	37.9	32.1	20.8	41.8	41.4
3	18.8	24.7	27.2	38.4	9.1	23.1	22.7	23.5	23.6
4	5.9	5.0	11.0	16.7	27.6	7.5	16.3	11.1	11.4
5	1.4	1.1	2.3	4.7	5.9	13.2	4.3	3.3	3.4
6+	0.9	1.1	2.8	6.4	10.1	18.1	26.3	6.6	5.5
Respuestas no numéricas	4.4	2.0	1.5	3.4	3.9	3.3	6.7	3.6	3.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mujeres	3,726	2,215	2,088	1,679	1,126	744	1,480	13,060	13,634
Promedio del número ideal²									
Todas las mujeres	2.3	2.3	2.6	3.1	3.3	3.8	4.5	2.9	2.8
Número	3,562	2,170	2,057	1,623	1,083	720	1,381	12,596	13,220
Actualmente unidas	2.3	2.4	2.7	3.2	3.5	3.9	4.8	3.2	3.0
Número	403	1,408	1,561	1,286	863	574	1,111	7,205	7,787

¹ Incluye el embarazo actual

² Los promedios se calculan excluyendo las mujeres que dieron respuestas no numéricas

Cuadro 7.5 Promedio ideal de hijos por características seleccionadas

Promedio ideal de hijos para todas las mujeres por edad y características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Edad actual de la mujer							Total 2001	Total 1998
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49		
Área de residencia									
Urbana	2.2	2.2	2.4	2.7	2.9	3.1	3.3	2.5	2.5
Rural	2.6	2.9	3.4	3.7	4.0	4.5	4.9	3.4	3.3
Departamento									
Nueva Segovia	2.2	2.6	2.6	3.1	3.2	4.1	3.6	2.9	2.9
Jinotega	2.8	3.4	4.2	4.1	4.7	6.0	5.5	4.0	3.6
Madriz	2.4	2.4	3.1	3.1	3.7	4.1	4.4	3.1	2.9
Estelí	2.2	2.4	2.4	2.8	2.9	3.1	3.4	2.6	2.9
Chinandega	2.2	2.3	2.7	3.0	3.1	3.9	4.3	2.8	2.8
León	2.2	2.2	2.4	2.6	2.9	3.0	3.6	2.6	2.6
Matagalpa	2.4	2.6	3.0	3.3	4.0	3.7	4.8	3.1	3.0
Boaco	2.3	2.5	2.7	3.0	3.6	4.2	4.6	3.0	3.1
Managua	2.2	2.2	2.3	2.8	2.8	2.9	3.1	2.5	2.4
Masaya	2.2	2.2	2.4	2.7	2.8	3.3	3.7	2.6	2.8
Chontales	2.3	2.2	2.5	2.9	2.8	3.4	3.7	2.7	2.9
Granada	2.1	2.1	2.1	2.5	3.0	3.3	3.2	2.5	2.6
Carazo	2.1	2.3	2.4	2.8	3.1	3.8	4.0	2.7	2.7
Rivas	2.2	2.3	2.5	2.5	3.4	3.7	3.3	2.7	2.7
Río San Juan	2.4	2.8	2.9	3.7	4.3	4.7	5.7	3.4	3.3
RAAN	2.6	2.9	3.6	4.5	4.8	5.7	6.4	3.8	3.6
RAAS	3.0	2.9	3.8	3.5	3.8	4.8	4.3	3.5	3.3
Educación									
Sin educación	2.8	3.2	3.7	3.9	4.2	4.7	4.7	4.0	3.7
Primaria 1-3	2.5	2.9	3.3	3.7	3.9	3.8	4.0	3.4	3.2
Primaria 4-6	2.3	2.5	2.8	3.0	3.3	3.3	3.6	2.8	2.7
Secundaria	2.2	2.2	2.3	2.6	2.7	3.0	3.0	2.4	2.3
Superior	2.1	2.2	2.1	2.3	2.7	2.6	2.9	2.3	2.3
Total 2001	2.3	2.4	2.8	3.0	3.3	3.6	3.8	2.9	na
Total 1998	2.2	2.4	2.8	2.9	3.2	3.5	3.6	na	2.8

na: No aplicable

Cuadro 7.6 Número ideal de hijos y necesidad insatisfecha por condición de la mujer

Promedio ideal de hijos y necesidad insatisfecha de planificación familiar (PF) para espaciar y para limitar entre las mujeres en unión, por indicadores de condición de la mujer, Nicaragua 2001

Estatus de la mujer	Ideal de hijos		Necesidad insatisfecha de planificación familiar			Número de mujeres
	Prome-medio ¹	Número de mujeres	Para espaciar	Para limitar	Total	
Número de decisiones en que la mujer tiene la última palabra³						
0	4.5	166	12.4	19.1	31.5	187
1-2	3.5	1,304	9.2	10.1	19.4	1,359
3-4	3.1	5,734	4.9	8.1	12.9	5,878
Número de razones para negarse a tener relaciones con el esposo						
0	3.3	193	3.8	9.4	13.2	210
1-2	4.3	68	10.6	15.0	25.6	75
3-4	2.2	6,944	5.9	8.6	14.5	7,139
Número de razones que justifican que esposa sea golpeada						
0	3.1	6,024	5.3	8.0	13.3	6,179
1-2	3.2	795	8.3	119	20.3	830
3-4	3.9	238	10.4	12.2	22.5	254
5	3.8	148	6.9	12.1	19.0	160
Total	3.2	7,205	5.9	8.7	14.6	7,424

Nota: Los indicadores de condición de la mujer se definen detalladamente en el Capítulo 3, Cuadros 3.10-3.13.2

¹ Los totales se calculan excluyendo las mujeres con respuestas no numéricas

² Véase el Cuadro 7.3 para la definición de necesidad insatisfecha por planificación familiar

³ Bien ella misma o conjuntamente con otros

Cuadro 7.7.1 Planificación de la fecundidad

Distribución porcentual de nacimientos en los cinco años que precedieron la encuesta (incluyendo embarazos actuales), por intención reproductiva de la madre, según edad de la madre y orden de nacimiento, Nicaragua 2001

Característica	Intención reproductiva de la madre al momento del embarazo				Total	Número de nacimientos
	Lo quería entonces	Lo quería más tarde	No lo quería	Sin infor- mación		
Orden de nacimiento						
1	63.2	29.4	7.2	0.2	100.0	2,234
2	53.8	27.2	18.7	0.4	100.0	1,560
3	51.1	15.7	32.6	0.6	100.0	1,064
4+	38.0	10.9	50.5	0.6	100.0	2,315
Edad de la madre al nacimiento						
<20	54.2	32.1	13.4	0.3	100.0	1,885
20-24	54.2	23.7	21.9	0.2	100.0	2,076
25-29	51.4	17.1	31.1	0.3	100.0	1,503
30-34	48.8	11.1	39.7	0.4	100.0	996
35-39	40.1	5.6	53.0	1.3	100.0	523
40-44	30.4	2.4	64.9	2.4	100.0	172
45-49	*	*	*	*	*	17
Total 2001	51.2	20.9	27.4	0.4	100.0	7,173
Total 1998	65.6	15.9	17.3	1.2	100.0	8,814

Nota: Un asterisco indica que la estimación se basa en menos de 25 casos sin ponderar por lo cual no se presenta.

Cuadro 7.7.2 Planificación de la fecundidad en Nicaragua en comparación con otros países

Distribución porcentual de nacimientos en los cinco años que precedieron la encuesta (incluyendo embarazos actuales), para Nicaragua y otros países

Característica	Intención reproductiva de la madre al momento del embarazo				Total	Número de nacimientos
	Lo quería entonces	Lo quería más tarde	No lo quería	Sin información		
Nicaragua 2001	51.2	20.9	27.4	0.4	100.0	7,173
Nicaragua 1998	65.6	15.9	17.3	1.2	100.0	8,814
Guatemala 1998	69.7	18.0	11.8	0.5	100.0	5,004
Colombia 2000	47.6	29.2	23.1	0.1	100.0	5,104
Colombia 1995	54.4	24.4	21.0	0.1	100.0	
Perú 2000	43.8	25.3	30.7	0.2	100.0	13,408
Perú 1996	41.7	23.2	34.8	0.3	100.0	17,104
Bolivia 1998	47.6	20.2	31.7	0.5	100.0	7,525
Brasil 1996	50.6	26.1	22.3	1.0	100.0	5,318

Cuadro 7.8 Fecundidad deseada y observada

Tasa global de fecundidad deseada (TGFD) y observada (TGFO) para los tres años que precedieron las encuestas de 1998 y 2001, por características seleccionadas, Nicaragua

Característica	ENDESA 2001		ENDESA-98	
	TGFD	TGFO	TGFD	TGFO
Área de residencia				
Urbana	1.8	2.6	2.0	2.9
Rural	3.0	4.4	3.3	5.0
Departamento				
Nueva Segovia	2.7	3.9	3.1	4.3
Jinotega	3.7	5.3	4.4	6.2
Madriz	2.6	4.1	2.6	4.3
Estelí	2.1	2.9	2.5	3.3
Chinandega	2.2	3.1	2.4	3.9
León	1.8	2.5	2.0	3.2
Matagalpa	2.5	3.5	3.1	4.5
Boaco	2.2	3.3	2.6	4.2
Managua	1.8	2.5	1.9	2.8
Masaya	1.8	2.9	2.2	3.0
Chontales	1.7	3.0	2.2	3.5
Granada	1.9	3.2	2.3	3.4
Carazo	2.2	2.8	2.5	3.4
Rivas	2.0	2.9	2.1	3.2
Río San Juan	2.8	4.1	3.2	5.4
RAAN	3.5	5.2	4.3	5.9
RAAS	3.2	4.4	2.8	4.3
Educación				
Sin educación	3.5	5.2	3.7	5.7
Primaria 1-3	2.8	4.2	3.2	4.9
Primaria 4-6	2.4	3.3	2.5	3.8
Secundaria	1.9	2.5	2.0	2.7
Superior	1.5	1.7	1.4	1.5
Total	2.3	3.2	2.5	3.6

Nota: Las tasas se calcularon a partir de los nacimientos ocurridos a las mujeres de 15-49 años durante el período de 1-36 meses antes de la encuesta. Las tasas globales de fecundidad observadas para el

MORTALIDAD INFANTIL Y EN LA NIÑEZ

Cuadro 8.1 Mortalidad infantil y en la niñez para varios quinquenios

Mortalidad neonatal, postneonatal, infantil, postinfantil y en la niñez para varios quinquenios anteriores a la encuesta, Nicaragua 2001

Años antes de la encuesta	Años calendarios aproximados ¹	Mortalidad neonatal (MN)	Post- neonatal ² (MPN)	Mortalidad infantil (${}_1q_0$)	Post- infantil (${}_4q_1$)	En la niñez (${}_5q_0$)
0-4	1996-2001	16	15	31	9	40
5-9	1991-1996	17	22	39	11	49
10-14	1986-1991	24	33	57	14	70

¹ Como el trabajo de campo se realizó entre el 12 de septiembre y el 10 de diciembre del año 2001, las tasas para el período 1996-2001 se refieren al período de noviembre de 1996 a noviembre 2001 (en forma similar para los otros períodos).

² Calculada como la diferencia entre la tasa de mortalidad infantil y la de mortalidad neonatal.

Cuadro 8.2 Mortalidad infantil y en la niñez por lugar de residencia y educación

Mortalidad neonatal, postneonatal, infantil, postinfantil y en la niñez para los diez años anteriores a la encuesta, por lugar de residencia y educación, Nicaragua 2001

Característica	Mortalidad neonatal (MNN)	Post-neonatal ¹ (MPN)	Mortalidad Infantil (₁q₀)	Post-infantil (₄ q ₁)	En la niñez (₅ q ₀)
Área de residencia					
Urbana	13	15	28	6	34
Rural	20	23	43	13	55
Managua urbano	11	10	21	6	27
Resto urbano del país	14	17	32	6	38
Región					
Pacífico	14	15	29	7	35
Central	17	20	38	13	50
Atlántico	22	26	48	12	59
Pacífico urbano	13	14	27	5	32
Pacífico rural	17	16	33	9	42
Central urbano	13	15	27	7	34
Central rural	20	23	43	16	58
Atlántico urbano	13	21	34	10	43
Atlántico rural	26	29	54	12	66
Departamento					
Nueva Segovia	23	23	47	6	53
Jinotega	14	26	40	26	66
Madriz	17	22	39	19	57
Estelí	10	14	24	5	29
Chinandega	20	29	49	4	53
León	11	8	19	8	27
Matagalpa	22	20	42	11	52
Boaco	13	7	20	1	21
Managua	12	10	22	6	28
Masaya	11	20	31	9	40
Chontales	21	23	44	9	53
Granada	18	10	29	7	35
Carazo	29	19	47	5	52
Rivas	13	11	24	7	31
Río San Juan	25	19	45	4	49
RAAN	20	28	47	15	61
RAAS	24	27	50	10	60
Educación					
Sin educación	23	31	54	19	72
Primaria 1-3	17	19	35	11	46
Primaria 4-6	16	18	34	7	40
Secundaria	12	11	23	3	26
Superior	14	3	16	2	19
Total	17	19	35	10	45

¹ Calculada como la diferencia entre la tasa de mortalidad infantil y la de mortalidad neonatal.

Cuadro 8.3 Mortalidad infantil y en la niñez por características demográficas

Mortalidad neonatal, postneonatal, infantil, postinfantil y en la niñez para los diez años anteriores a la encuesta, por características demográficas, Nicaragua 2001

Característica	Mortalidad neonatal (MN)	Post-neonatal ¹ (MPN)	Mortalidad infantil (${}_1q_0$)	Post-infantil (${}_4q_1$)	En la niñez (${}_5q_0$)
Sexo del niño					
Hombre	18	21	39	10	48
Mujer	16	16	32	9	41
Edad de la madre al nacimiento					
<20	22	19	42	13	54
20-29	14	15	29	9	38
30-39	16	26	42	7	49
40-49	(21	(24	(45	(18	(62
Orden de nacimiento					
1	17	12	28	7	35
2-3	15	18	33	10	43
4-6	14	20	33	8	41
7+	26	33	59	16	74
Intervalo del nacimiento anterior²					
<2	26	34	60	15	74
2 años	12	16	28	13	40
3 años	10	21	30	4	34
4+ años	12	11	23	5	27
Tamaño al nacer³					
Pequeño/ muy pequeño	20	16	36	na	na
Promedio o grande	13	13	26	na	na
Atención Médica					
No prenatal/parto	31	35	66	31	95
Alguno prenatal/parto	26	25	50	8	58
Ambos prenatal/parto	9	7	16	5	21
Total	17	19	35	10	45

Nota: Las tasas basadas en 250 a 499 personas expuestas están precedidas por un paréntesis.

na= No aplicable

¹ Calculada como la diferencia entre la tasa de mortalidad infantil y la de mortalidad neonatal.

² Excluye nacimientos de primer orden

³ Tasas para los cinco años antes de la encuesta

Cuadro 8.4 Mortalidad infantil y en la niñez por indicadores de estatus de la mujer

Mortalidad neonatal, postneonatal, infantil, postinfantil y en la niñez para los diez años anteriores a la encuesta, por indicadores de estatus de la mujer, Nicaragua 2001

Indicador de estatus de la mujer	Mortalidad neonatal (MN)	Post-neonatal ¹ (MPN)	Mortalidad Infantil (₁q₀)	Post-infantil (₄ q ₁)	En la niñez (₅q₀)
Número de decisiones en que la mujer tiene la última palabra²					
0	21	23	44	14	57
1-2	19	26	45	15	59
3-4	16	16	32	8	40
Número de razones para negarse a tener sexo con el esposo					
0	15	19	34	12	(46
1-2	*	*	*	*	*
3-4	17	19	35	9	44
Número de razones que justifican que la esposa sea golpeada					
0	16	17	33	9	41
1-2	20	19	39	9	48
3-4	22	45	67	24	89
5	(26	(30	(56	(14	(69
Total	17	19	35	10	45

Nota: Los indicadores de estatus de la mujer se definen en detalle en el Capítulo 3, Cuadros 3.10 al 3.13.2
Las tasas basadas en 250 a 499 personas expuestas están precedidas por un paréntesis. Tasas basadas en menos de 250 personas expuestas no se muestran (*).

¹ Calculada como la diferencia entre la tasa de mortalidad infantil y la de mortalidad neonatal.

² Ella sola o conjuntamente con otros

Cuadro 8.5 Mortalidad perinatal

Número de mortinatos y muertes neonatales tempranas; y tasa de mortalidad perinatal para el período de 5 años antes de la encuesta, por características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Número de mortinatos ¹	Número de muertes neonatales tempranas ²	Tasa de mortalidad perinatal ³	Número de embarazos de 7 o más meses de duración
Edad de la madre al nacimiento del hijo				
<20	14	23	22	1,734
20-29	33	36	21	3,272
30-39	15	14	21	1,410
40-49	3	2	30	176
Intervalo con el embarazo previo en meses				
Primer embarazo	22	23	23	1,959
<15	5	11	36	463
15-26	10	8	13	1,387
27-38	10	8	19	1,012
39+	17	24	23	1,770
Área de residencia				
Urbana	30	36	20	3,268
Rural	35	39	22	3,324
Managua urbano	8	11	15	1,216
Resto urbano del país	22	25	23	2,052
Región				
Pacífico	27	29	18	3,070
Central	24	29	23	2,387
Atlántico	14	17	27	1,135
Pacífico urbano	16	21	17	2,139
Pacífico rural	11	8	21	931
Central urbano	8	11	25	799
Central rural	16	18	22	1,588
Atlántico urbano	6	4	28	330
Atlántico rural	8	13	26	805
Departamento				
Nueva Segovia	3	7	36	259
Jinotega	8	5	21	609
Madriz	3	2	23	205
Estelí	2	1	10	286
Chinandega	5	7	23	491
León	3	2	15	351
Matagalpa	7	11	28	638
Boaco	0	3	17	206
Managua	8	13	15	1,419
Masaya	4	1	16	330
Chontales	2	2	18	185
Granada	2	1	25	127
Carazo	1	3	23	185
Rivas	4	1	33	166
Río San Juan	1	3	31	122
RAAN	10	8	34	544
RAAS	2	6	17	469
Educación				
Sin educación	11	24	24	1,453
Primaria 1-3	19	10	24	1,203
Primaria 4-6	19	17	21	1,699
Secundaria	16	20	19	1,834
Superior	0	5	13	403
Total	65	75	21	6,591

¹ Mortinatos son muertes fetales en embarazos de 7 o más meses de duración

² Muertes neonatales tempranas son aquéllas que ocurren entre niños nacidos vivos durante los primeros siete días (0-6 días)

³ La suma del número de mortinatos y muertes neonatales tempranas dividida por el número de embarazos de siete o más meses de duración

Cuadro 8.6 Categorías de alto riesgo reproductivo

Porcentaje de niños nacidos en los cinco años anteriores a la encuesta en categorías de riesgo elevado de mortalidad y su razón de riesgo, y porcentaje de mujeres en unión en riesgo de concebir un hijo con riesgo elevado de mortalidad, por categoría de riesgo, Nicaragua 2001

Categorías de riesgo	Nacimientos en los 5 años antes de la encuesta		Porcentaje de mujeres actualmente unidas
	Porcentaje de nacimientos	Razón de riesgo	
En ninguna categoría de riesgo	24.8	1.0	46.8 ^a
Categorías de riesgo inevitable (Nacimientos de primer orden a mujeres 18-34 años)	19.8	0.8	5.3
Total en alguna categoría de riesgo evitable	55.4	1.7	47.8
<i>En una sola categoría de riesgo elevado</i>	38.0	1.4	25.4
Madre menor de 18 años	12.0	1.6	1.5
Madre mayor de 34 años	1.2	0.0	4.9
Intervalo de nacimiento < 24 meses	7.6	1.9	7.7
Orden de nacimiento mayor de 3	17.2	1.1	11.3
<i>En varias categorías de riesgo</i>	17.4	2.4	22.4
Edad <18 & intervalo de nacimiento (IN) <24 meses ¹	1.7	1.6	0.6
Edad >34 & orden de nacimiento (ON) >3	6.9	2.0	15.9
Edad >34 & IN <24 meses & ON >3	1.8	3.9	1.3
Intervalo de nac. <24 meses & orden de nac. >3	7.0	2.5	4.6
Total	100.0	na	100.0
Número de nacimientos	6,526	na	7,424

¹ Incluye la categoría combinada edad<18 y orden de nacimiento>3

^a Incluye las mujeres esterilizadas;
na = No aplicable

SALUD MATERNO INFANTIL

Cuadro 9.1 Atención prenatal

Distribución porcentual de mujeres que tuvieron un nacimiento en los cinco años que precedieron la encuesta, por persona que proporcionó el cuidado prenatal para el nacimiento más reciente, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Persona que proporcionó la atención prenatal (APN)				No recibió atención prenatal	Sin información	Total	Número de mujeres
	Médico general	Ginecólogo	Enfermera	Comadrona/parttera				
Edad al nacimiento								
<20	52.2	14.6	18.2	0.7	14.2	0.2	100.0	1,180
20-34	46.3	22.5	18.6	0.5	12.0	0.1	100.0	3,131
35-49	37.7	19.3	18.4	1.6	22.0	1.1	100.0	537
Orden de nacimiento								
1	53.0	22.3	15.9	0.4	8.3	0.1	100.0	1,463
2-3	46.3	24.8	17.6	0.5	10.6	0.2	100.0	1,816
4-5	44.9	14.5	22.8	0.6	17.1	0.1	100.0	789
6+	38.1	11.3	21.0	1.8	27.1	0.7	100.0	780
Área de residencia								
Urbana	50.2	30.7	11.6	0.1	7.3	0.0	100.0	2,609
Rural	42.8	8.0	26.5	1.3	21.0	0.4	100.0	2,239
Departamento								
Nueva Segovia	46.5	15.2	35.5	1.1	1.8	0.0	100.0	187
Jinotega	45.3	4.2	24.6	0.3	25.2	0.3	100.0	381
Madriz	45.9	4.8	44.9	0.7	3.4	0.3	100.0	155
Estelí	53.0	10.9	33.0	0.4	2.6	0.0	100.0	228
Chinandega	57.7	19.5	13.8	0.0	8.7	0.3	100.0	377
León	57.8	22.5	14.7	0.0	5.0	0.0	100.0	278
Matagalpa	39.7	14.8	25.9	0.5	18.8	0.3	100.0	465
Boaco	47.8	15.3	19.6	1.7	15.6	0.0	100.0	149
Managua	45.5	42.2	5.8	0.0	6.3	0.2	100.0	1,149
Masaya	52.5	25.9	9.4	0.4	11.8	0.0	100.0	262
Chontales	50.6	13.0	16.2	0.0	20.2	0.0	100.0	136
Granada	49.1	30.3	6.4	0.0	14.1	0.0	100.0	94
Carazo	57.5	19.6	15.0	0.0	7.9	0.0	100.0	148
Rivas	57.6	15.6	18.3	0.4	8.0	0.0	100.0	120
Río San Juan	42.8	5.8	28.3	0.0	23.2	0.0	100.0	79
RAAN	34.3	2.2	26.9	4.5	31.3	0.7	100.0	338
RAAS	34.2	5.8	23.4	2.1	34.2	0.3	100.0	302
Educación								
Sin educación	36.0	4.6	23.7	1.6	33.6	0.5	100.0	917
Primaria 1-3	45.0	7.7	28.1	1.4	17.4	0.6	100.0	835
Primaria 4-6	53.1	13.9	21.8	0.5	10.6	0.1	100.0	1,285
Secundaria	51.5	33.5	10.4	0.1	4.5	0.0	100.0	1,454
Superior	36.4	58.5	3.1	0.0	2.0	0.0	100.0	356
Total	46.8	20.2	18.5	0.7	13.6	0.2	100.0	4,848

Nota: Si la mujer mencionó más de una persona, solamente la persona más capacitada se considera en el cuadro.

Cuadro 9.2.1 Número de visitas prenatales y momento de la primera visita por área de residencia

Distribución porcentual de mujeres que tuvieron un nacimiento en los cinco años que precedieron la encuesta, por número de visitas de atención prenatales (APN) para el último nacimiento y por el momento de la primera visita, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Número y momento de visitas APN	Residencia		
	Urbana	Rural	Total
Número de visitas de control prenatal			
Ninguna	7.3	21.0	13.6
1	2.2	3.3	2.7
2-3	7.3	15.2	10.9
4+	82.1	59.3	71.6
No sabe/ sin información	1.1	1.2	1.2
Total	100.0	100.0	100.0
Número de meses de embarazo a la primera visita de control prenatal			
Ningún control	7.3	21.0	13.6
<4	69.7	50.8	61.0
4-5	16.8	19.3	18.2
6-7	4.2	6.6	5.3
8+	1.8	1.6	1.7
No sabe/ sin información	0.2	0.7	0.4
Total	100.0	100.0	100.0
Mediana de meses de embarazo a la primera visita (para APN)			
Número de mujeres	2,609	2,239	4,848

Cuadro 9.2.2 Número de visitas prenatales y momento de la primera visita por departamento

Distribución porcentual de mujeres que tuvieron un nacimiento en los cinco años que precedieron la encuesta, por número de visitas de atención prenatales (APN) para el último nacimiento y por el momento de la primera visita, según departamento, Nicaragua 2001

Característica	Nueva Segovia	Jinotega	Madriz	Chinandega	León	Matagalpa	Boaco	Managua	Masaya	Chontales	Granada	Carazo	Rivas	Río San Juan	RAAN	RAAS	
Número de visitas de control prenatal																	
Ninguna	1.8	25.2	3.4	2.6	8.7	5.0	18.8	15.6	6.3	11.8	20.2	14.1	7.9	8.0	23.2	31.3	34.2
1	1.1	3.6	2.1	2.2	1.5	1.9	2.0	3.0	2.8	2.4	3.2	1.3	2.3	1.8	2.5	5.5	4.2
2-3	11.7	18.0	14.7	8.7	8.4	10.1	9.8	13.3	7.2	11.0	11.3	9.4	7.9	8.0	14.9	18.2	13.4
4+	85.5	52.3	79.5	85.7	78.1	82.6	68.8	66.4	82.8	73.7	63.6	74.4	80.8	80.4	58.7	42.8	47.1
No sabe/sin inform.	0.0	0.9	0.3	0.9	3.3	0.4	0.5	1.7	0.9	1.2	1.6	0.9	0.9	1.8	0.7	2.2	1.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
Meses de embarazo a la primera visita de control prenatal																	
Ningún control	1.8	25.2	3.4	2.6	8.7	5.0	18.8	15.6	6.3	11.8	20.2	14.1	7.9	8.0	23.2	31.3	34.2
<4	68.1	41.4	59.6	70.0	70.6	71.7	54.3	61.8	70.6	65.1	60.7	62.8	74.8	70.1	46.7	37.8	41.3
4-5	23.4	21.6	25.0	18.7	16.2	17.8	20.4	15.0	17.5	14.9	15.0	15.8	10.7	15.6	18.8	20.1	14.2
6-7	6.4	9.6	9.6	5.2	2.4	4.3	5.5	6.0	3.3	6.7	2.8	6.4	3.7	4.9	8.7	6.7	7.4
8+	0.4	1.5	2.1	3.0	1.5	1.2	0.3	1.3	2.1	1.6	1.2	0.9	2.3	0.9	1.8	3.2	1.6
No sabe/sin inform.	0.0	0.6	0.3	0.4	0.6	0.0	0.8	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.4	0.7	0.7	1.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
Mediana de meses de embarazo a la primera visita																	
Número de mujeres	3.3	3.7	3.5	3.2	3.2	3.2	3.4	3.0	2.9	3.0	3.0	2.9	2.8	2.9	3.6	3.8	3.5

Cuadro 9.3 Contenido de la atención prenatal para menores de 5 años

Porcentaje de mujeres con un nacido vivo en los últimos 5 años que recibieron atención prenatal (APN) para el último nacimiento, por el contenido de la atención; y porcentaje de mujeres con un nacido vivo en los últimos 5 años que recibieron pastillas de hierro/ácido fólico para el último nacimiento, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Entre las mujeres que recibieron atención prenatal (APN), contenido de la atención para el último nacimiento ¹								Todas las mujeres con un nacido vivo		
	Explicaron síntomas de complicaciones de embarazo	La pesaron	La midieron	Tomaron la presión arterial	Tomaron muestra de orina	Tomaron muestra de sangre	Barriga medida	Oyeron corazón del bebé	Número de mujeres con APN	Recibió pastillas de hierro	Número de nacimientos
Edad de la madre al nacimiento											
<20	76.6	98.3	95.0	98.1	82.4	79.4	98.3	96.9	1,010	77.1	1,180
20-34	76.1	98.5	96.7	98.5	86.0	83.8	99.0	97.3	2,753	80.2	3,131
35-49	83.7	97.5	95.1	97.0	78.7	77.3	99.0	96.7	413	75.5	537
Orden de nacimiento											
1	79.0	98.9	95.6	99.0	88.5	86.4	98.9	97.7	1,340	83.3	1,463
2-3	75.8	98.7	96.7	98.7	86.4	84.3	98.9	97.6	1,619	81.6	1,816
4-5	74.4	97.3	95.9	98.0	80.2	77.0	99.0	96.7	654	77.2	789
6+	78.6	97.3	95.9	95.8	73.8	71.5	98.2	95.1	564	66.3	780
Área de residencia											
Urbana	78.6	99.2	96.9	99.3	91.1	89.7	99.4	98.4	2,418	85.3	2,609
Rural	74.7	97.1	95.0	96.8	75.2	71.6	98.1	95.4	1,758	71.5	2,239
Departamento											
Nueva Segovia	81.2	98.9	96.4	97.8	83.0	79.1	99.6	97.8	183	86.9	187
Jinotega	72.2	98.0	96.8	98.0	70.6	67.7	99.2	95.2	284	68.2	381
Madriz	84.0	98.9	96.8	97.2	74.4	69.0	98.9	97.5	149	91.8	155
Estelí	79.5	98.7	96.0	99.6	88.4	84.4	99.6	99.1	222	84.3	228
Chinandega	78.5	99.7	97.7	99.3	90.1	88.4	99.3	99.3	343	86.8	377
León	82.9	99.2	97.6	99.6	97.1	95.1	99.6	98.4	264	89.5	278
Matagalpa	69.9	98.4	96.3	98.8	81.4	76.4	99.4	96.6	376	71.9	465
Boaco	68.9	99.2	96.1	98.8	81.5	78.3	98.4	96.9	125	77.1	149
Managua	76.8	99.3	95.8	99.5	89.5	88.3	99.5	98.0	1,074	84.8	1,149
Masaya	78.7	98.7	97.3	99.6	89.3	88.4	99.6	97.8	231	82.4	262
Chontales	78.2	98.5	97.0	97.5	84.8	83.2	98.5	97.0	109	77.3	136
Granada	84.6	100.0	98.5	99.5	93.0	93.5	98.5	98.5	80	83.3	94
Carazo	79.7	99.0	99.5	99.5	91.9	91.9	99.5	99.0	137	80.4	148
Rivas	80.6	100.0	100.0	98.5	89.8	88.3	100.0	99.5	111	85.7	120
Río San Juan	71.2	98.1	93.9	98.1	64.6	64.2	94.8	92.5	61	70.7	79
RAAN	75.1	91.9	91.9	91.9	66.3	62.3	93.8	90.5	230	59.5	338
RAAS	75.1	93.6	90.0	92.0	70.7	69.5	96.0	93.6	198	63.7	302
Educación											
Sin educación	70.2	96.4	94.2	95.3	70.6	66.5	97.6	94.9	605	59.8	917
Primaria 1-3	68.2	96.4	94.8	97.0	76.1	71.6	97.8	95.7	686	74.4	835
Primaria 4-6	80.0	98.9	97.1	98.8	84.0	81.9	99.1	97.6	1,148	79.6	1,285
Secundaria	80.2	99.4	96.7	99.5	92.0	91.3	99.6	98.0	1,389	89.4	1,454
Superior	83.2	99.7	96.5	99.7	95.2	93.7	99.2	99.2	349	94.0	356
Total	77.0	98.3	96.1	98.3	84.4	82.1	98.8	97.2	4,176	78.9	4,848

¹ Solamente incluye el nacimiento más reciente en los cinco años antes de la encuesta

Cuadro 9.4 Vacuna contra el tétano neonatal

Distribución porcentual de mujeres que tuvieron un nacido vivo en los cinco años que precedieron la encuesta, por número de vacunas del toxoíde tetánico recibidas durante el embarazo para el nacimiento más reciente, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Ninguna vacuna contra el tétano neonatal	Número de inyecciones				Número de mujeres	Por lo menos una inyección
		Una dosis	Dos dosis o más	No sabe/Sin información	Total		
Edad al nacimiento							
<20	17.2	37.5	40.6	4.7	100.0	1,180	78.1
20-34	11.4	41.9	43.2	3.5	100.0	3,131	85.1
35-49	14.0	40.9	41.6	3.4	100.0	537	82.5
Orden de nacimiento							
1	14.2	39.0	42.2	4.7	100.0	1,463	81.2
2-3	11.6	41.6	43.5	3.3	100.0	1,816	85.1
4-5	11.9	41.3	43.3	3.5	100.0	789	84.6
6+	15.7	41.3	39.5	3.5	100.0	780	80.8
Área de residencia							
Urbana	10.8	40.2	44.9	4.1	100.0	2,609	85.1
Rural	15.7	41.2	39.6	3.5	100.0	2,239	80.8
Departamento							
Nueva Segovia	4.6	51.4	43.6	0.4	100.0	187	95.0
Jinotega	15.9	44.7	38.4	0.9	100.0	381	83.1
Madriz	6.2	52.1	40.8	1.0	100.0	155	92.9
Estelí	7.8	42.2	47.0	3.0	100.0	228	89.2
Chinandega	9.3	40.5	44.4	5.7	100.0	377	84.9
León	17.1	41.9	35.3	5.8	100.0	278	77.2
Matagalpa	14.6	45.0	36.7	3.8	100.0	465	81.7
Boaco	15.6	37.5	42.2	4.7	100.0	149	79.7
Managua	10.5	36.6	49.0	4.0	100.0	1,149	85.6
Masaya	12.9	34.1	49.8	3.1	100.0	262	83.9
Chontales	12.1	29.6	47.0	11.3	100.0	136	76.6
Granada	8.5	38.9	49.1	3.4	100.0	94	88.0
Carazo	8.9	44.9	44.4	1.9	100.0	148	89.3
Rivas	7.6	52.2	36.6	3.6	100.0	120	88.8
Río San Juan	17.0	38.0	41.7	3.3	100.0	79	79.7
RAAN	25.1	35.3	35.6	4.0	100.0	338	70.9
RAAS	21.3	43.2	31.1	4.5	100.0	302	74.3
Educación							
Sin educación	20.5	40.5	35.3	3.7	100.0	917	75.8
Primaria 1-3	12.6	41.4	42.3	3.7	100.0	835	83.7
Primaria 4-6	12.0	42.3	41.6	4.1	100.0	1,285	83.9
Secundaria	9.5	39.2	47.8	3.5	100.0	1,454	87.0
Superior	13.6	40.3	42.0	4.1	100.0	356	82.3
Total	13.1	40.7	42.4	3.8	100.0	4,848	83.1

Cuadro 9.5 Lugar del parto

Distribución porcentual de nacimientos en los cinco años que precedieron la encuesta, por lugar de ocurrencia del parto, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Establecimiento de salud		En la casa	Otro lugar/ no sabe/ sin informa- ción	Total	Número de naci- mientos
	Sector público	Sector privado				
Edad al nacimiento						
<20	66.1	2.9	30.4	0.5	100.0	1,719
20-34	58.9	8.0	32.8	0.3	100.0	4,159
35-49	49.1	6.0	43.9	1.1	100.0	648
Orden de nacimiento						
1	72.5	7.4	19.8	0.3	100.0	2,023
2-3	61.6	9.1	28.7	0.5	100.0	2,354
4-5	55.3	3.5	40.9	0.3	100.0	1,037
6+	37.0	1.9	60.3	0.8	100.0	1,112
Área de residencia						
Urbana	76.4	11.8	11.5	0.3	100.0	3,238
Rural	43.5	1.2	54.7	0.6	100.0	3,288
Departamento						
Nueva Segovia	64.1	0.5	33.9	1.6	100.0	256
Jinotega	35.4	0.2	64.0	0.4	100.0	601
Madriz	60.2	0.8	38.5	0.5	100.0	202
Estelí	76.6	1.7	21.7	0.0	100.0	284
Chinandega	70.9	7.2	21.2	0.7	100.0	487
León	74.9	7.1	17.6	0.3	100.0	348
Matagalpa	59.4	3.3	36.9	0.4	100.0	631
Boaco	50.0	3.4	46.6	0.0	100.0	205
Managua	74.6	19.0	6.1	0.4	100.0	1,411
Masaya	68.9	4.7	26.4	0.0	100.0	326
Chontales	50.0	4.8	44.9	0.3	100.0	183
Granada	73.5	5.4	20.4	0.6	100.0	125
Carazo	79.3	4.5	15.8	0.4	100.0	185
Rivas	69.7	1.3	29.0	0.0	100.0	161
Río San Juan	33.6	1.7	64.8	0.0	100.0	121
RAAN	33.6	1.1	64.4	0.9	100.0	534
RAAS	35.1	1.7	62.5	0.7	100.0	466
Educación						
Sin educación	33.6	0.4	65.4	0.7	100.0	1,442
Primaria 1-3	48.7	0.9	49.9	0.6	100.0	1,184
Primaria 4-6	68.4	3.2	28.0	0.4	100.0	1,680
Secundaria	79.2	12.2	8.5	0.1	100.0	1,818
Superior	62.8	32.5	3.8	0.9	100.0	403
Visitas control prenatal¹						
Ninguna	28.7	0.1	71.0	0.2	100.0	661
1-3	56.2	1.5	42.4	0.0	100.0	661
4+	71.6	10.2	18.2	0.1	100.0	3,470
No sabe/sin información	58.9	4.8	18.5	17.8	100.0	56
Total	59.8	6.5	33.3	0.5	100.0	6,526

Nota: 'Otro lugar' en la categoría 'otro lugar/no sabe/sin información' en visitas de control prenatal asciende al 0.1 por ciento.

¹ Último nacimiento

Cuadro 9.6 Atención durante el parto

Distribución porcentual de nacimientos en los cinco años que precedieron la encuesta, por persona que proporcionó la atención durante el parto, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Persona que proporcionó la atención durante el parto					No recibió atención del parto	Sin información	Total	Número de nacimientos
	Médico general	Ginecólogo	Enfermera	Comadrona/partera	Familiar/amiga				
Edad al nacimiento									
<20	50.4	16.6	2.6	20.4	8.9	0.7	0.5	100.0	1,719
20-34	44.4	20.3	2.8	23.0	7.8	1.4	0.3	100.0	4,159
35-49	37.6	16.1	3.0	27.6	10.7	4.1	0.9	100.0	648
Orden de nacimiento									
1	55.6	22.3	2.6	14.3	4.6	0.3	0.2	100.0	2,023
2-3	46.4	22.3	2.8	20.0	7.4	0.6	0.5	100.0	2,354
4-5	39.7	16.2	3.7	27.6	10.8	1.8	0.3	100.0	1,037
6+	29.2	8.4	2.3	39.4	15.1	5.1	0.6	100.0	1,112
Área de residencia									
Urbana	56.5	29.5	2.8	7.7	2.4	0.7	0.3	100.0	3,238
Rural	34.2	8.5	2.8	37.6	14.2	2.2	0.5	100.0	3,288
Departamento									
Nueva Segovia	37.7	25.3	2.6	28.2	3.1	1.6	1.6	100.0	256
Jinotega	27.2	5.5	2.3	41.7	18.9	4.0	0.4	100.0	601
Madriz	49.7	7.3	4.5	31.2	4.5	2.4	0.5	100.0	202
Estelí	62.2	12.2	4.9	17.8	2.4	0.3	0.0	100.0	284
Chinandega	61.4	16.5	1.2	14.0	5.1	1.4	0.5	100.0	487
León	50.5	30.3	1.2	15.5	1.9	0.6	0.0	100.0	348
Matagalpa	41.7	16.9	3.9	23.9	11.0	2.6	0.2	100.0	631
Boaco	38.7	13.0	2.9	28.1	17.1	0.2	0.0	100.0	205
Managua	55.2	37.2	1.3	3.4	2.1	0.4	0.4	100.0	1,411
Masaya	54.7	17.0	5.3	18.9	3.5	0.3	0.0	100.0	326
Chontales	42.8	12.0	0.9	29.2	13.0	1.5	0.6	100.0	183
Granada	53.7	24.0	2.6	13.4	5.8	0.3	0.3	100.0	125
Carazo	57.1	25.9	3.4	7.9	5.3	0.0	0.4	100.0	185
Rivas	51.7	18.3	1.7	20.7	7.0	0.3	0.3	100.0	161
Río San Juan	27.6	5.0	4.8	40.5	21.4	0.7	0.0	100.0	121
RAAN	26.5	5.5	5.0	47.3	12.6	2.1	0.9	100.0	534
RAAS	28.4	5.1	3.4	40.4	18.7	3.2	0.5	100.0	466
Educación									
Sin educación	26.3	5.7	2.2	42.6	18.2	4.3	0.7	100.0	1,442
Primaria 1-3	36.9	10.1	3.1	33.6	14.5	1.1	0.6	100.0	1,184
Primaria 4-6	54.9	14.5	3.6	21.3	4.8	0.6	0.3	100.0	1,680
Secundaria	56.8	32.9	2.3	5.7	1.5	0.7	0.0	100.0	1,818
Superior	45.3	47.7	2.8	2.2	0.8	0.0	0.9	100.0	403
Total	45.2	18.9	2.8	22.7	8.3	1.5	0.4	100.0	6,526

Nota: Si la mujer mencionó más de una persona, solamente la persona más capacitada se considera en el cuadro.

Cuadro 9.7 Características del parto

Porcentaje de los nacidos vivos en los últimos 5 años que ocurrieron por cesárea; distribución porcentual por peso del niño; y por estimación de la madre del tamaño del niño al nacimiento, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Porcen- taje de nacimien- tos por cesárea	Distribución del peso del niño al nacer					Distribución del tamaño del niño al nacer					Número de naci- mientos
		No fue pesado	Menos de 2.5 kg.	2.5 kg. o más	No sabe/ sin infor- mación	Total	Muy pe- queño	Menos que promedio	Prome- dio o mayor	No sabe/ Sin infor- mación	Total	
Edad al nacimiento												
<20	14.2	23.8	8.8	63.0	4.4	100.0	5.1	28.6	65.7	0.6	100.0	1,719
20-34	15.3	24.7	6.7	64.5	4.0	100.0	4.4	25.8	69.4	0.4	100.0	4,159
35-49	12.1	34.2	9.4	52.2	4.1	100.0	8.8	22.3	67.5	1.4	100.0	648
Orden de nacimiento												
1	17.7	14.4	8.5	73.2	3.9	100.0	4.7	27.0	68.0	0.3	100.0	2,023
2-3	19.7	21.5	7.9	67.0	3.6	100.0	4.4	24.6	70.2	0.7	100.0	2,354
4-5	8.7	31.7	6.4	56.5	5.4	100.0	5.2	29.6	64.8	0.4	100.0	1,037
6+	4.0	48.0	6.1	41.5	4.4	100.0	6.7	24.8	67.6	1.0	100.0	1,112
Área de residencia												
Urbana	22.4	7.1	8.6	80.9	3.4	100.0	4.2	22.2	73.2	0.5	100.0	3,238
Rural	7.1	43.5	6.5	45.1	4.8	100.0	5.8	30.1	63.3	0.7	100.0	3,288
Departamento												
Nueva Segovia	9.6	14.5	9.3	73.9	2.3	100.0	4.9	25.6	67.7	1.8	100.0	256
Jinotega	4.8	58.7	5.7	32.8	2.9	100.0	8.4	27.2	64.0	0.4	100.0	601
Madriz	10.5	21.5	9.4	64.9	4.2	100.0	6.3	29.3	63.9	0.5	100.0	202
Estelí	13.3	10.8	8.7	78.0	2.4	100.0	5.2	20.3	74.5	0.0	100.0	284
Chinandega	17.4	13.0	10.0	69.5	7.4	100.0	4.4	23.5	71.4	0.7	100.0	487
León	16.4	14.2	8.0	71.8	5.9	100.0	2.8	27.6	69.7	0.0	100.0	348
Matagalpa	8.7	32.6	8.5	55.4	3.5	100.0	6.7	31.9	61.3	0.2	100.0	631
Boaco	9.9	39.9	4.8	49.8	5.5	100.0	3.8	27.6	67.5	1.0	100.0	205
Managua	27.9	3.4	8.9	84.8	2.8	100.0	4.9	24.1	70.4	0.6	100.0	1,411
Masaya	17.9	20.4	5.3	69.5	4.7	100.0	2.8	24.8	72.3	0.0	100.0	326
Chontales	11.1	32.5	4.2	56.0	7.2	100.0	3.0	29.2	67.2	0.6	100.0	183
Granada	17.3	16.9	6.1	73.2	3.8	100.0	4.8	24.0	70.3	1.0	100.0	125
Carazo	25.9	9.0	9.8	77.4	3.8	100.0	3.8	20.7	74.4	1.1	100.0	185
Rivas	16.0	23.7	6.7	62.3	7.3	100.0	2.3	25.7	71.3	0.7	100.0	161
Río San Juan	6.2	52.1	4.0	39.0	4.8	100.0	4.5	26.9	67.1	1.4	100.0	121
RAAN	4.6	43.8	6.9	45.0	4.3	100.0	5.5	25.6	68.0	0.9	100.0	534
RAAS	6.1	53.2	4.6	38.2	4.1	100.0	4.1	30.5	64.7	0.7	100.0	466
Educación												
Sin educación	4.5	56.0	6.1	32.0	5.9	100.0	7.4	31.8	59.8	1.0	100.0	1,442
Primaria 1-3	8.4	38.2	6.9	50.1	4.8	100.0	6.0	30.3	63.1	0.7	100.0	1,184
Primaria 4-6	13.6	18.1	8.3	69.1	4.6	100.0	4.3	28.2	67.1	0.4	100.0	1,680
Secundaria	22.5	5.0	7.5	85.0	2.4	100.0	3.2	19.5	77.1	0.2	100.0	1,818
Superior	38.5	1.1	11.4	85.6	1.8	100.0	4.6	16.2	78.3	0.9	100.0	403
Total	14.7	25.4	7.6	62.9	4.1	100.0	5.0	26.2	68.2	0.6	100.0	6,526

Cuadro 9.8 Cuidado postnatal por características seleccionadas

Distribución porcentual de las mujeres que tuvieron hijos que no nacieron en establecimiento de salud en los 5 años anteriores a la encuesta, por momento del primer control postnatal para el nacimiento más reciente, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Momento del primer control postnatal				Total	Número de nacimientos
	Primeros 2 días después del parto	3 a 7 días después del parto	7 a 41 días después del parto	No recibió atención postnatal ¹		
Edad al nacimiento						
<20	1.6	3.5	21.7	73.1	100.0	316
20-34	4.0	4.0	21.9	69.9	100.0	867
35-49	4.9	4.6	14.0	76.3	100.0	220
Orden de nacimiento						
1	2.8	5.4	23.7	68.0	100.0	242
2-3	4.7	3.4	25.0	66.5	100.0	456
4-5	2.8	3.5	17.4	76.2	100.0	272
6+	3.4	4.2	16.3	76.1	100.0	432
Área de residencia						
Urbana	5.7	5.8	34.5	53.9	100.0	274
Rural	3.1	3.6	17.2	75.9	100.0	1,129
Departamento						
Nueva Segovia	3.3	9.8	22.8	64.1	100.0	61
Jinotega	5.1	3.1	14.4	77.4	100.0	223
Madriz	2.8	2.8	47.2	47.2	100.0	57
Estelí	11.1	6.7	24.4	57.8	100.0	45
Chinandega	4.4	2.9	50.0	42.6	100.0	77
León	4.4	8.9	46.7	40.0	100.0	48
Matagalpa	3.1	2.3	10.0	84.6	100.0	152
Boaco	4.0	3.2	6.5	86.3	100.0	61
Managua	*	*	*	*	*	59
Masaya	4.6	9.2	30.8	55.4	100.0	67
Chontales	5.9	5.0	15.8	73.3	100.0	56
Granada	0.0	2.3	36.4	61.4	100.0	18
Carazo	0.0	0.0	40.0	60.0	100.0	21
Rivas	5.3	5.3	21.1	68.4	100.0	31
Río San Juan	1.8	3.0	10.2	83.7	100.0	48
RAAN	3.6	4.4	12.8	78.8	100.0	210
RAAS	0.9	1.4	9.3	87.9	100.0	170
Educación						
Sin educación	2.5	3.6	15.0	78.6	100.0	561
Primaria 1-3	4.1	2.2	20.1	73.5	100.0	389
Primaria 4-6	3.4	4.6	25.8	66.2	100.0	330
Secundaria	8.9	9.4	32.6	48.8	100.0	110
Superior	*	*	*	*	*	13
Total	3.6	4.0	20.6	71.6	100.0	1,403

Nota: El total incluye 0.2 por ciento No sabe/sin información. Las distribuciones porcentuales basadas en menos de 25 casos sin ponderar no se muestran (*).

¹ Incluye mujeres que recibieron atención postnatal después de 41 días

Cuadro 9.9 Vacunación en cualquier momento de los niños de 18-29 meses, por características seleccionadas

Entre los niños de 18-29 meses, porcentaje con tarjeta de salud vista por la entrevistadora y porcentaje que recibió cada vacuna en cualquier momento, según la tarjeta de salud o el informe de la madre, por características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	BCG	DPT/Pentavalente ¹			Polio			MMR/anti-sarampionosa	Todas las vacunas²	Ninguna vacuna	Con tarjeta de salud	Número de niños
		DPT 1	DPT 2	DPT 3	Polio 1	Polio 2	Polio 3					
Fuente de información												
Según la tarjeta Reportada por la madre Cualquier fuente	76.6 18.9 95.5	78.0 18.6 96.6	75.7 15.5 91.2	71.5 11.2 82.7	77.5 19.1 96.7	76.1 15.1 91.3	73.3 11.4 84.7	70.8 15.5 86.4	64.2 7.4 71.6	0.0 2.2 2.2	100.0 0.0 78.5	1,075 294 1,370
Sexo												
Hombre Mujer	95.5 95.6	97.2 96.0	91.5 90.9	84.2 81.1	96.6 96.7	91.8 90.7	86.4 82.9	87.1 85.5	72.6 70.5	1.8 2.5	79.8 77.1	702 668
Orden de nacimiento												
1 2-3 4-5 6+	95.3 96.2 97.0 92.8	97.8 97.0 95.9 94.1	92.7 91.7 91.7 86.8	85.9 82.6 84.7 74.6	97.4 97.0 97.4 93.7	93.7 91.7 92.7 84.4	87.7 85.2 87.9 74.8	89.1 86.9 83.5 82.7	74.0 72.2 72.7 64.6	0.8 2.3 2.2 4.5	79.3 77.2 81.1 77.3	439 487 213 230
Área de residencia												
Urbana Rural	98.7 92.5	97.6 95.6	92.9 89.6	84.7 80.7	97.8 95.6	93.0 89.6	86.9 82.7	89.8 83.1	73.9 69.4	0.9 3.4	77.0 79.9	661 709
Departamento												
Nueva Segovia Jinotega Madriz Estelí Chinandega León Matagalpa Boaco Managua Masaya Chontales Granada Carazo Rivas Río San Juan RAAN RAAS	98.6 96.4 100.0 100.0 100.0 98.7 95.8 97.3 94.3 98.5 93.8 98.3 98.1 97.3 96.6 84.1 90.6	98.6 97.3 100.0 100.0 100.0 91.1 95.8 94.5 91.5 100.0 87.5 96.7 94.4 93.2 100.0 91.3 97.4 76.1	98.6 91.1 98.7 95.7 95.7 94.9 89.0 93.2 78.3 92.6 82.5 91.7 92.6 93.2 88.6 80.2 65.8	95.7 79.5 91.1 92.8 92.4 94.9 81.4 84.9 78.3 92.6 82.5 98.3 98.1 90.5 86.6 80.2 62.7	98.6 97.3 100.0 100.0 100.0 90.2 94.9 94.9 96.2 100.0 93.8 98.3 98.1 97.3 96.6 91.3 97.7 92.3	98.6 97.3 100.0 100.0 100.0 90.2 94.9 94.9 96.2 100.0 87.5 96.7 98.1 97.3 96.6 97.7 98.8 82.5	92.8 83.0 94.9 92.8 91.3 98.7 82.2 87.7 89.6 95.7 82.5 96.7 94.4 96.3 88.6 82.5 65.1 69.8	97.1 84.8 94.9 91.3 96.7 98.7 91.5 82.2 81.1 95.6 83.8 91.7 94.4 96.3 88.6 82.5 65.1 69.8	89.9 70.5 87.3 82.6 84.8 91.0 69.5 76.7 61.3 88.2 70.0 83.3 85.2 87.0 79.7 76.1 46.8 75.9	1.4 1.8 0.0 0.0 0.0 1.8 3.4 2.7 0.9 0.0 6.3 1.7 1.9 2.7 2.3 0.5 3.7	82.6 83.0 86.1 84.1 81.5 84.6 80.5 78.1 75.5 91.2 73.8 80.0 87.0 74.3 72.7 61.1 78.4	46 128 42 68 104 84 138 36 284 70 44 24 37 40 25 106 83
Total 2001 Total 1998	95.5 96.3	96.6 97.3	91.2 92.1	82.7 84.7	96.7 98.0	91.3 92.9	84.7 86.7	86.4 92.1	71.6 79.7	2.2 1.3	78.5 73.2	1,370 1,456

Cuadro 9.10 Vacunación en los primeros 18 meses de vida

Porcentaje de niños menores de 5 años al momento de la encuesta que recibió vacunas específicas antes de los 18 meses, y porcentaje con tarjeta de salud, por edad de los niños, Nicaragua 2001

Edad	BCG	DPT/Pentavalente ¹			Polio			MMR/anti-sarampionosa	Todas las vacunas ²	Ninguna	Con tarjeta de salud	Número de niños
		DPT 1	DPT 2	DPT 3	Polio 1	Polio 2	Polio 3					
Endesa 2001												
18-23	94.6	95.4	89.4	79.0	95.3	88.5	80.0	77.7	63.4	3.1	79.7	707
24-35	95.3	93.4	86.2	72.1	95.7	89.3	79.4	77.2	59.5	3.4	74.7	1,305
36-47	92.4	90.2	81.4	69.8	92.5	83.3	73.7	64.4	49.8	6.3	68.5	1,253
48-59	89.8	85.8	76.5	66.6	89.4	80.6	71.8	52.8	38.5	8.7	64.2	1,235
ENDESA-98												
12-23	94.3	92.7	84.0	68.8	94.6	86.2	73.0	70.8	56.3	3.4	74.1	1,486
24-35	93.6	89.8	81.4	69.0	90.8	83.1	70.6	63.2	50.8	5.3	72.6	1,485

Nota: La cobertura total estimada es la suma de la cobertura proveniente de la tarjeta de salud o vacunación y la información de la madre. Para los niños para quienes la información proviene de la madre, la proporción de vacunación durante los primeros 18 meses se asume igual a la de niños con tarjeta de salud.

¹ La cobertura de DPT para niños sin tarjeta se asume la misma que para la Polio, sobre la cual se preguntó específicamente a las madres.

² Niños con vacunación completa (i.e., aquellos que han recibido BCG, tres dosis de DPT o de Pentavalente, tres de polio y la vacuna antisarampionosa/MMR).

Cuadro 9.11 Prevalencia y tratamiento de infecciones respiratorias agudas (IRA) y/o fiebre

Porcentaje de niños menores de cinco años que estuvo enfermo con los acompañada de respiración agitada (síntomas de IRA) y porcentaje de niños con fiebre durante las dos semanas que precedieron la encuesta; y entre los niños con síntomas de IRA y/o fiebre, porcentaje para quienes se buscó tratamiento de un proveedor de salud, por características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Prevalencia de IRA y/o fiebre entre los menores de 5 años			Tratamiento de síntomas de IRA y/o fiebre	
	Porcentaje de niños con síntomas de IRA	Porcentaje de niños con fiebre	Número de niños menores de cinco años	Porcentaje para quienes se buscó tratamiento de un proveedor de salud ¹	Número de niños con síntomas
Edad en meses					
<6	22.6	15.7	545	57.4	166
6-11	36.0	31.9	595	63.2	270
12-23	37.4	32.1	1,362	62.1	655
24-35	32.6	26.5	1,305	58.6	531
36-47	28.2	21.3	1,253	54.6	454
48-59	25.6	19.6	1,235	47.5	406
Sexo					
Hombre	31.4	25.0	3,222	57.8	1,275
Mujer	30.2	24.8	3,073	57.0	1,208
Área de residencia					
Urbana	28.5	24.0	3,159	64.4	1,182
Rural	33.2	25.8	3,136	51.0	1,301
Departamento					
Nueva Segovia	30.8	24.9	245	59.6	93
Jinotega	35.4	26.7	565	50.0	238
Madriz	36.2	33.5	196	67.3	89
Estelí	36.6	23.3	277	58.6	127
Chinandega	38.7	29.1	467	66.3	218
León	29.2	20.8	343	71.3	131
Matagalpa	36.3	27.7	599	59.7	264
Boaco	31.9	27.2	200	64.0	79
Managua	29.2	25.5	1,384	58.4	541
Masaya	29.7	23.0	321	59.1	113
Chontales	20.6	18.4	177	52.7	50
Granada	21.0	18.4	122	56.8	35
Carazo	19.0	17.8	176	58.6	49
Rivas	18.6	14.6	159	60.8	40
Río San Juan	21.1	18.9	116	54.5	35
RAAN	29.5	27.4	504	48.0	205
RAAS	30.2	22.7	444	39.9	173
Educación					
Sin educación	34.4	26.8	1,356	44.7	572
Primaria 1-3	33.3	25.5	1,133	48.4	468
Primaria 4-6	33.1	26.0	1,627	63.0	688
Secundaria	27.5	23.6	1,783	65.1	645
Superior	17.7	17.8	396	82.3	109
Consumo de cigarrillo de la madre					
Fuma cigarrillo/tabaco	26.7	na	226	60.7	74
No fuma cigarrillo/tabaco	31.0	na	6,059	57.3	2,405
Total	30.9	24.9	6,295	57.4	2,482

Nota: Todos los porcentajes están basados en más de 70 casos sin ponderar

na= No aplicable pues no se preguntó

¹ Excluye dispensarios, farmacias, curandero/brujo, familiares

Cuadro 9.12.1 Medicamentos para la fiebre

Porcentaje de niños menores de 5 años que estuvo enfermo con fiebre durante las dos semanas anteriores a la encuesta, por tipo de medicamento recibido, según área de residencia, Nicaragua 2001

Medicamento	Residencia		
	Urbana	Rural	Total
Acetominofen	86.1	75.7	80.7
Fansidar	0.5	0.0	0.2
Cloroquina	0.1	2.9	1.6
Aspirina	6.2	6.0	6.1
Ibuprofem	1.7	0.9	1.3
Otro medicamento	23.2	15.9	19.5
No sabe/sin información	0.8	1.9	1.3
Número de niños	757	809	1,567

Cuadro 9.12.2 Posesión y uso de mosquiteros

Porcentaje de hogares con mosquiteros, por características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Porcentaje de hogares con mosquiteros	Número de hogares
Área de residencia		
Urbana	45.6	6,761
Rural	37.0	4,567
Departamento		
Nueva Segovia	44.4	378
Jinotega	35.6	632
Madriz	22.9	309
Estelí	51.9	535
Chinandega	41.4	927
León	29.6	886
Matagalpa	45.5	941
Boaco	46.7	337
Managua	29.6	3,075
Masaya	43.2	624
Chontales	79.1	341
Granada	49.6	248
Carazo	43.9	411
Rivas	44.5	368
Río San Juan	75.7	168
RAAN	71.1	564
RAAS	60.8	584
Total	42.1	11.328

Cuadro 9.13 Eliminación de las deposiciones de los niños

Distribución porcentual de madres cuyo hijo más joven y menor de cinco años de edad vive con ella, por la forma como desechan las materias fecales, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Deposiciones controladas				Deposiciones no controladas						Número de madres
	Siempre usa inodoro/letrina	Siempre las tira en inodoro/letrina	Las quema en el patio	Las tira en la basura	Las tira en el patio/campo	Las bota en el lavadero	Las bota en el río/quebrada	No las elimina	Otras respuestas	No sabe/sin información	
Área de residencia											
Urbana	27.9	45.4	0.1	4.2	2.2	18.4	0.3	0.6	0.8	0.1	100.0
Rural	11.9	29.3	0.6	28.5	4.2	12.6	3.5	4.7	4.2	0.2	100.0
Departamento											
Nueva Segovia	20.9	44.8	0.4	6.3	0.4	17.5	3.0	1.9	4.9	0.0	100.0
Jinotega	7.5	13.0	0.3	40.1	5.3	18.0	4.3	7.5	4.0	0.0	100.0
Madriz	14.4	45.3	0.4	17.5	2.5	9.8	3.5	0.7	6.0	0.0	100.0
Estelí	25.8	44.8	0.0	5.0	0.5	16.7	1.8	2.3	3.2	0.0	100.0
Chinandega	17.9	50.3	0.9	15.1	3.1	9.0	0.6	1.2	1.9	0.0	100.0
León	21.5	49.4	0.0	10.0	0.4	14.7	0.4	1.2	2.4	0.0	100.0
Matagalpa	16.5	38.2	0.0	22.8	3.4	9.4	1.8	3.4	3.9	0.5	100.0
Boaco	19.5	29.3	1.3	20.2	6.4	13.8	3.7	5.4	0.3	0.0	100.0
Managua	28.3	41.1	0.0	4.0	3.3	20.6	0.0	0.8	2.0	0.0	100.0
Masaya	23.4	50.0	1.2	4.0	2.0	15.5	0.0	2.8	1.2	0.0	100.0
Chontales	20.8	40.7	0.4	17.8	2.5	14.4	0.8	1.7	0.4	0.4	100.0
Granada	22.6	51.3	0.4	8.0	0.4	14.6	0.0	0.4	1.8	0.4	100.0
Carazo	20.9	50.5	0.0	4.9	2.4	18.0	0.0	0.5	1.5	1.5	100.0
Rivas	23.5	42.9	0.5	12.9	1.4	14.7	0.9	1.4	1.8	0.0	100.0
Río San Juan	16.8	26.5	2.2	22.8	6.0	17.2	1.9	5.2	1.5	0.0	100.0
RAAN	13.2	20.2	0.3	32.4	5.7	16.3	5.7	4.1	1.0	1.0	100.0
RAAS	19.5	20.3	0.8	28.8	4.4	15.9	4.7	3.8	1.6	0.0	100.0
Educación											
Sin educación	12.2	23.7	1.0	32.3	4.3	12.7	4.9	5.8	3.0	0.3	100.0
Primaria 1-3	14.4	33.0	0.5	26.0	3.5	12.5	2.3	4.0	3.7	0.1	100.0
Primaria 4-6	16.7	43.1	0.2	13.4	2.5	17.2	1.6	1.9	3.1	0.3	100.0
Secundaria	28.4	44.7	0.1	4.5	2.4	17.8	0.2	0.7	1.2	0.1	100.0
Superior	36.4	39.7	0.0	0.5	5.0	17.9	0.0	0.2	0.3	0.0	100.0
Servicio sanitario											
Descarga a aguas negras	39.9	31.7	0.0	0.5	2.9	24.0	0.0	0.0	0.9	0.0	100.0
Descarga a pozo séptico	35.8	22.0	0.0	1.0	11.4	29.9	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Descarga en sumidero	38.8	35.6	0.5	2.0	3.6	16.0	0.0	1.3	2.0	0.3	100.0
Da al cauce/río/quebrada	36.4	32.9	0.0	11.7	0.0	12.2	3.4	0.0	3.4	0.0	100.0
Foso sin ventilación	20.0	49.8	0.2	8.8	2.1	15.4	1.1	1.1	1.2	0.2	100.0
Foso con ventilación	20.7	47.0	0.3	7.7	1.7	15.9	1.6	2.3	2.8	0.0	100.0
Abonera	10.2	44.7	0.0	16.4	0.0	7.4	0.0	4.2	12.7	4.3	100.0
Sin servicio	3.2	7.2	1.2	51.2	6.4	10.6	5.4	8.4	6.1	0.3	100.0
Total	20.4	37.9	0.4	15.5	3.2	15.7	1.8	2.5	2.4	0.2	100.0
											4,644

Nota: Todas las distribuciones porcentuales se basan en más de 25 casos sin ponderar. En servicio sanitario, no se muestra la distribución para 5 casos de 'colgante' y 6 'sin información'.

Cuadro 9.14 Prevalencia de diarrea

Porcentaje de niños menores de cinco años, con diarrea en las dos semanas que precedieron la encuesta, por características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Diarrea en en las últimas dos semanas	Número de niños
Edad en meses		
<6	13.1	545
6-11	19.6	595
12-23	19.1	1,362
24-35	14.2	1,305
36-47	7.7	1,253
48-59	7.5	1,235
Sexo		
Hombre	13.5	3,222
Mujer	12.6	3,073
Área de residencia		
Urbana	11.7	3,159
Rural	14.4	3,136
Departamento		
Nueva Segovia	11.1	245
Jinotega	19.6	565
Madriz	11.6	196
Estelí	12.9	277
Chinandega	14.8	467
León	13.2	343
Matagalpa	12.7	599
Boaco	12.6	200
Managua	11.8	1,384
Masaya	14.4	321
Chontales	8.4	177
Granada	6.6	122
Carazo	8.3	176
Rivas	6.4	159
Río San Juan	10.9	116
RAAN	16.5	504
RAAS	12.7	444
Educación		
Sin educación	14.6	1,356
Primaria 1-3	16.1	1,133
Primaria 4-6	14.1	1,627
Secundaria	10.5	1,783
Superior	6.6	396
Fuente de agua potable		
Agua de tubería	11.9	3,838
Agua de pozo	14.9	1,340
Agua de superficie	15.0	1,044
Agua de lluvia	*	14
Agua purificada	11.8	51
Otra/sin información	*	8
Total	13.1	6,295

Nota: Porcentajes basados en menos de 25 casos no ponderados no se muestran (*)

Agua de tubería dentro o fuera de la vivienda; pozo privado o público; superficie: río, quebrada, manantial.

Cuadro 9.15 Conocimiento de paquetes de Sales de Rehidratación Oral (SRO)

Porcentaje de madres con nacimientos en los 5 años anteriores a la encuesta que conocen los paquetes de SRO para el tratamiento de la diarrea, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Porcentaje de madres que conocen paquetes de SRO	Número de madres
Edad		
15-19	95.4	648
20-24	97.3	1,389
25-29	97.8	1,168
30-34	96.6	792
35-49	98.3	851
Área de residencia		
Urbana	98.2	2,609
Rural	96.0	2,239
Departamento		
Nueva Segovia	98.2	187
Jinotega	95.8	381
Madriz	99.3	155
Estelí	99.1	228
Chinandega	99.7	377
León	98.4	278
Matagalpa	97.2	465
Boaco	96.0	149
Managua	97.2	1,149
Masaya	97.3	262
Chontales	97.2	136
Granada	96.2	94
Carazo	97.7	148
Rivas	98.2	120
Río San Juan	93.5	79
RAAN	95.5	338
RAAS	94.7	302
Educación		
Sin educación	94.1	917
Primaria 1-3	97.9	835
Primaria 4-6	97.2	1,285
Secundaria	98.5	1,454
Superior	98.5	356
Total	97.2	4,848

Cuadro 9.16 Tratamiento de la diarrea

Porcentaje de niños menores de cinco años y con diarrea en las últimas dos semanas que fueron llevados a un proveedor de salud para tratamiento, porcentaje que recibieron terapia de rehidratación oral (TRO) y porcentaje que recibió otros tratamientos, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Porcen- taje lle- vado a provee- dor de salud ¹	Sobres, solución casera, aumento de líquidos						Otros tratamientos				Número de niños con diarrea
		Sobres de rehi- drata- ción	Solu- ción casera	Sobres o solu- ción casera	Aumen- to líquidos en general	Sobres, solución casera, aumento líquidos	Pasti- llas/ Jarabes	In- yección	Solu- ción intra- venosa	Remedio casero/ otros reme- dios	Ningún trata- miento	
Edad en meses												
<6	46.4	39.1	4.8	41.3	19.4	46.5	24.9	0.0	0.0	14.9	37.0	72
6-11	51.0	60.5	12.4	63.2	37.5	78.9	42.9	1.0	0.0	20.1	6.7	116
12-23	50.0	51.5	13.6	56.7	35.2	64.4	52.4	0.7	0.0	19.6	13.0	260
24-35	40.0	51.2	12.4	55.2	47.5	70.9	46.1	0.0	0.6	22.9	8.9	185
36-47	36.2	47.3	12.4	51.0	40.7	72.4	55.3	0.5	0.0	26.8	7.2	96
48-59	33.6	41.4	18.1	46.3	49.6	68.4	52.1	0.0	0.7	22.1	11.8	92
Sexo												
Hombre	45.3	53.9	11.9	57.8	44.7	72.0	46.7	0.1	0.2	19.1	12.3	435
Mujer	42.8	45.7	13.7	49.9	33.0	63.0	48.5	0.7	0.3	23.4	12.6	387
Área de residencia												
Urbana	45.4	49.4	11.0	52.9	46.3	71.1	53.5	0.5	0.2	21.5	8.8	371
Rural	43.1	50.5	14.3	55.1	33.4	65.0	42.6	0.4	0.3	20.8	15.5	451
Departamento												
Nueva Segovia	58.5	63.4	19.5	68.3	51.2	78.0	51.2	0.0	2.4	39.0	2.4	27
Jinotega	40.2	52.6	13.4	56.7	32.0	67.0	42.3	0.0	0.0	12.4	15.5	111
Madriz	67.4	74.4	20.9	74.4	51.2	81.4	37.2	4.7	0.0	25.6	7.0	23
Estelí	41.7	50.0	16.7	52.8	61.1	75.0	30.6	0.0	0.0	25.0	11.1	36
Chinandega	50.8	50.8	16.4	57.4	32.8	65.6	68.9	1.6	0.0	19.7	8.2	69
León	45.2	54.8	7.1	59.5	40.5	69.0	52.4	0.0	0.0	19.0	11.9	45
Matagalpa	58.5	58.5	21.5	67.7	40.0	80.0	41.5	0.0	1.5	21.5	13.8	76
Boaco	47.1	51.0	7.8	52.9	33.3	62.7	49.0	2.0	0.0	17.6	15.7	25
Managua	32.8	50.8	11.5	52.5	49.2	72.1	45.9	0.0	0.0	23.0	9.8	163
Masaya	48.9	35.6	6.7	40.0	31.1	53.3	53.3	0.0	0.0	37.8	11.1	46
Chontales	48.1	44.4	14.8	44.4	25.9	59.3	66.7	0.0	0.0	25.9	14.8	15
Granada	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	8
Carazo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	15
Rivas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	10
Río San Juan	47.7	47.7	13.6	50.0	27.3	63.6	40.9	0.0	0.0	2.3	27.3	13
RAAN	39.4	39.4	8.1	41.4	35.4	57.6	46.5	0.0	0.0	17.2	14.1	83
RAAS	35.2	36.6	11.3	45.1	25.4	56.3	43.7	0.0	0.0	22.5	21.1	56
Total	44.1	50.0	12.8	54.1	39.2	67.7	47.5	0.4	0.2	21.1	12.5	822

Nota: La terapia de rehidratación oral (TRO) incluye la solución preparada con sobres de sales (SRO), el suero casero recomendado y el aumento de líquidos. Los porcentajes basados en menos de 25 casos no se muestran (*).

¹ Excluye la farmacia, pulpería y curandero/brujo

Cuadro 9.17 Prácticas de alimentación durante la diarrea

Distribución porcentual de los niños menores de 5 años de edad que tuvieron diarrea en las dos semanas anteriores a la encuesta, por cantidad de líquidos y alimentos sólidos que se le dio en comparación con la práctica normal, Nicaragua 2001

Líquido/ alimento ofrecido	Residencia		
	Urbana	Rural	Total
Cantidad de líquido			
La misma cantidad	33.6	37.7	35.8
Más	46.3	33.4	39.2
Un poco menos	13.7	16.5	15.2
Mucho menos	5.3	9.7	7.7
Nada	1.1	2.1	1.6
No sabe/sin información	0.0	0.7	0.4
Total	100.0	100.0	100
Cantidad de alimentos sólidos			
La misma cantidad	33.9	34.9	34.5
Más	10.0	8.6	9.2
Un poco menos	26.7	26.7	26.7
Mucho menos	21.8	18.1	19.8
Nada	5.2	5.6	5.4
No le ha dado alimentos	2.4	5.7	4.2
No sabe/sin información	0.0	0.4	0.2
Total	100.0	100.0	100
Número de niños	371	451	822

Cuadro 9.18 Atención a la salud reproductiva por condición de la mujer

Porcentaje de mujeres con un nacido vivo en los últimos 5 años que recibieron atención prenatal y postnatal de un profesional de salud para el nacimiento más reciente, y porcentaje de nacimientos en los últimos 5 años para los cuales la madre recibió atención profesional del parto, por indicadores de condición de la mujer, Nicaragua 2001

Indicador de condición de la mujer	Para el nacimiento más reciente en los últimos 5 años:			Todos los nacimientos en los últimos 5 años	
	Porcentaje de mujeres con atención prenatal de profesional de la salud ¹	Porcentaje que recibió atención postnatal en los primeros dos días después del parto ²	Número de mujeres	Porcentaje de nacimientos atendidos por profesional de la salud ¹	Número de nacimientos
Número de decisiones en que la mujer tiene la última palabra³					
0	74.3	60.7	318	82.9	441
1-2	81.4	65.2	935	87.0	1,315
3-4	88.4	74.9	3,595	91.2	4,771
Número de razones que justifican que esposa sea golpeada					
0	87.2	74.3	3,956	90.9	5,250
1-2	85.9	69.1	590	89.2	814
3-4	72.8	48.6	201	73.7	306
5	72.3	51.8	100	85.4	156
Número de razones para la mujer negarse a tener relaciones sexuales con esposo/compañero					
0	76.3	62.7	156	85.7	222
1-2	61.3	47.8	58	84.2	78
3-4	86.8	72.7	4,634	90.0	6,226
Total	86.2	72.1	4,848	89.8	6,526

Nota: Los indicadores de estatus de la mujer se definen en detalle en el Capítulo 3, Cuadros 3.10 a 3.13.2.

¹ Médico, enfermera, comadrona/partera

² Incluye madres que tuvieron el parto en un establecimiento de salud

³ Ella sola o en conjunto con otros

Cuadro 9.19 Cuidado de la salud del niño por condición de la mujer

Porcentaje de niños de 18-29 meses de edad que recibieron todas las vacunas, y porcentaje de niños menores de 5 años de edad que estuvieron enfermos con fiebre, síntomas de IRA y/o diarrea en las dos semanas anteriores a la encuesta y que fueron llevados a un proveedor de servicios de salud, por indicadores de condición de la mujer, Nicaragua 2001

Indicador de condición de la mujer	Niños de 18-29 meses		Niños menores de 5 años con fiebre y síntomas de IRA		Niños menores de 5 años con diarrea	
	Porcentaje de niños vacunación completa ¹	Número de niños	Porcentaje llevado a proveedor de salud ²	Número de niños	Porcentaje llevado a proveedor de salud ²	Número de niños
Número de decisiones en que la mujer tiene la última palabra³						
0	72.6	95	55.8	170	44.8	63
1-2	64.6	298	55.9	581	47.7	200
3-4	73.6	976	58.0	1,731	42.8	559
Número de razones que justifican que esposa sea golpeada						
0	73.6	1,084	58.8	1,909	44.6	630
1-2	66.1	186	54.1	360	38.6	115
3-4	57.8	74	52.6	150	46.4	49
5	*	25	44.5	63	51.9	28
Número de razones para la mujer negarse a tener relaciones sexuales con esposo/compañero						
0	59.6	51	52.8	56	33.5	24
1-2	*	15	36.9	31	*	6
3-4	72.2	1,304	57.8	2,395	44.4	792
Total	71.6	1,370	57.4	2,482	44.1	822

Nota: Los indicadores de condición de la mujer se definen detalladamente en el Capítulo 3, Cuadro 3.10-3.13. Los porcentajes basados en menos de 25 casos sin ponderar no se muestran.

¹ Niños con vacunación completa (i.e., aquellos que han recibido BCG, tres dosis de DPT o de Pentavalente, tres de polio y la vacuna antisarampionosa/MMR).

² Excluye farmacia, pulpería y curandero /brujo

³ Ella misma o en conjunto con otros

Los porcentajes basados en menos de 25 casos no se muestran (*).

Cuadro 9.20 Problemas en el acceso a los servicios de salud

Porcentaje de mujeres que reportaron que tienen un gran problema en el acceso a los servicios de salud por sí mismas cuando ellas están enferma, por tipo de problema y características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Problemas en el acceso a la atención de la salud								Número de mujeres
	Saber donde ir para tratamiento	Conseguir permiso para ir para tratamiento	Conseguir dinero para tratamiento	La lejanía de los servicios médicos	Contar con movilidad para transportarse	Tener que ir sola	Preocupación que sólo atiendan hombres	Las responsabilidades del hogar	
Edad									
15-19	19.4	14.3	59.5	39.5	38.0	40.2	49.8	16.8	86.4 3,141
20-29	17.1	12.5	67.1	40.7	42.0	28.2	34.2	23.5	83.6 4,348
30-39	19.0	12.8	71.4	41.8	43.3	25.9	28.3	24.9	83.7 3,255
40-49	21.3	10.4	77.6	42.8	42.3	29.3	30.1	26.1	85.8 2,315
Número de hijos vivos									
0	18.8	13.5	56.2	36.2	34.4	36.7	48.4	14.6	82.8 3,943
1-2	15.4	12.5	66.3	37.4	39.0	24.4	29.0	22.4	82.1 4,189
3-4	18.1	11.7	74.8	42.7	44.9	27.3	29.4	27.3	85.6 2,732
5+	26.6	12.7	85.2	54.7	54.5	36.3	33.8	32.2	91.9 2,196
Estado conyugal									
Nunca casada	18.0	14.2	56.9	35.9	34.8	37.7	48.3	15.2	82.9 3,373
Casada/unida	19.7	11.3	71.2	44.0	44.5	28.7	31.8	25.5	84.7 7,424
Divorc./separada/viuda	17.3	14.6	75.2	39.0	41.0	27.1	30.0	24.5	87.5 2,264
Área de residencia									
Urbana	14.9	11.7	62.2	28.4	29.9	24.4	32.0	19.5	80.5 8,246
Rural	25.7	14.2	78.6	62.8	61.1	41.6	42.1	28.2	91.8 4,814
Departamento									
Nueva Segovia	15.7	7.5	77.4	44.6	44.6	31.0	36.6	24.9	88.1 412
Jinotega	28.5	20.2	74.1	57.9	58.1	46.1	44.0	32.8	89.2 707
Madriz	16.6	8.3	82.8	50.2	51.0	30.1	37.2	23.1	92.1 350
Estelí	11.8	10.6	72.2	43.6	45.0	30.6	41.5	27.6	89.6 639
Chinandega	18.3	9.4	68.1	37.0	37.7	30.7	36.6	16.1	85.9 1,026
León	17.0	10.6	65.5	32.8	35.6	26.9	33.9	16.6	83.1 959
Matagalpa	23.8	13.6	77.8	51.4	54.5	36.4	38.7	33.6	89.0 1,081
Boaco	19.7	12.7	63.9	45.9	45.6	34.4	34.0	27.5	80.7 395
Managua	16.7	14.0	60.6	32.4	33.0	27.5	36.1	21.2	82.6 3,883
Masaya	17.8	11.5	68.3	36.4	31.4	28.2	34.7	19.9	84.2 696
Chontales	20.9	12.8	62.1	37.8	37.9	25.7	28.9	18.7	76.5 380
Granada	12.1	8.3	60.0	32.9	32.5	19.1	28.1	17.8	74.1 275
Carazo	13.1	11.9	75.3	41.9	44.2	25.2	24.4	17.7	85.4 427
Rivas	14.1	7.0	72.0	44.5	43.0	22.4	27.6	14.8	81.8 374
Río San Juan	23.4	12.6	78.0	54.9	54.4	39.5	38.4	29.2	91.0 176
RAAN	23.1	14.0	76.9	55.1	54.0	34.5	34.0	22.7	87.5 639
RAAS	30.6	16.0	69.7	53.2	50.6	40.6	36.3	26.0	83.9 642
Educación									
Sin educación	30.0	16.8	85.6	62.5	62.2	43.8	41.6	32.9	94.0 1,884
Primaria 1-3	24.1	11.7	80.1	52.7	52.9	37.0	37.5	28.0	90.7 1,900
Primaria 4-6	20.1	12.7	74.2	45.1	46.1	32.4	39.1	23.9	89.3 3,264
Secundaria	14.0	11.3	59.3	30.3	30.2	25.2	34.4	18.1	80.1 4,715
Superior	9.7	12.6	42.8	21.6	23.3	18.3	21.0	13.5	67.3 1,297
Empleo									
No trabaja	20.3	10.0	69.9	44.4	44.2	34.8	38.7	22.3	86.3 6,916
Trabaja por dinero	16.4	15.7	66.2	35.7	36.7	24.9	31.3	23.1	82.6 5,562
No trabaja por dinero	24.8	14.9	67.4	52.4	53.1	38.0	42.9	24.6	86.1 568
Sin información	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Total	18.9	12.6	68.2	41.0	41.4	30.7	35.7	22.7	84.7 13,060

Nota: Los porcentajes basados en menos de 25 casos no ponderados no se muestran (*)

Cuadro 9.21 Uso de tabaco

Porcentaje de mujeres que fuman cigarrillos o tabaco y distribución porcentual de las fumadoras de cigarrillos por número de cigarrillos fumados en las últimas 24 horas, según características seleccionadas y condición materna, Nicaragua 2001

Característica	Fuma cigarrillos	No usa tabaco	Número de mujeres	Número de cigarrillos						Número de fuma- doras	
				0	1-2	3-5	6-9	10+	No sabe/ sin infor- mación		
Edad											
15-19	2.6	97.3	3,141	36.3	36.7	12.2	7.9	4.5	2.4	100.0	81
20-34	4.6	95.1	6,016	19.4	38.8	22.6	6.5	8.3	4.4	100.0	277
35-49	8.3	91.5	3,902	11.9	44.0	21.0	9.7	12.7	0.6	100.0	325
Área de residencia											
Urbana	7.1	92.7	8,246	18.4	39.3	20.7	9.0	10.1	2.5	100.0	585
Rural	2.0	97.7	4,814	14.3	51.2	20.1	3.7	9.1	1.7	100.0	98
Departamento											
Nueva Segovia	2.9	96.8	412	*	*	*	*	*	*	*	12
Jinotega	2.3	97.1	707	*	*	*	*	*	*	*	16
Madriz	2.1	97.7	350	*	*	*	*	*	*	*	7
Estelí	3.7	96.3	639	16.7	41.7	29.2	0.0	8.3	4.2	100.0	24
Chinandega	3.2	96.8	1,026	24.1	51.7	17.2	3.4	3.4	0.0	100.0	33
León	3.6	96.3	959	18.8	25.0	31.3	18.8	3.1	3.1	100.0	34
Matagalpa	2.5	97.2	1,081	13.0	52.2	21.7	4.3	4.3	4.3	100.0	27
Boaco	2.6	97.2	395	19.0	19.0	52.4	4.8	4.8	0.0	100.0	10
Managua	9.4	90.3	3,883	20.6	41.2	15.4	9.6	11.8	1.5	100.0	364
Masaya	4.1	95.9	696	14.3	50.0	25.0	7.1	3.6	0.0	100.0	29
Chontales	5.5	94.2	380	10.5	36.8	23.7	10.5	15.8	2.6	100.0	21
Granada	6.0	93.7	275	14.6	43.9	12.2	9.8	17.1	2.4	100.0	16
Carazo	3.4	96.4	427	4.8	61.9	23.8	0.0	9.5	0.0	100.0	15
Rivas	3.7	96.3	374	11.5	26.9	42.3	7.7	7.7	3.8	100.0	14
Río San Juan	2.8	97.2	176	*	*	*	*	*	*	*	5
RAAN	4.6	94.9	639	5.7	40.0	37.1	8.6	8.6	0.0	100.0	29
RAAS	4.0	95.8	642	15.6	25.0	15.6	6.3	18.8	18.8	100.0	25
Educación											
Sin educación	3.7	96.0	1,884	6.6	55.3	22.6	3.8	10.1	1.5	100.0	70
Primaria 1-3	3.5	96.0	1,900	10.9	48.1	16.4	14.8	5.3	4.5	100.0	67
Primaria 4-6	3.8	96.0	3,264	17.9	37.8	24.3	11.2	5.5	3.3	100.0	124
Secundaria	6.3	93.6	4,715	19.9	39.5	19.7	8.1	10.8	1.9	100.0	299
Superior	9.4	90.1	1,297	22.9	35.9	20.1	4.3	14.8	2.0	100.0	122
Condición de la mujer											
Embarazada	1.3	98.7	646	*	*	*	*	*	*	*	9
Lactando	3.1	96.7	1,870	8.4	48.1	22.2	4.6	7.1	9.6	100.0	58
Otra	5.8	93.9	10,544	19.0	40.2	20.5	8.2	10.3	1.7	100.0	615
Total	5.2	94.5	13,060	17.8	41.0	20.6	8.2	9.9	2.4	100.0	682

Nota: No se muestran las distribuciones porcentuales para menos de 20 casos sin ponderar (*).

LACTANCIA Y NUTRICIÓN

Cuadro 10.1 Lactancia inicial

Porcentaje de niños nacidos en los últimos cinco años anteriores a la encuesta que recibió lactancia materna alguna vez; y entre los niños que lactaron alguna vez, porcentaje que empezó a lactar dentro de la primera hora de nacido; porcentaje que empezó a lactar durante el primer día de nacido y porcentaje que recibió alimentación complementaria antes de iniciar la lactancia, por características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Entre todos los niños:		Entre los niños que lactaron, porcentaje que:			
	Porcentaje que alguna vez lactó	Número de niños	Empezó dentro de la primera hora de nacido	Empezó durante el primer día de nacido ¹	Recibió alimentos antes de empezar a lactar ²	Número de niños
Sexo						
Hombre	94.3	3,336	75.4	86.3	26.3	3,145
Mujer	94.8	3,191	77.2	87.4	27.2	3,023
Área de residencia						
Urbana	93.1	3,238	73.5	86.5	26.1	3,015
Rural	95.9	3,288	78.9	87.1	27.3	3,153
Departamento						
Nueva Segovia	93.3	256	86.4	94.2	25.8	239
Jinotega	96.6	601	74.0	83.4	32.3	580
Madriz	97.6	202	81.8	92.5	13.4	198
Estelí	94.1	284	71.4	89.6	23.8	267
Chinandega	93.3	487	82.0	91.3	26.4	454
León	96.0	348	86.5	94.2	18.1	334
Matagalpa	96.1	631	78.8	87.1	19.3	606
Boaco	95.7	205	82.4	93.7	18.1	196
Managua	93.9	1,411	66.9	81.0	31.3	1,325
Masaya	94.3	326	75.0	90.3	25.3	308
Chontales	90.4	183	78.7	89.3	34.3	166
Granada	95.2	125	73.2	86.6	25.5	119
Carazo	95.1	185	70.8	87.0	12.6	176
Rivas	93.0	161	81.7	91.8	15.8	150
Río San Juan	93.6	121	78.1	85.0	31.3	113
RAAN	95.7	534	82.2	87.6	32.0	511
RAAS	91.5	466	76.4	81.4	35.4	427
Educación						
Sin educación	95.0	1,442	78.2	85.9	29.2	1,370
Primaria 1-3	95.4	1,184	79.6	87.8	28.6	1,130
Primaria 4-6	94.9	1,680	77.9	88.6	26.6	1,595
Secundaria	93.8	1,818	72.8	85.6	23.2	1,706
Superior	91.2	403	67.9	85.4	28.6	367
Asistencia durante el parto						
Profesional de la salud ³	94.5	5,859	76.8	87.7	25.8	5,535
Otro	94.7	544	72.9	82.4	37.3	515
Nadie	96.0	97	81.5	86.0	31.5	93
Sin información	98.0	26	2.1	2.1	0.0	26
Lugar del parto						
Establecimiento de salud	94.1	4,324	75.2	87.6	22.1	4,071
En la casa	95.2	2,172	79.3	86.4	36.1	2,067
Otro sitio	*	*	*	*	*	3
Sin información	100.0	26	4.4	4.4	0.0	26
Total	94.5	6,526	76.3	86.8	26.7	6,168

Nota: Las estimaciones se refieren a todos los nacidos en los 5 años que precedieron la encuesta, sin importar si estaban o no vivos en el momento de la encuesta. No se muestran los porcentajes para menos de 25 casos no ponderados (*).

¹ Incluye los niños que empezaron la lactancia dentro de la primera hora de nacidos

² Niños a quienes se les dio algún alimento diferente de la leche materna durante los primeros tres días de nacidos antes de que la madre empezara a amamantarlo regularmente

³ Médico, pediatra, ginecólogo, enfermera, sanitario, promotora de salud

Cuadro 10.2 Situación de lactancia para niños menores de tres años

Distribución porcentual de los últimos niños menores de tres años que viven con la madre, por situación de lactancia y porcentaje de niños menores de tres años que usan biberón según la edad en meses, Nicaragua 2001

Edad en meses	Últimos hijos menores de tres años que viven con la madre							Porcen- taje alimen- tado con biberón	Número de niños		
	Niños que no están lactando	Lactan exclusi- vamente	Lactan y reciben:			Total					
			Sólo agua	Líquidos (agua/ jugos)	Leche no materna	Suple- mentos					
<2	2.9	46.9	11.4	3.9	31.0	3.9	100.0	160	37.5		
2-3	6.9	33.6	11.8	3.4	31.3	12.9	100.0	217	48.0		
4-5	10.1	12.0	8.0	6.6	16.1	47.2	100.0	162	62.1		
6-7	22.6	3.2	3.6	0.0	7.6	63.0	100.0	156	63.0		
8-9	22.7	0.0	2.8	0.6	1.5	72.4	100.0	198	58.2		
10-11	30.0	1.5	1.5	0.0	0.0	66.9	100.0	223	64.0		
12-15	36.5	0.0	0.5	0.2	0.5	62.4	100.0	421	66.3		
16-19	45.8	0.0	0.6	0.3	0.4	52.9	100.0	379	64.6		
20-23	60.6	0.6	0.4	0.3	0.0	38.1	100.0	439	60.5		
24-27	72.5	0.0	0.3	0.0	0.3	26.9	100.0	369	63.5		
28-31	74.4	0.0	0.0	0.0	0.0	25.6	100.0	311	56.5		
32-35	85.1	0.1	0.0	0.0	0.0	14.8	100.0	310	56.3		
<6	6.7	31.1	10.6	4.5	26.6	20.5	100.0	540	49.2		
6-9	22.6	1.4	3.2	0.3	4.2	68.3	100.0	354	60.3		
0-3 en 2001	5.2	39.3	11.7	3.6	31.2	9.1	100.0	378	43.6		
0-3 en 1998	9.1	29.5	5.8	[55.6]	100.0	463	59.8		
									463		

Nota: Los niños clasificados como 'lactan y reciben sólo agua' no reciben otros alimentos. Los suplementos pueden ser sólidos o semisólidos.

Cuadro 10.3 Duración mediana e intensidad de la lactancia

Duración mediana de la lactancia, de la lactancia exclusiva, y de la lactancia predominante entre los niños nacidos en los tres años anteriores a la encuesta viviendo con la madre, porcentaje de niños menores de seis meses que viven con la madre que recibieron lactancia seis o más veces en las últimas 24 horas anteriores a la entrevista, y promedio del número de veces (día/noche), según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Duración mediana de la lactancia (en meses) entre los niños menores de tres años ¹				Intensidad de la lactancia (niños menores de seis meses que lactan) ²			
	Lactancia total	Lactancia exclusiva (sólo pecho)	Sólo pecho o pecho y agua ³	Número de niños	Pecho 6+ veces en últimas 24 horas	Veces durante el día	Veces durante la noche	Número de niños
Sexo								
Hombre	16.2	0.7	1.9	2,006	90.1	6.2	5.2	257
Mujer	17.8	0.6	1.8	1,924	89.8	6.8	5.6	249
Área de residencia								
Urbana	13.3	0.6	0.7	1,973	85.9	6.7	5.5	252
Rural	19.3	1.2	3.2	1,957	94.0	6.3	5.3	254
Departamento								
Nueva Segovia	17.0	2.1	3.2	150	95.1	7.8	5.7	27
Jinotega	21.2	3.3	4.1	362	92.9	5.9	5.3	48
Madriz	21.4	0.7	3.7	136	100.0	7.7	6.3	14
Estelí	14.9	1.9	3.1	179	*	*	*	15
Chinandega	14.7	0.5	0.7	293	94.6	8.0	5.2	42
León	18.1	0.7	1.3	224	93.9	6.8	6.8	36
Matagalpa	18.8	2.2	3.3	360	100.0	7.3	5.1	34
Boaco	18.6	1.1	2.8	119	88.9	6.6	4.9	18
Managua	13.6	0.5	0.6	884	75.6	6.0	5.6	110
Masaya	9.9	0.8	0.8	192	90.0	4.3	4.6	21
Chontales	11.7	0.5	0.5	107	*	*	*	8
Granada	19.0	0.5	0.6	77	87.0	4.8	5.0	9
Carazo	13.9	0.5	0.8	107	86.4	6.8	5.7	15
Rivas	14.8	0.5	0.6	101	94.3	6.6	5.5	19
Río San Juan	14.0	1.6	2.6	69	95.0	5.4	4.8	12
RAAN	17.9	0.6	4.1	300	93.8	6.3	4.8	40
RAAS	11.8	0.8	2.4	270	94.0	6.4	4.8	40
Educación								
Sin educación	20.2	0.7	3.4	805	96.6	6.2	5.2	108
Primaria 1-3	19.4	2.2	3.3	692	88.9	7.0	5.6	84
Primaria 4-6	17.3	0.8	2.1	1,035	91.9	6.7	5.3	127
Secundaria	14.7	0.6	0.7	1,162	88.8	6.7	5.7	148
Superior	9.4	0.5	0.7	235	72.1	4.9	4.7	39
Total	17.0	0.7	1.9	3,930	89.9	6.5	5.4	506
Promedio para todos los niños	17.6	2.5	3.5	-	na	na	na	na

Nota: Las medianas y promedios aritméticos se calcularon a partir de las distribuciones por edad previamente suavizadas. No se muestran los porcentajes basados en menos de 20 casos no ponderados (*).

na : No aplicable.

¹ Se asume que los niños que no viven con la madre no están siendo amamantados en la actualidad

² Excluye niños para quienes no se tiene una respuesta válida sobre el número de veces que fueron amamantados

³ Lactancia predominante: bien lactancia exclusiva, o recibieron lactancia y sólo agua, alimentos a base de agua o jugos (excluye otras leches)

Cuadro 10.4 Alimentos recibidos por los niños el día o noche anterior a la entrevista

Porcentaje de los niños menores de tres años de edad que viven con la madre y que recibieron algún alimento específico durante el día o la noche anterior a la entrevista, por situación de lactancia y edad, Nicaragua 2001

Edad en meses	Fórmula infantil	Otra leche/ queso yogurt	Otro líquido ¹	Granos/ trigo/ cereal	Frutas/ vegetales	Frutas y vegetales ricos en Vitamina A ²	Tubér- culos/ raíces	Frijol/ legum- bres/ lenteja/ soya	Carne/ pollo/ pescado/ huevo	Alimentos con grasa/ aceite/ mante- quilla	Cual- quier alimento sólido o semisólido	Número niños
Niños que están lactando												
<2	28.1	9.4	15.4	2.3	2.4	0.0	0.7	0.7	0.0	0.7	6.8	156
2-3	30.3	13.0	23.4	6.2	8.9	4.4	2.3	4.9	4.1	2.5	18.4	202
4-5	40.1	24.7	37.1	24.5	33.1	21.3	22.4	21.3	14.8	18.4	60.1	146
6-7	38.1	41.3	59.1	58.0	55.9	37.3	28.8	42.2	37.6	43.4	85.1	121
8-9	26.9	50.0	68.3	78.1	66.5	43.1	28.7	60.0	40.7	70.8	95.8	153
10-11	33.1	60.7	69.2	75.9	63.9	41.8	30.3	74.9	44.4	66.1	97.8	156
12-15	25.4	67.1	75.1	88.3	67.4	48.5	32.9	84.6	50.2	76.6	98.6	268
16-19	15.6	69.1	78.1	85.2	61.9	35.8	32.7	84.1	55.1	76.2	97.6	205
20-23	19.3	63.3	79.7	88.1	70.8	47.1	29.2	84.1	51.5	83.7	98.9	173
24-27	23.3	59.2	87.3	86.2	71.5	39.1	31.6	87.2	54.7	79.0	98.9	101
28-31	29.0	61.3	92.1	96.1	81.5	42.5	32.1	86.4	68.5	83.3	100.0	80
32-35	15.6	75.5	87.2	89.4	67.3	41.9	20.0	87.4	51.3	77.4	100.0	46
0-3	29.3	11.4	19.9	4.5	6.1	2.5	1.6	3.1	2.3	1.7	13.4	358
<6	32.4	15.3	24.9	10.3	13.9	7.9	7.6	8.4	5.9	6.5	26.9	504
6-9	31.9	46.2	64.2	69.2	61.8	40.5	28.8	52.1	39.3	58.7	91.1	274
Niños que no están lactando												
<2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5
2-3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	15
4-5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	16
6-7	73.4	41.8	70.4	70.2	47.3	36.6	47.8	29.3	40.6	26.8	93.4	35
8-9	53.8	71.5	85.2	76.4	58.4	45.2	28.5	56.1	54.4	65.1	95.9	45
10-11	66.0	62.1	69.8	93.2	67.1	42.4	43.6	64.8	52.1	77.1	100.0	67
12-15	53.2	77.6	74.7	87.8	73.1	47.6	33.7	65.6	56.9	78.5	98.5	154
16-19	52.0	81.6	88.7	95.1	77.7	42.7	35.0	77.9	62.3	91.0	100.0	173
20-23	40.2	80.9	86.0	89.9	73.1	47.1	35.3	86.4	57.0	81.8	99.8	266
24-27	32.6	73.8	88.9	92.8	75.3	47.6	33.7	83.8	67.0	85.4	99.8	267
28-31	34.8	73.5	87.0	87.8	76.7	47.8	30.8	88.0	62.5	90.1	99.6	232
32-35	31.2	81.7	86.7	92.0	80.4	52.5	29.8	88.6	70.6	87.2	98.6	263
0-3	75.3	19.9	33.7	4.0	15.0	12.2	2.8	3.4	3.4	3.4	25.3	20
<6	69.5	25.8	55.2	26.3	22.1	20.6	18.9	12.0	18.4	15.5	44.5	36
6-9	62.4	58.5	78.7	73.7	53.5	41.4	36.9	44.3	48.3	48.3	94.8	80

Nota: La situación de lactancia y el alimento consumido se refiere al período de 24 horas comprendido por el día y la noche anterior a la entrevista. No se muestran los porcentajes basados en menos de 20 casos no ponderados (*).

¹ No incluye agua sola

² Frutas y vegetales ricos en vitamina A: incluye ayote maduro, ñame, camote, zanahoria; vegetales de hojas verdes; mango, papaya y otras frutas ricas en vitamina A

Cuadro 10.5 Frecuencia de los alimentos recibidos por los niños el día o noche anterior a la entrevista

Promedio del número de veces que los niños menores de tres años de edad que viven con la madre y que recibieron algún alimento específico durante el día o la noche anterior a la entrevista, por situación de lactancia y edad, Nicaragua 2001

Edad en meses	Fórmula infantil	Otra leche/ queso yogurt	Otro líquido ¹	Granos/ trigo/ cereal	Frutas/ vegetales	Frutas y vegetales ricos en Vitamina A ²	Tubérculos/ raíces	Frijol/ legumbres/ lenteja/ soya	Carne/ pollo/ pescado/ huevo	Alimentos con grasa/ aceite/ mantequilla	Número de niños
Niños que están lactando											
<2	0.9	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	156
2-3	1.0	0.3	0.3	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	202
4-5	1.5	0.7	0.6	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	146
6-7	1.2	1.0	1.0	1.0	1.1	0.5	0.4	0.7	0.5	0.9	121
8-9	0.8	1.3	1.4	1.5	1.3	0.6	0.4	1.1	0.5	1.5	153
10-11	1.0	1.4	1.4	1.6	1.5	0.8	0.4	1.5	0.6	1.5	156
12-15	0.8	1.7	1.7	2.0	1.8	1.0	0.5	1.8	0.7	1.7	268
16-19	0.4	1.6	2.0	2.1	1.5	0.8	0.5	1.9	0.8	1.8	205
20-23	0.6	1.5	2.1	2.1	1.8	0.9	0.6	2.0	0.8	2.0	173
24-27	0.6	1.5	2.1	2.0	1.9	0.9	0.4	1.8	0.7	2.0	101
28-31	1.1	1.3	2.1	2.4	1.9	0.8	0.4	1.9	1.0	2.2	80
32-35	0.4	1.7	2.0	2.1	1.6	0.8	0.3	1.9	0.7	1.8	46
0-3	0.9	0.3	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	358
<6	1.1	0.4	0.4	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	504
6-9	1.0	1.2	1.2	1.3	1.2	0.6	0.4	0.9	0.5	1.2	274
Niños que no están lactando											
<2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5
2-3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	15
4-5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	16
6-7	3.6	1.4	1.6	1.4	1.1	0.7	0.7	0.4	0.5	0.5	35
8-9	2.3	2.8	2.2	1.4	1.4	0.8	0.4	1.1	0.8	1.2	45
10-11	2.8	2.6	1.4	2.0	1.5	0.8	0.5	1.3	0.7	1.5	67
12-15	2.3	3.0	1.6	2.0	1.7	0.8	0.5	1.2	0.8	1.7	154
16-19	1.7	2.7	2.1	2.2	1.9	0.8	0.5	1.6	0.9	2.3	173
20-23	1.5	2.6	2.2	2.2	1.9	0.9	0.5	1.9	0.9	2.2	266
24-27	1.0	2.3	2.2	2.4	2.1	1.0	0.5	2.0	1.0	2.2	267
28-31	1.1	2.2	2.3	2.0	1.9	0.9	0.4	2.0	0.9	2.3	232
32-35	1.0	2.6	2.2	2.3	2.4	1.2	0.4	2.1	1.0	2.3	263
0-3	4.0	1.1	0.4	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	20
<6	3.7	1.3	0.9	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	36
6-9	2.9	2.2	2.0	1.4	1.3	0.8	0.5	0.8	0.7	0.9	80

Nota: La situación de lactancia y el alimento consumido se refiere al período de 24 horas comprendido por ayer y anoche. No se muestran los porcentajes basados en menos de 20 casos no ponderados (*).

¹ No incluye agua sola

² Frutas y vegetales ricos en vitamina A: incluye ayote maduro, ñame, camote, zanahoria; vegetales de hojas verdes; mango, papaya y otras frutas ricas en vitamina A

Cuadro 10.6 Frecuencia de alimentos consumidos por los niños en los últimos siete días

Número promedio de días que ciertos alimentos fueron recibidos en los últimos siete días por el más pequeño de los niños menores de 3 años que viven con las madres, por estado de lactancia y edad, Nicaragua 2001

Edad	Líquidos						Alimentos sólidos y semisólidos										Número de niños
	Sólo agua	Fórmula infantil	Otra leche	Jugo de frutas	Otro líquido ¹	Granos/ trigo/ cereal	Tubérculos/ raíces	Frutas/ vegetales no ricos en vitamina A	Frijol/ legumbres/ lenteja/ soya	Queso/ yogurt	Pescado/ huevo	Carne/ pollo/ quilla/ huevo	Mantequilla/ margarina	Ayote/ maneca/ ñame/ camote/ zana/ horia	Vegetales de hojas verdes	Mango/ papaya/ otras frutas locales	
Niños que están lactando																	
<2	2.3	1.9	0.7	0.5	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	156
2-3	3.0	2.0	0.8	1.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	202
4-5	4.9	2.9	1.2	2.4	0.8	1.4	1.2	0.9	1.4	0.7	0.8	1.2	1.0	0.1	0.3	146	
6-7	6.1	2.8	0.9	3.0	1.2	3.9	1.8	2.2	2.6	1.6	1.8	2.9	1.5	0.2	0.8	121	
8-9	6.4	1.9	1.5	3.3	1.8	5.1	1.7	2.5	3.9	2.2	2.2	4.5	1.4	0.2	0.9	153	
10-11	6.5	2.2	1.4	3.1	2.3	5.2	1.4	2.4	4.7	2.7	2.2	4.4	1.2	0.3	0.7	156	
12-15	6.7	1.7	1.7	3.8	2.8	5.9	1.8	3.1	5.6	3.2	2.6	5.0	1.5	0.5	1.3	268	
16-19	6.8	1.1	1.6	3.6	3.8	5.7	1.4	2.7	5.6	3.5	3.0	5.1	1.3	0.4	1.0	205	
20-23	6.7	1.3	1.7	3.9	3.8	5.7	1.7	3.1	5.8	3.3	2.6	5.6	1.2	0.5	1.2	173	
24-27	6.8	1.6	1.8	3.9	4.3	6.0	1.4	3.5	5.7	3.0	3.0	5.5	1.1	0.4	1.4	101	
28-31	6.9	2.1	1.9	3.6	4.3	6.5	1.5	3.5	5.4	3.3	3.5	5.7	0.9	0.5	1.6	80	
32-35	6.9	1.2	1.8	3.1	4.1	5.6	1.1	2.6	5.9	3.4	3.0	5.3	1.2	0.4	1.2	46	
<6	3.3	2.2	0.9	1.4	0.5	0.6	0.4	0.4	0.6	0.2	0.3	0.4	0.4	0.0	0.1	504	
6-9	6.2	2.3	1.3	3.2	1.5	4.5	1.7	2.4	3.3	1.9	2.0	3.8	1.4	0.2	0.9	274	
Total	5.7	1.9	1.4	2.9	2.3	4.1	1.3	2.2	3.8	2.2	2.0	3.6	1.0	0.3	0.8	1,807	
Niños que no están lactando																	
<2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5
2-3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	15
4-5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	16
6-7	6.1	4.7	2.3	3.3	2.8	4.3	2.8	1.2	2.1	1.4	2.3	1.5	2.1	0.1	0.7	35	
8-9	7.0	3.8	3.3	5.1	2.3	5.0	1.7	3.1	3.4	2.7	2.9	4.2	2.3	0.1	1.2	45	
10-11	6.4	4.6	2.9	4.2	2.9	6.0	2.0	3.3	4.3	3.3	3.1	4.7	2.0	0.4	0.7	67	
12-15	6.9	3.8	3.5	4.2	2.6	5.9	2.2	3.0	4.1	3.4	3.0	5.3	1.7	0.6	1.6	154	
16-19	7.0	3.5	2.9	4.6	3.4	6.6	2.2	3.6	5.4	4.3	3.5	6.3	1.5	0.3	1.3	173	
20-23	6.9	2.8	2.9	3.8	4.2	6.1	1.7	3.3	5.8	4.1	3.3	5.6	1.5	0.6	1.2	266	
24-27	6.8	2.4	2.8	4.2	3.9	6.3	1.7	3.4	5.7	4.1	3.5	5.8	1.4	0.4	1.5	267	
28-31	6.9	2.4	2.8	4.1	4.1	6.0	1.6	3.6	5.8	4.0	3.2	6.0	1.4	0.4	1.8	232	
32-35	6.9	2.1	3.4	4.4	4.2	6.3	1.7	3.8	6.0	4.3	3.5	6.0	1.5	0.6	2.1	263	
<6	6.0	5.7	1.5	3.2	1.2	1.6	1.1	1.4	0.8	0.3	1.1	1.4	0.7	0.5	0.3	36	
6-9	6.6	4.2	2.8	4.3	2.5	4.7	2.2	2.2	2.8	2.1	2.6	3.0	2.2	0.1	1.0	80	
Total	6.8	2.9	3.0	4.2	3.7	6.0	1.8	3.3	5.3	3.8	3.2	5.5	1.5	0.5	1.5	1,538	

Nota: La situación de lactancia se refiere al período de 24 horas que comprende el día y la noche anterior a la entrevista. No se muestran los porcentajes basados en menos de 20 casos no ponderados (*).

¹ No incluye agua sola.

Cuadro 10.7 Ingesta de micronutrientes entre los niños

Porcentaje de niños menores de 3 años de edad que viven con la madre que consumieron alimentos ricos en vitamina A en los 7 días anteriores a la encuesta; y porcentaje de niños de 6-59 meses de edad que recibieron suplementos de vitamina A en los seis meses anteriores a la encuesta, Nicaragua 2001

Característica	Consumo de frutas y vegetales entre los menores de 3 años ¹		Consumo de suplementos entre los niños de 6-59 meses	
	Porcentaje de niños que consumió en últimos 7 días	Número de niños menores de 3 años	Porcentaje de niños que consumió en últimos 6 meses	Número de niños de 6-59 meses
Edad en meses				
<6	11.8	540	na	na
6-9	59.4	354	52.5	363
10-11	68.6	223	61.5	232
12-23	68.9	1,238	66.8	1,362
24-35	76.2	990	67.6	1,305
36-47	na	na	64.4	1,253
48-59	na	na	66.4	1,235
Sexo				
Hombre	59.4	1,681	65.7	2,942
Mujer	62.3	1,664	64.8	2,808
Orden de nacimiento				
1	65.6	1,055	70.6	1,781
2-3	63.7	1,290	67.1	2,052
4-5	57.4	513	61.2	942
6+	46.5	487	55.6	974
Situación de lactancia				
Lactando	49.8	1,807	64.4	1,384
No lactando	73.7	1,533	65.7	4,340
Sin información	71.3	4	32.6	26
Área de residencia				
Urbana	70.2	1,721	71.6	2,879
Rural	50.9	1,624	58.9	2,871
Departamento				
Nueva Segovia	53.4	126	77.3	216
Jinotega	42.2	293	61.7	517
Madriz	36.6	119	79.8	181
Estelí	55.0	159	77.0	259
Chinandega	66.8	252	78.9	423
León	68.5	195	87.2	304
Matagalpa	53.3	318	50.0	561
Boaco	57.9	100	67.9	182
Managua	77.7	758	67.2	1,267
Masaya	69.8	176	72.1	298
Chontales	63.3	92	70.4	168
Granada	62.8	66	71.7	112
Carazo	59.6	94	80.4	160
Rivas	56.5	87	80.5	138
Río San Juan	49.2	57	66.9	104
RAAN	53.7	240	39.0	462
RAAS	51.1	215	41.7	400
Educación				
Sin educación	41.7	646	48.6	1,243
Primaria 1-3	53.8	585	61.8	1,044
Primaria 4-6	63.8	888	70.3	1,492
Secundaria	72.1	1,014	73.4	1,621
Superior	71.9	213	75.8	349
Edad de la madre al nacimiento				
<20	63.4	877	65.2	1,501
20-24	61.4	995	66.6	1,667
25-29	59.6	692	67.0	1,188
30-34	59.9	457	65.3	822
35-49	55.9	324	57.7	571
Total	60.8	3,345	65.3	5,750

Nota: La información sobre suplementos de vitamina A está basada en el recordatorio de la madre.

na = No aplicable

¹ Frutas y vegetales ricos en vitamina A: incluye ayote maduro, ñame, camote, zanahoria; vegetales de hojas verdes; mango, papaya y otras frutas ricas en vitamina A

Cuadro 10.8 Ingesta de micronutrientes entre las madres

Porcentaje de mujeres que tuvieron hijos en los cinco años anteriores a la encuesta que recibieron dosis de vitamina A en los primeros dos meses después del parto, porcentaje que sufrió mala visión nocturna durante el embarazo y porcentaje que tomó pastillas/jarabes de hierro durante determinados días, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Recibió dosis de vitamina A en el post- parto ¹	Porcentaje que sufrió mala visión nocturna durante el embarazo		Número de días que tomó hierro/tabletas de ácido fólico durante el embarazo			No sabe/ sin infor- mación	Número de mujeres
		Informado	Ajustado ²	Ninguno	<60	60-89		
Edad de la madre al nacimiento								
<20	27.8	3.3	0.9	22.6	10.5	8.4	57.5	1.0
20-24	28.4	3.7	1.1	19.3	9.8	8.3	61.8	0.8
25-29	25.3	5.4	0.9	19.8	6.6	6.5	65.9	1.2
30-34	25.5	6.7	1.5	19.9	5.5	9.0	64.7	0.9
35-49	24.1	9.5	1.7	22.9	8.9	8.3	56.5	3.4
Número de niños nacidos vivos								
1	30.7	2.8	0.8	16.5	9.1	8.0	65.2	1.3
2-3	27.8	3.4	0.9	18.1	8.7	7.5	64.7	1.0
4-5	23.7	6.4	1.3	22.7	7.5	8.9	60.1	0.9
6+	19.3	11.7	2.2	32.6	8.1	8.6	48.5	2.3
Área de residencia								
Urbana	30.3	3.8	0.8	14.6	7.9	8.0	68.6	0.9
Rural	22.4	6.6	1.4	27.8	9.3	8.1	53.2	1.6
Departamento								
Nueva Segovia	28.7	3.2	0.7	13.1	4.3	7.1	75.5	0.0
Jinotega	20.7	10.5	2.7	31.2	9.0	9.0	50.2	0.6
Madriz	32.9	6.8	2.1	7.9	3.1	4.8	83.6	0.7
Estelí	27.4	4.3	0.4	15.2	10.4	10.0	63.9	0.4
Chinandega	33.6	3.3	0.6	12.9	8.7	8.1	68.8	1.5
León	42.6	3.5	0.8	10.5	7.4	7.0	72.9	2.3
Matagalpa	17.1	5.3	1.3	27.6	7.3	5.0	58.0	2.0
Boaco	22.3	6.6	1.7	22.6	11.0	7.6	56.1	2.7
Managua	31.2	3.3	0.9	14.9	7.5	8.4	68.5	0.7
Masaya	28.6	3.5	0.8	17.3	10.6	10.2	60.4	1.6
Chontales	24.7	7.3	0.4	21.9	6.1	9.3	60.3	2.4
Granada	38.9	3.0	1.7	16.7	7.3	7.3	68.8	0.0
Carazo	18.2	2.3	1.4	19.2	7.0	6.1	66.4	1.4
Rivas	33.5	2.7	0.0	14.3	6.3	7.1	71.4	0.9
Río San Juan	15.2	7.6	1.1	29.3	12.0	8.0	50.0	0.7
RAAN	16.2	9.7	1.0	39.6	13.9	8.0	36.6	2.0
RAAS	17.1	5.8	1.6	35.8	12.1	11.3	39.2	1.6
Total	26.7	5.1	1.1	20.7	8.5	8.0	61.5	1.2
								4,848

Nota: Para mujeres con dos o más nacidos vivos en los cinco años anteriores a la encuesta, la información se refiere al último nacimiento.

¹ En los dos meses siguientes al parto

² Mujeres que informaron haber padecido de ceguera nocturna pero que no informaron haber tenido dificultades para ver durante el día

Cuadro 10.9.1 Indicadores de desnutrición para niños menores de cinco años, por características demográficas

Entre los niños menores de cinco años, porcentaje clasificado como desnutrido según tres indicadores antropométricos: talla para la edad, peso para la talla y peso para la edad, por características demográficas, Nicaragua 2001

Característica	Porcentaje con desnutrición crónica (Talla para la edad)		Porcentaje con desnutrición aguda (Peso para la talla)		Porcentaje con desnutrición global (Peso para la edad)		Número de niños
	Severa ¹	Total ²	Severa ¹	Total ²	Severa ¹	Total ²	
Edad en meses							
<6	0.4	2.3	0.1	1.7	0.1	1.7	521
6-9	2.4	8.3	0.4	1.2	1.5	7.0	334
10-11	4.0	12.7	0.5	5.1	4.1	13.5	230
12-23	5.5	22.2	0.7	3.7	2.4	11.5	1,335
24-35	6.9	18.8	0.2	1.4	2.0	10.0	1,291
36-47	7.5	24.7	0.2	1.0	1.7	9.5	1,263
48-59	9.4	26.8	0.1	1.5	1.4	10.5	1,269
Sexo							
Hombre	6.2	20.4	0.4	2.3	1.9	10.1	3,183
Mujer	6.5	20.1	0.2	1.6	1.7	9.1	3,058
Orden de nacimiento³							
1	3.5	14.8	0.2	2.0	0.8	6.1	1,759
2-3	4.6	16.5	0.2	1.8	1.5	8.3	2,061
4-5	8.2	25.2	0.5	2.2	1.7	12.6	916
6+	13.1	33.0	0.6	2.3	4.1	16.2	921
Intervalo de nacimiento en meses³							
Primer nacimiento	3.6	14.9	0.2	2.0	0.8	6.2	1,767
<24	9.9	29.4	0.7	3.1	3.5	14.4	989
24-47	9.3	25.9	0.3	2.3	2.3	13.4	1,640
48+	3.1	12.3	0.2	0.9	1.0	5.8	1,261
Tamaño al nacer³							
Muy pequeño	16.3	43.6	0.5	5.1	10.4	31.4	295
Pequeño	10.0	28.2	0.4	2.1	2.5	13.7	1,614
Promedio o más grande	4.3	15.6	0.2	1.7	0.9	6.6	4,327
Edad de la madre⁴							
15-19	5.4	19.5	0.2	3.0	1.8	9.2	740
20-24	5.1	17.6	0.3	1.6	1.2	8.3	1,856
25-29	6.7	21.7	0.3	2.2	1.8	10.0	1,572
30-34	7.0	20.1	0.1	1.2	1.4	9.4	1,028
35-49	7.9	23.2	0.5	2.2	3.3	11.8	1,046
Total 2001	6.3	20.2	0.3	2.0	1.8	9.6	6,242
Total 1998	9.2	24.9	0.5	2.2	1.9	12.2	6,497

Nota: Las estimaciones se refieren a los niños nacidos en el período 3-59 meses anteriores a la encuesta (se excluyen los menores de 3 meses). Cada índice se expresa en términos del número de desviaciones estándar (DE) de la media del patrón internacional utilizado por NCHS/CDC/OMS. Los niños se clasifican como desnutridos si están 2 o más desviaciones estándar (DE) por debajo de la media de la población de referencia.

¹ Niños que están 3 DE o más por debajo de la media

² Niños que están 2 DE o más por debajo de la media. Incluye los niños que están 3 DE o más por debajo de la media.

³ Excluye niños cuyas madres no fueron entrevistadas

⁴ Para mujeres que no fueron entrevistadas, la información proviene del cuestionario de hogar. Se excluyen los niños cuyas madres no están listadas en el cuestionario de hogar.

Cuadro 10.9.2 Indicadores de desnutrición para niños menores de cinco años, por área de residencia y educación

Entre los niños menores de cinco años, porcentaje clasificado como desnutrido según tres indicadores antropométricos: talla para la edad, peso para la talla y peso para la edad, por área de residencia y educación, Nicaragua 2001

Característica	Porcentaje con desnutrición crónica (Talla para la edad)		Porcentaje con desnutrición aguda (Peso para la talla)		Porcentaje con desnutrición global (Peso para la edad)		Número de niños
	Severa ¹	Total ²	Severa ¹	Total ²	Severa ¹	Total ²	
Área de residencia							
Urbana	3.0	12.0	0.1	1.3	0.8	6.1	3,180
Rural	9.7	28.8	0.4	2.7	2.8	13.2	3,062
Departamento							
Nueva Segovia	6.6	21.3	0.3	2.6	1.4	9.2	239
Jinotega	12.1	36.7	0.9	4.9	3.3	19.4	487
Madriz	11.8	35.2	0.3	2.2	3.6	16.5	201
Estelí	2.3	13.1	0.0	1.5	0.4	5.8	256
Chinandega	6.5	20.1	0.0	1.1	1.3	10.3	540
León	3.1	13.1	0.0	0.9	1.4	6.3	395
Matagalpa	10.7	28.9	0.6	2.9	3.6	13.4	563
Boaco	7.5	23.0	1.3	2.3	3.9	11.4	198
Managua	2.1	8.2	0.0	1.4	1.0	5.3	1,348
Masaya	5.2	18.2	0.0	1.0	2.6	8.5	301
Chontales	2.3	14.9	0.6	2.6	0.0	6.2	176
Granada	2.4	13.5	0.7	1.4	1.0	7.6	115
Carazo	3.8	15.3	0.8	0.8	0.0	7.3	185
Rivas	2.6	14.4	0.0	2.3	1.0	8.8	172
Río San Juan	5.7	17.1	0.0	1.4	1.1	5.7	104
RAAN	14.3	34.8	0.3	2.0	2.0	13.8	517
RAAS	5.9	22.7	0.2	1.7	1.7	7.8	446
Educación³							
Sin educación	14.8	35.7	0.7	3.4	4.3	17.8	1,240
Primaria 1-3	8.6	27.3	0.2	1.9	1.9	12.2	1,033
Primaria 4-6	3.9	17.8	0.3	1.8	1.3	8.6	1,499
Secundaria	2.0	9.9	0.1	1.5	0.8	4.8	1,657
Superior	0.2	3.3	0.3	2.0	0.0	1.3	392
Total 2001	6.3	20.2	0.3	2.0	1.8	9.6	6,242
Total 1998	9.2	24.9	0.5	2.2	1.9	12.2	6,497

Nota: Las estimaciones se refieren a los niños nacidos en el período 3-59 meses anteriores a la encuesta (se excluyen los menores de 3 meses). Cada índice se expresa en términos del número de desviaciones estándar (DE) de la media del patrón internacional utilizado por NCHS/CDC/OMS. Los niños se clasifican como desnutridos si están 2 o más desviaciones estándar (DE) por debajo de la media de la población de referencia.

¹ Niños que están **3 DE o más** por debajo de la media

² Niños que están **2 DE o más** por debajo de la media. Incluye los niños que están **3 DE o más** por debajo de la media.

³ Para mujeres que no fueron entrevistadas, la información proviene del cuestionario de hogar. Se excluyen los niños cuyas madres no están listadas en el cuestionario de hogar.

Cuadro 10.10.1 Indicadores antropométricos del estado nutricional de las mujeres

Promedio, desviación estándar y distribución porcentual de la talla, el peso y el Índice de Masa Corporal para el total de mujeres y para aquéllas con información, Nicaragua 2001

Característica	Distribución Total	Distribución incluyendo faltantes
Talla de la entrevistada en centímetros		
Promedio	154.0	na
Desviación estándar	5.9	na
130.0-134.9	0.1	0.1
135.0-139.9	0.5	0.5
140.0-144.9	4.6	4.5
145.0-149.9	18.9	18.3
150.0-154.9	33.3	32.2
155.0-159.9	28.0	27.1
160.0-164.9	11.1	10.7
165.0-169.9	3.0	2.9
170.0-174.9	0.4	0.4
175.0-179.9	0.1	0.1
>= 180.0	0.1	0.1
Sin información	na	3.3
Número de mujeres	12,634	13,060
Peso de la entrevistada en kilogramos		
Promedio	60.9	na
Desviación estándar	12.8	na
35.0-39.9	1.2	1.1
40.0-49.9	17.7	17.2
50.0-59.9	35.0	34
60.0-69.9	25.1	24.4
>= 70.0	21.1	20.5
Sin información	na	2.8
Número de mujeres	11,905	12,248
Índice de Masa Corporal en Kg/m²		
Promedio	25.7	na
Desviación estándar	5.1	na
12.0-15.9 (Severa)	0.3	0.3
16.0-16.9 (Moderada)	0.5	0.5
17.0-18.4 (Leve)	2.7	2.6
18.5-20.4 (Normal)	9.4	9.1
20.5-22.9 (Normal)	21.0	20.3
23.0-24.9 (Normal)	17.9	17.3
25.0-26.9 (Sobrepeso)	14.4	13.9
27.0-28.9 (Sobrepeso)	11.3	11
29.0-29.9 (Sobrepeso)	4.5	4.4
>= 30.0 (Obesa)	18.0	17.4
Sin información	na	3.3
Número de mujeres	11,838	12,248

na : No aplicable

Cuadro 10.10.2 Estado nutricional de las mujeres por características seleccionadas

Entre las mujeres de 15-49, promedio de la talla, porcentaje con talla menor de 145 cm, promedio del Índice de Masa Corporal (IMC) y porcentaje con niveles específicos de IMC según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Talla			Índice de Masa Corporal(IMC) ¹ (kg/m ²)										
	Talla promedio en cms	Porcen- taje por debajo de 145 cms	Número de mujeres	IMC pro-medio	Normal		Delgada				Sobrepeso/obesa			
					18.5- 24.9	IMC nor-mal	Total del-gada	Ligera-mente delgada	Moder-a-damente delgada	Seve-ramente delgada	≥25.0 Con sobre-peso/ obesa	25.0- 29.9	Sólo sobre-peso	Sólo obesa
Edad														
15-19	154.0	4.5	3,039	23.0	70.3	6.8	5.2	1.0	0.6	22.9	18.1	4.8	2,823	
20-24	154.6	4.9	2,318	24.3	59.6	4.7	3.8	0.4	0.5	35.7	25.6	10.0	2,086	
25-29	154.1	6.0	1,881	25.8	47.4	2.3	1.8	0.1	0.4	50.3	33.3	17.1	1,696	
30-34	153.8	5.5	1,615	26.8	38.5	1.5	1.1	0.4	0.1	60.0	38.4	21.6	1,524	
35-39	153.7	5.0	1,545	27.4	31.8	1.3	1.1	0.1	0.1	66.9	40.3	26.6	1,491	
40-44	154.0	4.8	1,214	28.2	28.3	2.2	1.5	0.5	0.2	69.5	33.9	35.7	1,200	
45-49	153.6	6.8	1,023	28.4	27.8	1.6	1.3	0.1	0.2	70.7	37.0	33.7	1,016	
Área de residencia														
Urbana	154.6	3.9	8,041	26.1	43.6	3.7	2.8	0.5	0.4	52.7	31.9	20.8	7,610	
Rural	153.1	7.5	4,593	24.8	56.7	3.1	2.4	0.4	0.3	40.2	27.2	13.0	4,227	
Departamento														
Nueva Segovia	153.2	7.0	387	24.5	56.5	3.0	2.1	0.8	0.2	40.5	31.6	8.9	351	
Jinotega	151.8	11.6	673	24.7	61.2	2.5	2.5	0.0	0.0	36.3	26.6	9.7	602	
Madriz	152.0	12.1	334	24.1	62.5	4.0	3.3	0.3	0.3	33.5	23.7	9.8	318	
Estelí	154.9	4.4	582	25.0	55.2	2.2	1.1	0.7	0.4	42.7	29.8	12.8	549	
Chinandega	153.6	4.6	1,010	25.6	46.9	4.7	3.4	0.7	0.6	48.4	27.4	21.0	934	
León	154.6	3.2	945	26.2	46.0	3.6	2.5	0.7	0.4	50.4	27.6	22.8	902	
Matagalpa	153.4	8.7	1,003	24.7	53.4	3.8	2.6	0.9	0.3	42.8	33.8	9.0	930	
Boaco	154.2	4.4	373	25.0	55.0	2.6	2.2	0.1	0.3	42.4	30.7	11.6	356	
Managua	154.8	3.6	3,813	26.4	41.6	3.9	3.2	0.2	0.4	54.5	30.7	23.8	3,634	
Masaya	152.7	6.6	683	26.3	42.9	2.6	1.6	0.8	0.2	54.5	34.1	20.4	638	
Chontales	154.4	4.4	364	25.2	52.4	3.5	3.0	0.0	0.5	44.1	28.8	15.3	347	
Granada	154.8	2.3	265	25.9	46.6	5.6	4.3	0.6	0.6	47.8	26.1	21.6	250	
Carazo	154.8	4.3	418	25.5	45.5	3.6	2.6	0.7	0.3	50.9	37.5	13.3	401	
Rivas	154.9	3.3	370	25.7	48.6	2.9	2.5	0.5	0.0	48.5	29.1	19.3	350	
Río San Juan	153.8	4.2	170	25.4	50.8	3.2	2.6	0.6	0.0	46.0	31.9	14.1	153	
RAAN	153.2	5.1	622	25.3	53.9	1.8	1.4	0.5	0.0	44.3	31.1	13.2	550	
RAAS	154.1	5.0	622	25.6	50.1	3.3	2.5	0.6	0.3	46.5	30.1	16.5	574	
Educación														
Sin educación	151.8	12.0	1,801	25.7	50.0	2.3	1.7	0.4	0.1	47.7	30.3	17.4	1,644	
Primaria 1-3	153.0	7.2	1,814	26.1	47.0	2.1	1.8	0.2	0.1	50.9	29.9	21.0	1,681	
Primaria 4-6	153.8	4.8	3,163	25.8	47.2	3.4	2.4	0.6	0.4	49.4	29.6	19.8	2,972	
Secundaria	155.0	2.7	4,593	25.4	49.3	4.3	3.5	0.6	0.3	46.4	30.6	15.8	4,338	
Superior	155.8	2.6	1,264	25.6	46.4	4.4	3.3	0.2	0.9	49.1	31.0	18.1	1,203	
Total	154.0	5.2	12,634	25.7	48.3	3.5	2.7	0.5	0.3	48.2	30.2	18.0	11,838	

Nota: El IMC se expresa como el cociente entre el peso (expresado en Kg.) y el cuadrado de la talla (expresado en metros), kg/m².

¹ Excluye las mujeres embarazadas y aquéllas con un nacimiento en los últimos dos meses

SIDA Y OTRAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS)

11

Cuadro 11.1 Conocimiento de VIH/SIDA

Porcentaje de mujeres que han escuchado sobre VIH/SIDA y porcentaje que creen que existen formas de evitar el VIH/SIDA, por características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Ha oído de VIH/ SIDA	Cree existen formas de evitar el VIH/SIDA	Cree que una persona que luce saludable puede tener SIDA	Número de mujeres
Edad				
15-19	91.3	89.3	70.8	3,141
20-24	92.8	91.3	75.5	2,405
25-29	92.1	90.2	74.6	1,943
30-39	93.6	92.0	77.1	3,255
40-49	94.0	92.4	77.5	2,315
Estado conyugal				
Nunca casada/unida	93.3	91.6	76.6	3,373
Ha tenido rel. sexuales	95.2	93.8	82.3	483
Nunca ha tenido rel. sex.	93.0	91.2	75.6	2,890
Casada/unida	92.1	90.2	73.7	7,424
Divorciada/separada/viuda	94.2	92.7	77.0	2,264
Urbana	97.4	96.8	84.5	8,246
Rural	84.7	81.0	58.8	4,814
Departamento				
Nueva Segovia	96.8	95.7	82.5	412
Jinotega	81.1	79.0	58.7	707
Madriz	93.5	91.1	75.3	350
Estelí	97.4	96.3	77.3	639
Chinandega	97.2	95.5	77.2	1,026
León	96.9	95.4	79.8	959
Matagalpa	83.0	80.9	60.6	1,081
Boaco	85.1	82.6	65.2	395
Managua	98.3	98.0	88.8	3,883
Masaya	96.3	94.4	82.0	696
Chontales	89.5	87.5	66.9	380
Granada	93.0	92.7	78.0	275
Carazo	92.9	91.6	71.6	427
Rivas	92.7	91.1	69.4	374
Río San Juan	82.1	79.0	55.4	176
RAAN	78.4	71.3	48.0	639
RAAS	87.3	82.5	55.3	642
Educación				
Sin educación	76.3	71.5	48.9	1,884
Primaria 1-3	88.0	84.3	59.4	1,900
Primaria 4-6	93.9	92.3	73.0	3,264
Secundaria	98.6	98.3	87.2	4,715
Superior	99.8	99.6	96.1	1,297
Total	92.8	91.0	75.0	13,060

Cuadro 11.2 Conocimiento de formas de evitar el VIH/SIDA que son de importancia programática

Distribución porcentual de las mujeres por conocimiento de tres formas de importancia programática de evitar el VIH/SIDA, y porcentaje de mujeres que conocen dos formas específicas de evitar el VIH/SIDA, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Conocimiento de tres formas de importancia programática de evitar el VIH/SIDA				Formas específicas de evitar el VIH/SIDA		
	Ninguna de las tres formas ¹	Una forma	Dos o tres formas	Total	Usar condones	Limitar el número de parejas sexuales ²	Número de mujeres
Edad							
15-19	20.4	25.2	54.4	100.0	59.9	70.1	3,141
20-24	17.6	21.9	60.4	100.0	63.9	75.3	2,405
25-29	18.6	22.9	58.5	100.0	63.5	73.7	1,943
30-39	16.0	21.5	62.5	100.0	66.0	76.6	3,255
40-49	15.8	23.6	60.6	100.0	63.8	76.8	2,315
Estado conyugal							
Nunca casada/unida	16.6	22.5	60.9	100.0	64.5	75.6	3,373
Ha tenido relac. sexuales	13.9	16.3	69.9	100.0	73.2	80.9	483
Nunca ha tenido relaciones	17.0	23.5	59.4	100.0	63.0	74.7	2,890
Casada/unida	18.8	23.3	57.9	100.0	62.5	73.4	7,424
Divorciada/separada/viuda	15.8	23.2	61.0	100.0	64.7	75.7	2,264
Área de residencia							
Urbana	9.8	21.1	69.1	100.0	72.4	82.8	8,246
Rural	31.2	26.4	42.3	100.0	47.9	60.0	4,814
Departamento							
Nueva Segovia	10.9	20.4	68.7	100.0	72.6	80.9	412
Jinotega	32.2	25.1	42.6	100.0	46.4	61.2	707
Madriz	17.1	19.8	63.1	100.0	66.4	73.7	350
Estelí	10.7	19.9	69.4	100.0	76.4	78.7	639
Chinandega	16.3	25.6	58.1	100.0	61.8	72.0	1,026
León	13.7	26.2	60.1	100.0	63.9	78.2	959
Matagalpa	31.2	26.7	42.1	100.0	48.9	59.1	1,081
Boaco	27.0	24.1	48.9	100.0	54.5	65.1	395
Managua	6.3	20.1	73.4	100.0	75.7	87.4	3,883
Masaya	14.9	25.1	60.0	100.0	62.8	79.8	696
Chontales	23.5	25.3	51.2	100.0	59.6	64.2	380
Granada	19.1	25.5	55.3	100.0	61.0	72.9	275
Carazo	19.5	24.7	55.8	100.0	61.5	71.9	427
Rivas	18.5	23.4	58.0	100.0	64.1	72.1	374
Río San Juan	31.8	24.4	43.8	100.0	49.2	60.0	176
RAAN	44.0	24.2	31.8	100.0	36.1	49.8	639
RAAS	29.0	22.2	48.9	100.0	54.1	63.7	642
Educación							
Sin educación	41.5	24.8	33.7	100.0	39.4	50.3	1,884
Primaria 1-3	28.4	28.3	43.3	100.0	49.4	61.6	1,900
Primaria 4-6	18.7	27.7	53.6	100.0	59.2	71.6	3,264
Secundaria	7.7	20.2	72.0	100.0	74.7	85.4	4,715
Superior	1.2	11.4	87.4	100.0	88.1	95.0	1,297
Total	17.7	23.1	59.2	100.0	63.4	74.4	13,060

Nota: Las tres formas de importancia programática son: abstenerse de tener relaciones, usar condones y limitar el número de parejas sexuales. Las respuestas provienen tanto de respuestas espontáneas como de sondeos.

¹ Mujeres que no han oído hablar de VIH/SIDA o que no conocen ninguna de las formas de importancia programática

² Se refiere a limitar el número de parejas sexuales/ser mutuamente fiel

Cuadro 11.3 Conocimiento de asuntos relacionados con el VIH/SIDA

Porcentaje de mujeres según respuestas a preguntas sobre ciertos aspectos relacionados al VIH/SIDA, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Porcentaje que dice que VIH/SIDA puede ser transmitido de madre al hijo	Porcentaje que dice que la transmisión puede ser:			Porcentaje que menciona las tres formas	Número de mujeres
		Durante el parto	Durante el embarazo	Durante la lactancia		
Edad						
15-19	76.6	52.9	61.0	71.7	64.3	3,141
20-24	79.8	56.6	64.8	75.4	66.5	2,405
25-29	80.1	59.0	66.0	76.7	68.6	1,943
30-39	82.4	60.7	68.4	79.1	70.8	3,255
40-49	83.0	61.9	68.0	79.8	71.5	2,315
Estado conyugal						
Nunca casada/unida	80.5	52.9	62.4	75.4	65.7	3,373
Ha tenido relac. sexuales	87.2	62.5	71.4	82.9	75.7	483
Nunca ha tenido rel. sex.	79.4	51.3	60.9	74.1	64.1	2,890
Casada/unida	79.7	59.7	66.5	76.3	68.7	7,424
Divorciada/separada/viuda	82.0	60.3	67.0	78.3	70.4	2,264
Área de residencia						
Urbana	87.8	60.9	69.9	83.6	73.2	8,246
Rural	67.4	53.1	58.0	64.0	59.7	4,814
Departamento						
Nueva Segovia	88.4	69.3	75.4	85.1	78.7	412
Jinotega	67.5	52.1	56.5	62.9	59.9	707
Madriz	85.3	70.5	75.6	82.8	76.4	350
Estelí	88.2	61.0	69.1	84.0	73.9	639
Chinandega	84.0	64.7	71.2	81.0	73.6	1,026
León	86.0	62.7	70.0	82.4	72.0	959
Matagalpa	65.0	47.1	54.8	60.8	53.5	1,081
Boaco	67.1	51.0	56.4	62.6	58.2	395
Managua	91.4	59.5	69.9	87.0	75.4	3,883
Masaya	88.8	65.8	75.2	84.4	74.0	696
Chontales	71.2	55.1	60.6	67.6	62.5	380
Granada	75.4	58.4	64.6	72.8	64.8	275
Carazo	74.7	57.3	65.1	70.9	63.6	427
Rivas	74.0	60.2	64.7	70.5	67.5	374
Río San Juan	56.6	42.1	46.9	53.0	50.0	176
RAAN	58.0	46.8	49.5	55.5	51.8	639
RAAS	64.7	51.9	56.1	61.6	57.5	642
Educación						
Sin educación	56.7	44.7	48.0	53.2	50.8	1,884
Primaria 1-3	69.5	55.5	59.2	66.1	62.3	1,900
Primaria 4-6	80.3	62.0	67.5	76.5	71.1	3,264
Secundaria	90.0	63.1	71.8	86.1	75.9	4,715
Superior	94.9	52.8	72.6	89.6	67.1	1,297
Total	80.3	58.0	65.5	76.4	68.2	13,060

Cuadro 11.4 Fuentes de conocimiento del SIDA

Porcentaje de mujeres que han escuchado hablar del SIDA por fuente de conocimiento, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Radio	Tele-visión	Periódicos/revistas	Pan-fletos/afiches	Trabajadores de salud	Iglesia	Escuelas/maestros	Encuen-tros comuni-tarios	Amigos parientes	Lugar de trabajo	Otra fuente	Número de mujeres
Edad												
15-19	45.9	50.9	14.3	10.0	17.8	1.5	39.0	3.4	15.9	1.0	18.2	2,869
20-24	51.5	58.3	17.8	11.3	28.5	0.9	20.6	2.7	10.3	2.1	20.2	2,233
25-29	57.3	56.5	16.9	11.3	30.7	1.0	6.5	3.4	9.5	2.6	18.6	1,790
30-39	57.8	60.5	22.1	12.6	26.6	1.8	5.4	3.8	9.4	4.1	19.7	3,047
40-49	59.1	63.0	19.2	10.7	21.4	2.2	3.6	2.9	10.0	4.0	18.7	2,176
Estado conyugal												
Ha tenido rel. sexuales	47.7	68.6	25.7	11.9	24.3	1.3	25.7	1.5	14.4	2.6	21.1	460
Nunca ha tenido rel. sexuales	47.2	58.3	19.6	12.7	12.8	1.5	44.4	2.7	12.7	1.0	18.9	2,687
Casada/unida	56.9	55.8	16.7	10.3	28.2	1.5	7.0	3.6	9.8	2.8	19.0	6,835
Div./sep./viuda	54.5	60.6	19.5	12.0	27.7	1.6	7.1	3.2	13.1	5.0	19.2	2,133
Área de residencia												
Urbana	51.2	71.9	23.6	14.2	23.9	1.5	19.4	2.6	11.2	3.5	19.7	8,035
Rural	59.4	29.7	7.5	5.3	25.8	1.5	9.4	4.5	11.2	1.3	18.0	4,079
Departamento												
Nueva Segovia	69.8	36.5	11.9	8.1	36.7	0.8	7.8	10.1	10.1	2.2	23.9	399
Jinotega	65.5	20.8	8.0	5.0	31.5	2.4	8.6	5.0	11.8	0.8	18.2	573
Madriz	70.6	37.1	11.5	8.9	33.8	4.7	14.4	7.6	9.5	2.3	17.3	327
Estelí	58.5	56.1	17.9	14.8	24.6	0.6	16.6	4.6	9.9	3.7	25.2	622
Chinandega	46.7	60.4	13.4	8.5	30.0	0.3	13.4	2.6	9.2	3.1	28.8	997
León	39.8	60.0	14.3	9.2	26.2	0.8	17.7	1.9	7.9	1.9	22.5	928
Matagalpa	53.1	36.9	12.9	8.2	20.7	1.0	13.3	4.2	13.8	1.4	8.7	898
Boaco	60.8	48.0	14.2	11.0	19.2	2.6	15.7	2.5	17.6	2.1	22.2	336
Managua	49.9	78.8	29.3	17.7	23.8	2.2	20.8	2.3	12.6	4.1	17.3	3,818
Masaya	49.8	67.8	20.4	8.9	25.6	0.6	14.5	1.7	9.0	2.3	16.2	670
Chontales	62.2	56.0	14.9	9.7	14.9	2.4	14.1	1.8	11.0	2.3	20.5	340
Granada	51.0	73.7	15.6	8.1	20.0	0.6	17.5	2.8	9.5	1.7	18.8	256
Carazo	48.4	63.8	14.9	6.3	21.0	1.2	14.7	3.1	7.0	1.0	15.4	397
Rivas	51.3	62.5	14.4	6.7	26.0	1.1	15.8	3.4	10.7	2.5	16.4	347
Río San Juan	59.9	25.9	6.4	4.8	19.0	0.8	11.2	1.2	8.0	0.6	13.8	144
RAAN	64.4	18.0	7.1	4.9	20.7	1.5	11.6	4.2	14.6	1.8	21.3	501
RAAS	74.0	28.8	5.7	4.8	18.3	0.6	11.5	4.4	10.4	2.4	21.0	560
Educación												
Sin educación	64.3	26.2	1.4	1.6	19.3	1.7	1.3	3.1	15.3	1.5	18.9	1,437
Primaria 1-3	57.7	36.5	5.1	4.3	25.7	1.6	1.7	4.0	11.9	1.3	20.7	1,671
Primaria 4-6	53.9	52.4	11.7	6.7	29.4	1.4	9.9	3.3	10.7	1.5	18.4	3,064
Secundaria	49.6	71.4	24.4	15.3	23.4	1.6	26.9	3.1	11.3	3.1	18.1	4,648
Superior	53.4	83.4	46.8	26.6	21.4	1.2	25.9	3.2	6.9	7.5	22.5	1,294
Total	54.0	57.7	18.2	11.2	24.5	1.5	16.0	3.3	11.2	2.7	19.1	12,115

Cuadro 11.5 Discusión sobre VIH/SIDA con la pareja

Distribución porcentual de las mujeres actualmente en unión de acuerdo a si ha discutido alguna vez sobre la prevención de VIH/SIDA con su esposo/compañero, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Alguna vez discutió prevención de VIH/SIDA	Nunca discutió prevención de VIH/SIDA	No sabe/ sin infor- mación	No ha oído hablar de SIDA	Total	Número de mujeres
Edad						
15-19	31.6	56.8	0.4	11.2	100.0	701
20-24	37.7	53.0	0.3	9.0	100.0	1,334
25-29	41.2	49.8	0.1	8.9	100.0	1,356
30-39	46.9	46.4	0.4	6.3	100.0	2,454
40-49	39.3	53.6	0.1	6.9	100.0	1,579
Área de residencia						
Urbana	50.7	46.2	0.4	2.8	100.0	4,273
Rural	28.2	56.9	0.1	14.8	100.0	3,150
Departamento						
Nueva Segovia	46.2	50.1	0.3	3.4	100.0	252
Jinotega	31.4	50.5	0.3	17.8	100.0	456
Madriz	44.8	48.7	0.0	6.5	100.0	203
Estelí	43.6	53.7	0.5	2.1	100.0	373
Chinandega	49.7	47.7	0.4	2.2	100.0	621
León	45.7	50.8	0.2	3.3	100.0	526
Matagalpa	32.2	51.3	0.2	16.3	100.0	660
Boaco	30.5	52.7	0.0	16.8	100.0	238
Managua	51.7	46.1	0.3	1.9	100.0	1,944
Masaya	33.5	61.2	0.5	4.7	100.0	389
Chontales	40.2	47.8	0.8	11.3	100.0	216
Granada	35.4	56.5	0.5	7.6	100.0	158
Carazo	33.0	58.3	0.6	8.1	100.0	239
Rivas	33.7	58.6	0.0	7.7	100.0	222
Río San Juan	25.7	56.0	0.0	18.3	100.0	121
RAAN	29.6	48.4	0.2	21.8	100.0	398
RAAS	31.2	54.8	0.0	14.0	100.0	408
Educación						
Sin educación	18.3	58.7	0.1	22.9	100.0	1,346
Primaria 1-3	30.0	58.9	0.1	11.0	100.0	1,287
Primaria 4-6	38.5	56.1	0.2	5.1	100.0	1,961
Secundaria	56.3	41.6	0.5	1.5	100.0	2,212
Superior	68.0	31.7	0.2	0.1	100.0	617
Total	41.1	50.7	0.3	7.9	100.0	7,424

Cuadro 11.6 Aspectos sociales sobre el VIH/SIDA

Entre las mujeres que han escuchado sobre el SIDA, porcentaje que dio respuestas específicas a preguntas sobre aspectos sociales del VIH/SIDA, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Conoce a alguien que tiene SIDA o ha muerto de SIDA	Cree debe mantenerse en secreto condición de SIDA de familiar	No está dispuesta a cuidar a familiar con SIDA	No cree que a maestro con SIDA se le debe permitir seguir enseñando	Número de mujeres
Edad					
15-19	11.4	55.0	28.3	54.9	2,869
20-24	12.3	50.6	27.3	50.0	2,233
25-29	11.9	45.6	32.9	53.4	1,790
30-39	13.0	43.2	30.9	56.1	3,047
40-49	15.0	39.6	28.8	58.8	2,176
Estado conyugal					
Nunca casada/unida	12.4	54.0	23.4	48.6	3,147
Ha tenido relac. sexuales	14.7	55.1	24.2	45.0	460
Nunca ha tenido rel. sex.	12.0	53.8	23.3	49.2	2,687
Casada/unida	12.4	43.6	32.5	57.6	6,835
Divorciada/separada/viuda	13.9	48.2	29.0	54.8	2,133
Área de Residencia					
Urbana	15.7	52.7	23.4	48.5	8,035
Rural	7.5	36.0	41.6	67.2	4,079
Departamento					
Nueva Segovia	12.8	35.3	33.2	61.2	399
Jinotega	6.5	30.3	49.9	69.5	573
Madriz	13.9	30.4	30.9	61.7	327
Estelí	14.0	37.6	28.5	60.9	622
Chinandega	18.4	48.9	33.9	61.5	997
León	10.8	52.0	30.6	57.0	928
Matagalpa	8.3	36.5	36.9	60.6	898
Boaco	11.7	42.3	31.4	56.7	336
Managua	13.4	58.6	21.4	45.0	3,818
Masaya	8.8	50.1	29.9	54.8	670
Chontales	20.9	44.8	25.8	51.9	340
Granada	16.7	49.9	25.4	49.6	256
Carazo	7.5	49.1	22.0	50.7	397
Rivas	15.4	52.7	22.9	56.0	347
Río San Juan	9.0	38.7	37.3	59.9	144
RAAN	7.1	33.9	40.7	59.8	501
RAAS	20.3	28.2	40.6	65.0	560
Educación					
Sin educación	6.4	33.7	43.7	68.5	1,437
Primaria 1-3	8.4	35.0	42.0	70.0	1,671
Primaria 4-6	11.2	46.1	34.0	64.8	3,064
Secundaria	15.8	54.2	22.1	45.9	4,648
Superior	20.1	54.4	14.0	27.8	1,294
Total	12.7	47.1	29.5	54.8	12,115

Cuadro 11.7 Prueba del virus del SIDA

Porcentaje de mujeres que se han hecho la prueba del virus del SIDA y entre aquéllas que no se la han hecho, porcentaje que conocen lugar donde hacérsela, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Prueba del SIDA		Fuente para la prueba	
	Se ha hecho la prueba del SIDA	Número de mujeres	No se ha hecho la prueba pero conoce fuente	Número de mujeres
Edad				
15-19	2.1	3,141	42.4	2,803
20-24	6.8	2,405	40.4	2,068
25-29	9.2	1,943	39.5	1,612
30-39	9.3	3,255	40.1	2,744
40-49	6.6	2,315	41.3	2,022
Estado conyugal				
Nunca casada/unida	2.2	3,373	45.1	3,072
Ha tenido relac. sex.	9.3	483	48.6	415
Nunca ha tenido relac.	1.0	2,890	44.5	2,657
Casada/unida	8.1	7,424	37.9	6,236
Divorciada/separada/viuda	8.4	2,264	43.8	1,943
Área de residencia				
Urbana	9.3	8,246	48.2	7,272
Rural	2.1	4,814	27.5	3,979
Departamento				
Nueva Segovia	6.9	412	52.9	371
Jinotega	2.4	707	26.3	556
Madriz	4.8	350	48.0	310
Estelí	22.4	639	47.2	479
Chinandega	3.6	1,026	47.9	960
León	3.6	959	41.4	894
Matagalpa	3.7	1,081	27.3	858
Boaco	1.7	395	28.2	329
Managua	11.2	3,883	50.6	3,382
Masaya	3.5	696	36.7	645
Chontales	2.5	380	36.4	331
Granada	4.1	275	35.8	245
Carazo	2.3	427	36.2	387
Rivas	2.4	374	30.7	337
Río San Juan	0.8	176	23.6	143
RAAN	2.1	639	25.7	487
RAAS	3.8	642	30.7	536
Educación				
Sin educación	1.8	1,884	21.5	1,402
Primaria 1-3	1.9	1,900	27.6	1,635
Primaria 4-6	4.7	3,264	38.4	2,911
Secundaria	8.7	4,715	49.1	4,236
Superior	17.6	1,297	60.8	1,066
Total	6.6	13,060	40.9	11,251

Cuadro 11.8 Conocimiento de síntomas de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)

Porcentaje de mujeres con conocimiento de los síntomas asociados con las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en hombres y en mujeres, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Conocimiento de síntomas de ITS en un hombre				Conocimiento de síntomas de ITS en una mujer				Número de mujeres
	No conoce ITS	No mencionó síntomas	Mencionó un síntoma	Mencionó dos o más síntomas	No mencionó síntomas	Mencionó un síntoma	Mencionó dos o más síntomas		
Edad									
15-19	62.1	19.0	4.8	14.1	18.0	3.8	16.1		3,141
20-24	49.4	23.4	5.2	22.0	20.9	5.4	24.3		2,405
25-29	49.1	21.2	4.1	25.6	18.1	3.4	29.5		1,943
30-39	43.7	21.5	5.8	28.9	17.9	4.4	33.9		3,255
40-49	44.7	21.0	5.6	28.6	18.0	4.4	32.9		2,315
Estado conyugal									
Nunca casada/unida	53.0	22.3	5.6	19.1	21.4	4.8	20.8		3,373
Ha tenido relac. sexuales	38.0	23.1	6.3	32.6	21.6	5.2	35.2		483
Nunca ha tenido relaciones	55.6	22.1	5.4	16.8	21.4	4.7	18.4		2,890
Casada/unida	50.0	20.1	4.9	25.0	17.4	4.2	28.3		7,424
Divorciada/separada/viuda	46.4	22.9	5.3	25.4	17.8	3.7	32.1		2,264
Área de residencia									
Urbana	39.2	24.2	6.1	30.4	20.7	4.9	35.1		8,246
Rural	68.9	15.8	3.5	11.8	14.8	3.2	13.1		4,814
Departamento									
Nueva Segovia	48.0	17.0	3.9	31.0	14.4	4.3	33.1		412
Jinotega	71.8	9.4	2.4	16.2	9.2	2.1	16.7		707
Madriz	54.9	18.9	5.0	21.2	17.2	3.0	24.8		350
Estelí	44.9	21.6	7.6	25.9	18.6	6.7	29.8		639
Chinandega	49.4	25.6	4.6	20.3	21.9	3.6	25.1		1,026
León	48.2	23.9	3.8	24.0	20.4	4.6	26.7		959
Matagalpa	63.0	17.7	6.0	13.3	15.6	3.9	17.6		1,081
Boaco	57.6	20.4	4.5	17.5	18.6	4.4	19.4		395
Managua	33.3	24.6	6.8	35.2	20.1	5.4	41.2		3,883
Masaya	62.5	16.2	5.0	16.2	15.5	4.7	17.3		696
Chontales	51.6	22.7	4.9	20.8	21.8	4.9	21.7		380
Granada	63.2	18.6	2.9	15.1	17.3	2.0	17.3		275
Carazo	49.5	24.5	5.4	20.5	22.7	5.2	22.4		427
Rivas	57.5	21.0	3.6	18.0	19.3	3.7	19.5		374
Río San Juan	64.9	22.3	3.8	9.0	20.7	3.0	11.5		176
RAAN	73.1	12.0	2.6	12.3	12.0	2.2	12.6		639
RAAS	59.3	23.8	3.0	14.0	23.6	1.9	15.2		642
Educación									
Sin educación	77.0	13.0	2.2	7.8	12.0	2.1	8.9		1,884
Primaria 1-3	67.5	16.0	3.4	13.1	14.6	3.1	14.8		1,900
Primaria 4-6	58.9	19.3	4.2	17.6	16.6	4.1	20.3		3,264
Secundaria	36.7	26.4	7.2	29.7	23.4	4.9	34.9		4,715
Superior	12.6	26.1	7.1	54.2	20.5	7.3	59.6		1,297
Total	50.1	21.1	5.1	23.5	18.5	4.3	27.0		13,060

Cuadro 11.9 Prevalencia de enfermedades de transmisión sexual y síntomas de ITS

Entre las mujeres que han tenido relaciones sexuales, porcentaje que informó tener una ITS y/o síntomas asociados en los 12 meses anteriores a la encuesta, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Informó ITS o síntoma			Porcentaje de mujeres con una ITS/ flujo/llagas o granos	Número de mujeres
	Porcentaje con una ITS	Porcentaje con flujo vaginal	Porcentaje con llagas o granos genitales		
Edad					
15-19	0.1	10.5	2.3	11.4	1,096
20-24	1.1	12.6	2.0	13.8	1,841
25-29	1.9	12.9	1.7	13.7	1,786
30-39	1.0	12.4	2.1	13.2	3,174
40-49	1.1	12.0	1.7	13.0	2,272
Área de residencia					
Urbana	1.3	11.6	1.5	12.6	6,282
Rural	0.7	13.2	2.7	14.1	3,887
Departamento					
Nueva Segovia	0.8	7.0	0.6	7.6	350
Jinotega	0.8	9.5	2.5	10.1	589
Madriz	0.4	6.5	1.4	6.9	268
Estelí	0.8	16.2	0.6	16.6	497
Chinandega	1.0	15.1	2.1	16.4	815
León	1.1	9.8	1.4	10.3	713
Matagalpa	0.8	13.1	1.5	13.9	849
Boaco	1.6	14.5	3.3	15.8	302
Managua	1.5	11.0	1.9	12.4	2,948
Masaya	1.0	13.1	3.2	13.7	540
Chontales	1.3	11.7	2.1	13.4	291
Granada	1.3	14.8	2.5	15.7	209
Carazo	0.9	9.0	1.6	10.2	307
Rivas	0.7	12.6	1.5	12.9	291
Río San Juan	0.8	18.0	2.4	18.6	144
RAAN	0.3	12.9	1.7	13.5	529
RAAS	1.4	18.8	3.3	19.7	524
Educación					
Sin educación	1.1	13.4	2.9	14.6	1,751
Primaria 1-3	1.0	14.0	2.9	15.3	1,712
Primaria 4-6	0.8	13.2	2.0	14.0	2,591
Secundaria	1.4	10.9	1.2	11.7	3,158
Superior	1.0	8.8	0.5	9.5	957
Total	1.1	12.2	1.9	13.2	10,169

Cuadro 11.10 Fuente para el tratamiento de ITS

Porcentaje de mujeres que informaron tener una ITS y/o síntomas asociados en los 12 meses anteriores a la encuesta por fuente de tratamiento o consejo, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Fuente de tratamiento de ITS ¹					Número de mujeres con una ITS ²	
	Clínica/ hospital/ médico privado	Curan- dero	Consejo o medicina de tienda/ farmacia	Consejo de amigos/ familiar	Consejo/ tratamiento de cualquier fuente		
ITS	95.2	7.6	29.4	15.8	96.7	3.3	112
Flujos vaginales	5.2	0.4	1.4	1.0	5.3	0.4	1,381
Llagas/granos genitales	9.4	2.4	3.8	3.7	10.2	0.0	215
Total	7.1	0.6	2.2	1.2	7.3	0.6	1,491

¹ Las entrevistadas podían informar más de una fuente de tratamiento

² Incluye las mujeres que informaron tener una ITS o flujo vaginal o llagas/granos genitales en los últimos 12 meses

Cuadro 11.11 Número de parejas sexuales de las mujeres que no están en unión

Distribución porcentual de mujeres no unidas por el número de personas con quienes tuvieron relaciones sexuales en los últimos 12 meses, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Número de parejas sexuales					Número de mujeres
	0	1	2+	No sabe/sin información	Total	
Edad						
15-19	93.3	6.2	0.4	0.1	100.0	2,440
20-24	83.1	15.5	1.0	0.3	100.0	1,071
25-29	79.9	19.2	0.8	0.0	100.0	587
30-39	81.4	16.7	1.7	0.1	100.0	801
40-49	91.3	7.8	0.8	0.1	100.0	737
Estado conyugal						
Nunca casada/unida	91.7	7.5	0.6	0.2	100.0	3,373
Divorc./separada/viuda	82.6	16.2	1.2	0.0	100.0	2,264
Área de residencia						
Urbana	87.3	11.6	1.0	0.1	100.0	3,973
Rural	89.8	9.7	0.3	0.2	100.0	1,663
Departamento						
Nueva Segovia	92.6	7.0	0.4	0.0	100.0	160
Jinotega	88.6	11.4	0.0	0.0	100.0	252
Madriz	92.4	7.2	0.4	0.0	100.0	147
Estelí	89.6	10.4	0.0	0.0	100.0	266
Chinandega	90.2	9.0	0.6	0.3	100.0	404
León	93.5	6.2	0.2	0.0	100.0	433
Matagalpa	91.4	8.3	0.3	0.0	100.0	422
Boaco	91.2	8.5	0.0	0.3	100.0	157
Managua	84.4	14.0	1.5	0.1	100.0	1,939
Masaya	84.3	14.0	1.0	0.7	100.0	307
Chontales	90.9	8.8	0.3	0.0	100.0	164
Granada	88.7	9.9	1.0	0.3	100.0	117
Carazo	91.5	7.4	0.7	0.4	100.0	188
Rivas	88.3	10.6	1.1	0.0	100.0	152
Río San Juan	91.1	7.4	1.6	0.0	100.0	55
RAAN	88.1	11.5	0.3	0.0	100.0	241
RAAS	86.8	12.9	0.3	0.0	100.0	234
Educación						
Sin educación	87.9	11.8	0.3	0.0	100.0	538
Primaria 1-3	87.0	12.7	0.3	0.0	100.0	612
Primaria 4-6	89.8	9.9	0.2	0.0	100.0	1,303
Secundaria	88.4	10.5	0.9	0.2	100.0	2,503
Superior	84.5	12.8	2.5	0.2	100.0	680
Total	88.0	11.0	0.8	0.1	100.0	5,636

Cuadro 11.12 Conocimiento de fuente de condones y acceso a ellos

Porcentaje de mujeres que conocen fuente de condones masculinos y femeninos y porcentaje que piensa que ellas pueden conseguir un condón masculino, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Conoce fuente de condones masculinos	Puede conseguir condones masculinos	Conoce fuente de condones femeninos	Número de mujeres
Edad				
15-19	65.1	44.8	9.6	3,141
20-24	76.4	62.3	13.4	2,405
25-29	77.8	66.7	12.6	1,943
30-39	80.0	67.8	11.8	3,255
40-49	71.8	57.1	12.3	2,315
Estado conyugal				
Nunca casada/unida	67.5	45.8	13.2	3,373
Ha tenido relaciones sexuales	81.1	65.8	17.8	483
Nunca ha tenido relaciones	65.3	42.5	12.4	2,890
Casada/unida	76.1	64.3	11.4	7,424
Divorciada/separada/viuda	76.4	62.5	11.0	2,264
Área de residencia				
Urbana	82.6	67.1	15.1	8,246
Rural	59.2	45.6	6.1	4,814
Departamento				
Nueva Segovia	77.7	63.9	6.1	412
Jinotega	53.1	41.7	10.0	707
Madriz	82.3	62.8	12.7	350
Estelí	80.9	68.9	9.9	639
Chinandega	79.2	61.7	8.7	1,026
León	75.1	63.3	7.6	959
Matagalpa	66.2	50.8	8.7	1,081
Boaco	62.5	44.0	8.6	395
Managua	84.4	71.2	21.0	3,883
Masaya	74.2	56.5	9.3	696
Chontales	72.2	54.7	8.1	380
Granada	73.1	54.1	10.9	275
Carazo	76.8	57.5	8.6	427
Rivas	76.0	55.0	7.9	374
Río San Juan	59.3	39.2	3.3	176
RAAN	50.2	36.8	1.7	639
RAAS	55.6	43.9	3.3	642
Educación				
Sin educación	49.8	35.9	4.1	1,884
Primaria 1-3	62.2	47.8	5.7	1,900
Primaria 4-6	71.4	57.3	8.3	3,264
Secundaria	84.3	67.5	14.9	4,715
Superior	94.9	84.1	29.5	1,297
Total	74.0	59.2	11.8	13,060

Cuadro 11.13 Uso de condón por tipo de compañero

Entre las mujeres que tuvieron relaciones sexuales el año anterior a la encuesta, porcentaje que usaron condón en la última relación con el esposo o compañero, con compañero con quien no vive, y con cualquier compañero, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Usó condón con esposo o compañero		Usó con compañero con quien no vive		Usó condón con cualquier compañero	
	Porcen-taje	Número de mujeres	Porcen-taje	Número de mujeres	Porcen-taje	Número de mujeres
Edad						
15-19	5.3	811	10.4	171	6.2	972
20-24	5.2	1,429	22.8	194	7.1	1,613
25-29	5.2	1,444	17.0	123	6.1	1,559
30-39	6.0	2,507	6.6	169	6.0	2,664
40-49	4.2	1,531	8.8	68	4.3	1,597
Estado conyugal						
Nunca casada/unida	4.4	12	20.5	272	19.8	284
Casada/unida	5.2	7,162	14.7	60	5.2	7,196
Divorciada/separada/viuda	6.9	547	9.0	393	7.4	925
Área de residencia						
Urbana	6.6	4,498	15.2	551	7.4	5,012
Rural	3.5	3,223	9.3	175	3.8	3,393
Departamento						
Nueva Segovia	5.8	262	*	14	6.0	275
Jinotega	2.4	472	*	29	3.4	500
Madriz	3.5	214	*	11	3.3	225
Estelí	5.4	388	*	29	5.7	416
Chinandega	4.5	635	8.1	42	4.5	676
León	5.6	541	18.2	36	6.2	572
Matagalpa	4.5	676	13.9	42	5.1	716
Boaco	2.0	247	18.7	16	2.8	262
Managua	8.5	2,070	14.0	324	9.2	2,370
Masaya	5.7	399	20.8	49	7.3	448
Chontales	4.4	225	*	16	5.0	241
Granada	7.4	163	10.8	15	7.7	177
Carazo	3.5	239	*	16	4.1	255
Rivas	4.7	227	17.6	18	5.5	244
Río San Juan	3.5	124	*	6	3.5	130
RAAN	1.6	424	5.9	29	1.9	452
RAAS	1.9	416	11.4	35	2.5	448
Educación						
Sin educación	2.0	1,353	4.5	70	2.0	1,418
Primaria 1-3	3.5	1,332	12.8	85	4.0	1,414
Primaria 4-6	5.3	2,062	10.6	144	5.7	2,198
Secundaria	7.8	2,334	14.7	317	8.4	2,630
Superior	6.5	641	22.2	109	8.7	744
Total	5.3	7,722	13.8	725	5.9	8,405

Nota: No se muestran los porcentajes para menos de 30 casos sin ponderar (*).

DIFERENCIAS SOCIO-ECONÓMICAS EN SALUD, NUTRICIÓN Y POBLACIÓN

12

Cuadro 12.1.1 Población de los departamentos por quintiles de bienestar

Distribución porcentual de la población de los hogares por quintiles de bienestar, según departamento, Nicaragua 2001

Departamento	Quintil inferior	Segundo quintil	Tercer quintil	Cuarto quintil	Quintil superior	Total
Nueva Segovia	26.0	28.2	18.4	18.5	8.9	100.0
Jinotega	61.7	20.7	6.8	6.6	4.2	100.0
Madriz	41.0	26.1	15.0	10.8	7.1	100.0
Estelí	21.8	26.3	17.7	18.3	15.9	100.0
Chinandega	22.6	27.8	22.0	14.3	13.3	100.0
León	16.0	22.6	21.5	21.8	18.1	100.0
Matagalpa	30.4	27.3	16.1	13.8	12.5	100.0
Boaco	41.7	21.9	15.4	11.5	9.6	100.0
Managua	1.3	8.0	21.8	29.4	39.5	100.0
Masaya	3.3	19.0	33.0	25.7	18.9	100.0
Chontales	28.8	24.5	17.1	18.8	10.8	100.0
Granada	8.7	17.8	24.6	26.0	23.0	100.0
Carazo	9.1	20.8	29.3	21.9	18.9	100.0
Rivas	17.0	28.1	25.9	16.6	12.5	100.0
Río San Juan	43.3	28.7	13.5	10.9	3.7	100.0
RAAN	53.4	25.7	11.8	7.8	1.3	100.0
RAAS	34.0	29.2	15.7	15.3	5.7	100.0
Total	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	100.0

Cuadro 12.1.2 Resumen de indicadores por quintiles de bienestar

Indicadores de salud, población y nutrición, por quintiles de bienestar, Nicaragua 2001

Indicador	Quintil inferior	Segundo quintil	Tercer quintil	Cuarto quintil	Quintil superior	Total
Mortalidad						
Infantil	50	41	32	26	16	35
Menores de 5 años	64	52	39	32	19	45
Fecundidad						
Tasa global de fecundidad	5.6	3.9	3.1	2.4	2.1	3.2
Fecundidad 15-19	193	150	122	94	70	119
Desnutrición infantil						
Crónica (Talla para la edad)	35.2	25.7	15.7	8.4	4.4	20.1
Global (Peso para la talla)	16.0	11.5	8.2	5.2	2.7	9.7
Global severa	3.2	2.0	1.0	1.2	0.5	1.8
Desnutrición de las mujeres						
Talla menor de 145 cms	10.1	7.1	5.1	3.2	2.8	5.2
Promedio del IMC	24.0	24.9	25.9	26.4	26.3	25.7
Atención prenatal						
Total profesional	43.3	62.2	70.3	77.1	82.1	64.0
Médico/Ginecólogo	21.5	36.3	42.9	44.8	35.3	34.7
Enfermera/otro	21.9	25.8	27.4	32.4	46.8	29.2
Dos o más visitas	40.0	59.2	67.4	75.6	79.7	61.3
Atención al parto						
Total profesional	77.5	88.5	95.0	97.2	99.3	89.7
Médico/Ginecólogo	27.1	58.3	79.1	88.2	95.2	64.2
Enfermera/otro	50.3	30.2	15.9	9.0	4.1	25.6
Sector público	28.7	60.3	76.3	82.0	70.7	59.8
Sector privado	0.3	1.0	5.2	8.1	25.5	6.5
Domicilio	70.4	38.3	18.1	9.4	3.3	33.3
Vacunación niños 18-29						
Sarampión	76.3	89.9	88.0	84.7	88.0	84.7
DPT3	75.9	86.5	88.0	84.8	83.7	83.2
Todas	60.5	76.3	76.3	69.0	71.6	70.1
Ninguna	4.0	2.3	1.3	1.5	3.0	2.5
Diarrea						
Prevalencia	15.4	14.0	13.5	11.8	8.2	13.1
Uso de SRO/solución casera	51.6	57.7	56.5	54.7	48.2	54.1
Consulta médica	37.6	49.2	51.8	41.6	41.9	44.1
Sector público	36.6	44.5	39.7	27.0	21.3	36.1
Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)						
Prevalencia	34.5	34.4	31.2	26.8	23.4	30.9
Consulta médica (IRA/fiebre)	45.0	61.1	62.6	59.2	74.5	57.7
Sector público	41.9	55.4	47.3	41.9	33.4	45.2
Uso de métodos entre las mujeres unidas						
Cualquier método	52.5	68.1	72.9	73.7	74.5	68.6
Métodos modernos	47.4	62.4	69.8	70.3	70.1	64.3
Número de personas	11,974	11,983	11,995	11,964	11,981	59,898

Nota: La información está basada en la población residente (de jure).

Cuadro 12.2 Tasas de fecundidad por quintiles de bienestar

Tasas específicas por edad, tasas acumuladas de fecundidad y tasa bruta de natalidad para los tres años que precedieron la encuesta, por quintiles de bienestar, Nicaragua 2001

Edad	Quintil inferior	Segundo quintil	Tercer quintil	Cuarto quintil	Quintil superior	Total
TOTAL						
15-19	193	150	122	94	70	119
20-24	269	208	172	157	116	178
25-29	235	156	129	112	113	145
30-34	189	123	114	80	71	108
35-39	145	93	63	26	35	64
40-44	72	43	15	15	10	26
45-49	26	8	0	4	0	6
Tasa global de fecundidad	5.6	3.9	3.1	2.4	2.1	3.2
Tasa general de fecundidad	200	141	112	90	73	116
Tasa bruta de natalidad	36	29	26	23	21	27
ÁREA URBANA						
15-19	*	176	129	89	71	99
20-24	*	214	172	155	116	149
25-29	*	179	117	108	114	119
30-34	*	115	128	79	69	89
35-39	*	62	66	22	36	39
40-44	*	60	8	13	10	14
45-49	*	0	0	5	0	2
Tasa global de fecundidad	*	4.0	3.1	2.4	2.1	2.6
Tasa general de fecundidad	*	151	114	87	72	93
Tasa bruta de natalidad	*	31	27	22	21	24
ÁREA RURAL						
15-19	195	140	108	127	*	153
20-24	270	206	173	174	*	226
25-29	237	147	152	150	*	186
30-34	191	127	87	91	*	141
35-39	150	103	57	56	*	107
40-44	72	38	29	24	*	49
45-49	25	10	0	0	*	13
Tasa global de fecundidad	5.7	3.9	3.0	3.1	*	4.4
Tasa general de fecundidad	202	138	108	113	*	156
Tasa bruta de natalidad	36	27	24	29	*	31

* Número insuficiente de casos

Cuadro 12.3 Fecundidad y paridez por quintiles de bienestar

Tasa global de fecundidad, número promedio de hijos nacidos vivos a mujeres de 45-49 años y porcentaje de mujeres embarazadas, por quintiles de bienestar, según área de residencia, Nicaragua 2001

Quintil y residencia	Tasa global de fecundidad ¹	Promedio de nacidos vivos a mujeres 45-49	Porcentaje de mujeres actualmente embarazadas 15-49
Total	3.2	5.4	5.0
Quintil inferior	5.6	7.7	8.2
Segundo quintil	3.9	7.0	5.9
Tercer quintil	3.1	5.9	5.3
Cuarto quintil	2.4	4.8	3.9
Quintil superior	2.1	3.4	3.1
Área urbana	2.6	4.5	4.2
Quintil inferior	*	6.7	5.7
Segundo quintil	4.0	7.0	6.2
Tercer quintil	3.1	5.9	5.6
Cuarto quintil	2.4	4.8	4.0
Quintil superior	2.1	3.4	3.0
Área rural	4.4	6.9	6.3
Quintil inferior	5.7	7.8	8.3
Segundo quintil	3.9	7.0	5.8
Tercer quintil	3.0	6.2	4.5
Cuarto quintil	3.1	4.6	2.8
Quintil superior	*	4.3	3.5

* Número insuficiente de casos

¹ Tasas para los tres años que precedieron la encuesta

Cuadro 12.4 Uso de métodos por quintiles de bienestar

Porcentaje de mujeres por método usado actualmente, por quintil de bienestar, según área de residencia, Nicaragua 2001

Quintil y residencia	Cualquier método	Total modernos	Métodos modernos específicos					Total tradicionales	No usan
			Píldora	Dispositivo	Inyecciones	Condón	Esterilización femenina		
Total	68.6	66.1	14.6	6.4	14.3	3.3	25.3	2.5	31.4
Quintil inferior	52.5	47.4	12.1	2.3	19.5	1.2	12.2	2.1	47.5
Segundo quintil	68.1	62.4	14.9	3.5	17.5	1.9	24.5	2.3	31.9
Tercer quintil	72.9	69.8	17.9	5.5	15.4	3.6	26.9	1.7	27.1
Cuarto quintil	73.7	70.3	15.5	8.4	11.3	3.9	30.6	2.6	26.3
Quintil superior	74.5	70.1	12.6	11.4	8.7	5.5	31.0	3.5	25.5
Área urbana	73.3	70.7	15.6	8.8	11.4	4.3	28.7	2.7	26.7
Quintil inferior	60.7	59.4	15.6	1.5	22.7	0.0	19.5	0.7	39.3
Segundo quintil	73.2	67.0	20.0	4.1	17.5	1.6	23.5	1.7	26.8
Tercer quintil	72.6	69.5	18.3	6.2	15.0	3.6	25.8	1.4	27.4
Cuarto quintil	73.2	69.6	16.0	9.0	10.0	4.2	29.6	2.9	26.8
Quintil superior	74.3	69.9	12.5	11.3	8.7	5.5	31.2	3.5	25.7
Área rural	62.3	60.0	13.3	3.1	18.1	2.0	20.7	2.3	37.7
Quintil inferior	52.2	46.9	12.0	2.3	19.4	1.2	11.9	2.2	47.8
Segundo quintil	66.4	60.9	13.2	3.3	17.5	2.0	24.8	2.5	33.6
Tercer quintil	73.4	70.3	17.2	4.2	16.1	3.6	29.0	2.1	26.6
Cuarto quintil	76.8	75.2	12.1	3.9	19.7	2.3	37.2	0.9	23.2
Quintil superior	83.3	79.6	20.0	12.8	9.4	4.6	21.8	3.6	16.7

Cuadro 12.5 Mortalidad infantil y en la niñez por quintiles de bienestar

Mortalidad neonatal, postneonatal, infantil, postinfantil y en la niñez para los diez años anteriores a la encuesta, por quintiles de bienestar, según área de residencia y sexo, Nicaragua 2001

Quintil de bienestar	Mortalidad neonatal (MNN)	Post-neonatal ¹ (MPN)	Mortalidad Infantil (₁q₀)	Post-infantil (₄ q ₁)	En la niñez (₅ q ₀)
Total	17	19	35	10	45
Quintil inferior	21	29	50	15	64
Segundo quintil	20	21	41	12	52
Tercer quintil	15	17	32	7	39
Cuarto quintil	11	15	26	7	32
Quintil superior	13	4	16	3	19
Área urbana	13	15	28	6	34
Quintil inferior	*	*	*	*	*
Segundo quintil	16	20	35	11	46
Tercer quintil	14	20	34	7	40
Cuarto quintil	10	16	26	8	34
Quintil superior	13	4	17	3	20
Área rural	20	23	43	13	55
Quintil inferior	21	28	48	16	64
Segundo quintil	22	21	43	12	55
Tercer quintil	17	12	29	6	35
Cuarto quintil	15	5	20	2	22
Quintil superior	*	*	*	*	*
Total hombres	18	21	39	10	48
Quintil inferior	24	32	56	14	69
Segundo quintil	23	19	42	13	54
Tercer quintil	17	21	37	12	49
Cuarto quintil	11	18	29	6	35
Quintil superior	*	*	*	*	*
Total mujeres	16	16	32	9	41
Quintil inferior	18	25	43	17	59
Segundo quintil	18	21	39	11	50
Tercer quintil	13	14	26	1	28
Cuarto quintil	11	11	22	8	30
Quintil superior	18	0	18	3	21

Nota: Número insuficiente de casos.

Cuadro 12.6 Atención prenatal por quintiles de bienestar

Distribución porcentual de mujeres que tuvieron un nacimiento en los cinco años que precedieron la encuesta, por persona que proporcionó el cuidado prenatal para el nacimiento más reciente, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Quintil y residencia	Persona que proporcionó la atención prenatal (APN)				No recibió atención prenatal	Sin información	Total	Número de mujeres
	Médico general	Ginecólogo	Enfermera	Comadrona/partera				
Total	46.8	26.2	18.5	0.7	13.5	0.2	100.0	4,848
Quintil inferior	34.1	4.1	29.0	1.6	30.9	0.3	100.0	1,138
Segundo quintil	49.8	7.4	26.9	1.0	14.4	0.4	100.0	1,031
Tercer quintil	55.5	18.8	18.5	0.1	9.0	0.2	100.0	948
Cuarto quintil	54.9	37.2	9.1	0.4	5.3	0.1	100.0	908
Quintil superior	41.6	54.5	3.6	0.0	3.4	0.0	100.0	823
Área urbana	50.2	30.7	11.6	0.1	7.3	0.0	100.0	2,609
Quintil inferior	39.0	4.1	37.7	1.4	17.8	0.0	100.0	48
Segundo quintil	54.3	6.9	24.6	0.0	14.2	0.0	100.0	305
Tercer quintil	55.0	10.5	16.3	0.1	10.1	0.0	100.0	654
Cuarto quintil	54.4	37.3	9.3	0.3	5.6	0.1	100.0	794
Quintil superior	41.4	54.7	3.5	0.0	3.4	0.0	100.0	808
Área rural	42.8	8.0	26.5	1.3	21.0	0.4	100.0	2,239
Quintil inferior	33.9	4.1	28.6	1.6	31.5	0.3	100.0	1,090
Segundo quintil	47.9	7.7	27.9	1.4	13.5	0.5	100.0	727
Tercer quintil	56.4	14.1	23.4	0.0	6.4	0.7	100.0	293
Cuarto quintil	58.7	26.3	7.8	1.0	3.1	0.0	100.0	114
Quintil superior	*	*	*	*	*	*	100.0	15

Nota: Si la mujer mencionó más de una persona, solamente la persona más capacitada se considera en el cuadro. No se muestra la distribución para menos de 30 casos sin ponderar

Cuadro 12.7 Número de visitas prenatales y momento de la primera visita por quintiles de bienestar

Distribución porcentual de mujeres que tuvieron un nacimiento en los cinco años que precedieron la encuesta, por número de visitas de atención prenatales (APN) para el último nacimiento y por el momento de la primera visita, por quintiles de bienestar, según área de residencia, Nicaragua 2001

Característica	Quintil inferior	Segundo quintil	Tercer quintil	Cuarto quintil	Quintil superior	Total
TOTAL						
Número de visitas						
Ninguna	30.9	14.4	9.0	5.3	3.4	13.6
1 visita	4.4	2.7	2.8	0.8	2.5	2.7
2+ visitas	63.5	81.2	87.0	92.8	93.8	82.5
No sabe/sin información	1.2	1.7	1.2	1.1	0.4	1.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Meses de embarazo a la primera visita						
Sin atención prenatal	30.9	14.4	9.0	5.3	3.4	13.6
Primeros 6 meses	59.9	76.7	83.5	89.4	91.2	78.9
6-7 meses	6.6	6.5	5.9	3.9	3.2	5.3
8+ meses	2.2	1.6	1.4	1.0	2.1	1.7
No sabe/sin información	0.4	0.8	0.3	0.4	0.1	0.4
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Número de mujeres	1,138	1,031	948	908	823	4,848
ÁREA URBANA						
Número de visitas						
Ninguna	17.8	14.2	10.1	5.6	3.4	7.3
1 visita	10.2	3.7	2.2	0.9	2.5	2.2
2+ visitas	69.6	80.1	86.4	92.3	93.6	89.4
No sabe/sin información	2.4	2.0	1.3	1.2	0.4	1.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Mediana	68.7	9.5	6.3	5.9	6.4	
Meses de embarazo a la primera visita						
Sin atención prenatal	17.8	14.2	10.1	5.6	3.4	7.3
Primeros 6 meses	67.9	78.3	82.5	89.3	91.1	86.5
6-7 meses	4.6	4.8	6.1	3.5	3.2	4.2
8+ meses	9.7	2.4	1.2	1.2	2.1	1.8
No sabe/sin información	0.0	0.3	0.1	0.4	0.1	0.4
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Número de mujeres	48	305	655	794	808	2,609
ÁREA RURAL						
Número de visitas						
Ninguna	31.5	14.5	6.4	3.1	*	21.0
1 visita	4.1	2.3	4.2	0.4	*	3.3
2+ visitas	63.3	81.6	88.4	96.0	*	74.5
No sabe/sin información	1.1	1.6	1.0	0.5	*	1.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Momento de la primera visita						
Sin atención prenatal	31.5	14.5	6.4	3.1	*	21.0
Primeros 6 meses	59.6	76.0	85.7	89.9	*	70.1
6-7 meses	6.7	7.3	5.3	6.3	*	6.6
8+ meses	1.9	1.2	1.9	0.0	*	1.6
No sabe/sin información	0.4	1.0	0.7	0.6	*	0.7
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Número de mujeres	1,090	727	293	114	15	2,239

Nota: No se muestra la distribución porcentual para menos de 30 casos sin ponderar

Cuadro 12.8 Lugar del parto por quintiles de bienestar

Distribución porcentual de nacimientos en los cinco años que precedieron la encuesta, por lugar de ocurrencia del parto, según quintiles de bienestar y área de residencia, Nicaragua 2001

Quintil y residencia	Establecimiento de salud		En la casa	Otro lugar/ no sabe/ sin informa- ción	Total	Número de naci- mientos
	Sector público	Sector privado				
Total	59.8	6.5	33.3	0.5	100.0	6,526
Quintil inferior	28.7	0.3	70.4	0.6	100.0	1,806
Segundo quintil	60.3	1.0	38.3	0.4	100.0	1,413
Tercer quintil	76.3	5.2	18.1	0.4	100.0	1,224
Cuarto quintil	82.0	8.1	9.4	0.5	100.0	1,113
Quintil superior	70.7	25.5	3.3	0.4	100.0	969
Área urbana	76.4	11.8	11.5	0.3	100.0	3,238
Quintil inferior	61.5	0.0	38.5	0.0	100.0	66
Segundo quintil	72.7	1.9	25.0	0.3	100.0	410
Tercer quintil	77.5	6.6	15.6	0.2	100.0	841
Cuarto quintil	83.2	7.9	8.4	0.5	100.0	968
Quintil superior	71.0	25.3	3.3	0.4	100.0	953
Área rural	43.5	1.2	54.7	0.6	100.0	3,288
Quintil inferior	27.5	0.3	71.6	0.6	100.0	1,740
Segundo quintil	55.2	0.6	43.8	0.5	100.0	1,003
Tercer quintil	73.5	2.1	23.6	0.8	100.0	384
Cuarto quintil	73.8	10.0	15.8	0.5	100.0	146
Quintil superior	*	*	*	*	100.0	16

Nota: 'Otro lugar' en la categoría 'otro lugar/no sabe/sin información' en visitas de control prenatal asciende al 0.1 por ciento para el total del país. No se muestra la distribución para menos de 16 casos sin ponderar.

Cuadro 12.9 Atención durante el parto por quintiles de bienestar

Distribución porcentual de nacimientos en los cinco años que precedieron la encuesta, por persona que proporcionó la atención durante el parto, según quintil de bienestar y área de residencia, Nicaragua 2001

Quintil y residencia	Persona que proporcionó la atención durante el parto					No recibió atención del parto	Sin información	Total	Número de nacimientos
	Médico general	Ginecólogo	Enfermera	Comadrona/partera	Familiar/amiga				
Total	45.2	18.9	2.8	22.7	8.3	1.5	0.4	100.0	6,526
Quintil inferior	23.2	3.9	2.5	47.8	19.0	3.1	0.5	100.0	1,806
Segundo quintil	46.5	11.9	3.3	26.8	9.4	1.7	0.5	100.0	1,413
Tercer quintil	60.5	18.6	3.7	12.1	3.8	1.1	0.2	100.0	1,224
Cuarto quintil	61.5	27.0	2.1	6.6	2.0	0.3	0.5	100.0	1,113
Quintil superior	61.4	34.1	1.8	2.0	0.4	0.1	0.3	100.0	969
Área urbana	56.5	29.5	2.8	7.7	2.4	0.7	0.3	100.0	3,238
Quintil inferior	43.7	13.1	3.7	19.3	18.2	2.0	0.0	100.0	66
Segundo quintil	57.4	12.5	4.8	17.8	4.9	2.2	0.5	100.0	410
Tercer quintil	61.4	20.7	3.0	9.9	3.6	1.2	0.1	100.0	841
Cuarto quintil	62.3	27.1	2.3	6.2	1.4	0.3	0.5	100.0	968
Quintil superior	61.0	34.5	1.8	2.0	0.4	0.1	0.3	100.0	953
Área rural	34.2	8.5	2.8	37.6	14.2	2.2	0.5	100.0	3,288
Quintil inferior	22.4	3.6	2.4	48.9	19.0	3.2	0.5	100.0	1,740
Segundo quintil	42.0	11.6	2.7	30.5	11.2	1.4	0.5	100.0	1,003
Tercer quintil	58.4	14.0	5.2	16.9	4.2	0.8	0.5	100.0	384
Cuarto quintil	56.1	26.9	1.2	9.4	5.9	0.0	0.5	100.0	146
Quintil superior	84.2	11.5	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	16

Nota: Si la mujer mencionó más de una persona, solamente la persona más capacitada se considera en el cuadro.

Cuadro 12.10 Características del parto por quintiles de bienestar

Porcentaje de los nacidos vivos en los últimos 5 años que ocurrieron por cesárea; distribución porcentual por peso del niño; y por estimación de la madre del tamaño del niño al nacimiento, según quintiles de bienestar y área de residencia, Nicaragua 2001

Quintil y residencia	Porcen-taje de nacimien-tos por cesárea	Distribución del peso del niño al nacer				Distribución del tamaño del niño al nacer			Número de naci-mientos
		No sabe/ No fue pesado	Menos de 2.5 kg.	2.5 kg. o más	Muy pe- queño	Menos que promedio	Prome-dio o mayor	No sabe/ Sin infor-mación	
Total	14.7	29.5	7.6	62.9	5.0	26.2	68.2	0.6	6,526
Quintil inferior	4.0	61.6	6.0	32.4	7.0	32.5	59.8	0.7	1,806
Segundo quintil	10.0	34.6	7.9	57.5	5.1	27.2	67.0	0.7	1,413
Tercer quintil	13.8	15.9	7.5	76.6	3.8	25.4	70.2	0.6	1,224
Cuarto quintil	22.2	8.7	7.9	83.5	4.4	22.0	73.2	0.5	1,113
Quintil superior	33.9	3.7	9.5	86.7	3.4	18.7	77.5	0.4	969
Área urbana	22.4	10.5	8.6	80.9	4.2	22.2	73.2	0.5	3,238
Quintil inferior	8.0	40.3	10.4	49.3	15.2	38.6	45.6	0.6	66
Segundo quintil	12.9	22.2	10.8	67.0	6.0	24.9	68.6	0.4	410
Tercer quintil	16.3	13.8	7.2	79.1	2.9	25.1	71.6	0.5	841
Cuarto quintil	21.4	7.5	7.8	84.7	4.5	20.9	74.2	0.5	968
Quintil superior	33.8	3.5	9.6	86.9	3.4	18.6	77.5	0.4	953
Área rural	7.1	48.3	6.5	45.1	5.8	30.1	63.3	0.7	3,288
Quintil inferior	3.8	62.4	5.8	31.8	6.7	32.3	60.4	0.7	1,740
Segundo quintil	8.7	39.7	6.8	53.6	4.8	28.2	66.3	0.8	1,003
Tercer quintil	8.3	20.6	8.3	71.1	5.8	26.2	67.2	0.8	384
Cuarto quintil	27.0	16.5	8.7	74.8	3.6	29.4	66.6	0.5	146
Quintil superior	42.9	16.5	6.3	77.2	0.0	22.8	77.2	0.0	16

Cuadro 12.11 Vacunación en cualquier momento de los niños de 18-29 meses, por quintiles de bienestar

Entre los niños de 18-29 meses, porcentaje con tarjeta de salud vista por la entrevistadora y porcentaje que recibió cada vacuna en cualquier momento, según la tarjeta de salud o el informe de la madre, por quintiles de bienestar y área de residencia, Nicaragua 2001

Quintil y residencia	BCG	DPT/Pentavalente ¹			Polio			MMR/anti-sarampionosa	Todas las vacunas²	Ninguna vacuna	Con tarjeta de salud	Número de niños
		DPT 1	DPT 2	DPT 3	Polio 1	Polio 2	Polio 3					
Total	95.5	96.6	91.2	82.7	96.7	91.3	84.7	86.4	71.6	2.2	78.5	1,370
Quintil inferior	92.0	94.6	86.8	76.5	94.7	86.3	77.0	76.2	63.6	4.3	76.7	391
Segundo quintil	95.3	97.1	92.8	86.0	96.6	92.2	88.2	90.8	77.2	2.2	81.5	295
Tercer quintil	96.6	96.3	92.3	85.2	97.9	96.1	90.7	91.3	78.0	0.6	83.1	257
Cuarto quintil	97.8	98.4	95.6	85.7	98.1	96.0	89.4	85.9	71.4	1.0	78.1	225
Quintil superior	98.7	98.1	91.0	82.9	97.3	88.1	81.5	93.8	71.0	1.3	72.3	202
Área urbana	98.7	97.6	92.9	84.7	97.8	93.0	86.9	89.8	73.9	0.9	77.0	661
Quintil inferior	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	19
Segundo quintil	97.9	99.4	94.1	89.2	100.0	95.0	90.6	91.7	76.7	0.0	79.5	93
Tercer quintil	98.8	95.2	92.0	84.8	96.9	94.5	88.3	90.0	79.8	0.7	81.1	159
Cuarto quintil	98.8	98.1	94.8	84.3	97.8	95.3	88.1	85.1	69.9	1.2	75.5	191
Quintil superior	98.6	98.1	90.8	82.6	97.3	89.3	82.9	93.7	72.2	1.4	73.6	198
Área rural	92.5	95.6	89.6	80.7	95.6	89.6	82.7	83.1	69.4	3.4	79.9	709
Quintil inferior	91.6	94.3	86.2	75.9	94.4	86.2	76.5	75.6	63.2	4.6	76.5	371
Segundo quintil	94.1	96.1	92.2	84.6	95.1	90.9	87.1	90.3	77.4	3.2	82.4	202
Tercer quintil	92.9	98.2	92.9	85.9	99.4	98.6	94.6	93.5	75.1	0.6	86.3	98
Cuarto quintil	92.2	100.0	100.0	93.7	100.0	100.0	96.7	90.4	79.5	0.0	92.5	34
Quintil superior	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3
Total hombres	95.5	97.2	91.5	84.2	96.6	91.8	86.4	87.1	72.6	1.8	79.8	702
Quintil inferior	92.3	95.1	87.3	77.8	95.1	88.2	79.4	77.4	65.0	3.8	81.3	184
Segundo quintil	93.7	97.1	91.3	85.1	95.7	91.8	88.7	89.0	72.0	2.4	80.7	142
Tercer quintil	95.2	97.4	93.5	87.6	97.8	96.0	91.0	91.7	80.3	0.4	83.9	144
Cuarto quintil	98.5	97.9	96.3	86.0	97.9	97.0	94.1	86.8	74.8	1.5	79.5	125
Quintil superior	100.0	100.0	90.5	87.0	97.5	86.0	80.4	95.5	73.9	0.0	70.8	107
Total mujeres	95.6	96.0	90.9	81.1	96.7	90.7	82.9	85.5	70.5	2.5	77.1	668
Quintil inferior	91.7	94.1	86.3	75.4	94.3	84.7	74.9	75.1	62.3	4.8	72.6	207
Segundo quintil	96.8	97.1	94.2	86.9	97.5	92.5	87.8	92.4	82.0	1.9	82.1	153
Tercer quintil	98.3	95.0	90.9	82.2	98.0	96.1	90.3	90.8	75.2	1.0	82.1	114
Cuarto quintil	96.9	99.1	94.6	85.4	98.4	94.7	83.5	84.8	67.0	0.4	76.3	100
Quintil superior	97.2	95.9	91.6	78.2	97.2	90.5	82.7	91.8	67.8	2.8	74.1	95

Nota: La cobertura total estimada es la suma de la cobertura proveniente de la tarjeta de salud o vacunación y la información de la madre. No se muestran los porcentajes para menos de 30 casos sin ponderar.

¹ La cobertura de DPT para niños sin tarjeta se asume la misma que para la Polio, sobre la cual se preguntó específicamente a las madres.

² Niños con vacunación completa (i.e., aquellos que han recibido BCG, tres dosis de DPT o de Pentavalente, tres de polio y la vacuna antisarampionosa/MMR).

Cuadro 12.12 Prevalencia y tratamiento de infecciones respiratorias agudas (IRA) y fiebre, por quintiles de bienestar

Porcentaje de niños menores de cinco años que estuvo enfermo con tos acompañada de respiración agitada (síntomas de IRA) y entre estos niños, porcentaje para quienes se buscó tratamiento de un proveedor de salud; y porcentaje de niños con fiebre durante las dos semanas que precedieron la encuesta, por quintiles de bienestar y área de residencia, Nicaragua 2001

Quintil y residencia	Porcentaje de niños con síntomas de IRA	Porcentaje para quienes se buscó tratamiento de un proveedor de salud ¹	Porcentaje de niños con fiebre	Número de niños menores de 5 años
Total	30.9	57.4	24.9	6,295
Quintil inferior	34.5	45.0	26.2	1,713
Segundo quintil	34.4	61.1	28.0	1,352
Tercer quintil	31.2	62.6	24.8	1,191
Cuarto quintil	26.8	59.2	22.4	1,087
Quintil superior	23.4	74.5	21.1	953
Área urbana	28.5	64.4	24.0	3,159
Quintil inferior	28.9	52.7	22.4	61
Segundo quintil	36.8	65.0	30.7	395
Tercer quintil	31.4	64.7	25.5	821
Cuarto quintil	27.2	59.2	22.9	945
Quintil superior	23.7	74.4	21.0	937
Área rural	33.2	51.0	25.8	3,136
Quintil inferior	34.7	44.7	26.3	1,652
Segundo quintil	33.5	59.2	26.9	957
Tercer quintil	30.7	57.9	23.5	370
Cuarto quintil	24.6	59.0	19.0	142
Quintil superior	*	*	*	16
Total hombres	31.4	57.8	25.0	3,222
Quintil inferior	35.8	43.2	25.8	875
Segundo quintil	33.8	62.2	26.0	672
Tercer quintil	30.0	65.1	23.6	612
Cuarto quintil	29.2	56.9	26.1	578
Quintil superior	24.9	80.6	22.3	485
Total mujeres	30.2	57.0	24.8	3,073
Quintil inferior	33.1	47.0	26.5	838
Segundo quintil	35.1	60.0	30.0	680
Tercer quintil	32.4	60.2	26.1	579
Cuarto quintil	24.2	62.4	18.2	509
Quintil superior	21.9	67.3	19.8	468

Nota: Todos los porcentajes están basados en más de 70 casos sin ponderar

¹ Excluye dispensarios, farmacias, curandero/brujo, familiares

Cuadro 12.13 Tratamiento de la diarrea por quintiles de bienestar

Porcentaje de niños menores de cinco años y con diarrea en las últimas dos semanas que fueron llevados a un proveedor de salud para tratamiento, porcentaje que recibieron terapia de rehidratación oral (TRO) y porcentaje que recibió otros tratamientos, según quintiles de bienestar y área de residencia, Nicaragua 2001

Quintil y residencia	Niños con diarrea		Tratamiento para los niños con diarrea				
	Porcentaje con diarrea en las últimas dos semanas	Número de niños menores de cinco años	Porcentaje llevado a proveedor de salud ¹	Sobres de rehidratación	Solución casera	Sobres o solución casera	Número de niños con diarrea
Total	13.1	6,295	44.1	50.0	12.8	54.1	822
Quintil inferior	15.4	1,713	37.6	47.7	12.6	51.6	265
Segundo quintil	14.0	1,352	49.2	52.1	13.8	57.7	190
Tercer quintil	13.5	1,191	51.8	51.4	16.9	56.5	161
Cuarto quintil	11.8	1,087	41.6	53.2	7.2	54.7	128
Quintil superior	8.2	953	41.9	44.7	11.6	48.2	78
Área urbana	11.7	3,159	45.4	49.4	11.0	52.9	371
Quintil inferior	15.7	61	*	*	*	*	10
Segundo quintil	14.8	395	46.7	45.7	13.1	53.0	59
Tercer quintil	14.1	821	52.5	51.5	12.1	55.1	115
Cuarto quintil	11.8	945	41.4	51.8	6.3	52.6	111
Quintil superior	8.1	937	41.4	45.3	11.0	48.0	76
Área rural	14.4	3,136	43.1	50.5	14.3	55.1	451
Quintil inferior	15.4	1,652	38.0	47.6	11.6	50.9	255
Segundo quintil	13.7	957	50.4	54.9	14.1	59.8	131
Tercer quintil	12.3	370	50.2	51.1	28.8	60.1	46
Cuarto quintil	11.8	142	*	*	*	*	17
Quintil superior	*	16	*	*	*	*	3
Total hombres	13.5	3,222	45.3	53.9	11.9	57.8	435
Quintil inferior	14.9	875	38.4	46.2	11.8	51.2	130
Segundo quintil	14.8	672	52.5	59.4	12.3	64.2	99
Tercer quintil	13.1	612	52.4	59.1	10.9	61.8	80
Cuarto quintil	13.3	578	39.6	55.3	8.5	56.8	77
Quintil superior	10.0	485	46.2	52.0	18.7	57.6	48
Total mujeres	12.6	3,073	42.8	45.7	13.7	49.9	387
Quintil inferior	16.1	838	36.9	49.1	13.4	51.9	135
Segundo quintil	13.3	680	45.7	44.0	15.5	50.6	90
Tercer quintil	13.9	579	51.2	43.7	22.8	51.2	81
Cuarto quintil	10.1	509	44.5	50.0	5.2	51.6	52
Quintil superior	6.4	468	34.8	33.0	0.0	33.0	30

Nota: Los porcentajes basados en menos de 25 casos no se muestran (*).

¹ Excluye la farmacia, pulpería y curandero/brujo

Cuadro 12.14 Lugar de tratamiento de la diarrea y de las infecciones respiratorias agudas por quintiles de bienestar

Porcentaje de niños menores de cinco años con diarrea y porcentaje con infecciones respiratorias agudas en las últimas dos semanas que fueron llevados a un proveedor de salud para tratamiento, según quintiles de bienestar y área de residencia, Nicaragua 2001

Quintil y residencia	Diarrea: tipo de establecimiento					IRA: tipo de establecimiento				
	Público	Privado	Público o privado	Otro/ sin tratamiento	Niños con diarrea	Público	Privado	Público o privado	Otro/ sin tratamiento	Niños con IRA
Total	36.1	8.8	0.8	54.3	822	45.2	16.5	1.6	36.7	1,943
Quintil inferior	36.6	1.4	0.3	61.6	265	41.9	7.3	0.5	50.3	591
Segundo quintil	44.5	5.5	0.0	50.0	190	55.4	7.8	0.7	36.1	465
Tercer quintil	39.7	14.2	1.1	45.0	161	47.3	18.6	3.4	30.7	371
Cuarto quintil	27.0	13.8	2.9	56.3	128	41.9	21.4	3.7	33.0	292
Quintil superior	21.3	22.2	0.6	55.8	78	33.4	49.1	0.5	17.0	223
Área urbana										
Quintil inferior	*	*	*	*	10	*	*	*	*	18
Segundo quintil	37.8	10.2	0.0	52.0	59	58.3	7.5	0.8	33.4	145
Tercer quintil	40.9	13.9	0.6	44.6	116	49.9	18.8	2.4	29.0	258
Cuarto quintil	27.8	12.8	3.3	56.2	111	42.4	20.4	4.2	33.0	257
Quintil superior	22.0	21.1	0.7	56.2	76	33.5	48.9	0.5	17.0	222
Área rural										
Quintil inferior	36.9	1.5	0.3	61.3	255	41.6	7.5	0.5	50.4	573
Segundo quintil	47.4	3.5	0.0	49.1	131	54.1	8.0	0.7	37.3	320
Tercer quintil	36.6	14.8	2.5	46.1	45	41.4	18.2	5.7	34.7	114
Cuarto quintil	*	*	*	*	17	37.5	29.2	0.0	33.3	35
Quintil superior	*	*	*	*	1	*	*	*	*	1
Total hombres										
Quintil inferior	37.5	0.9	0.0	61.6	130	40.3	7.4	0.2	52.2	313
Segundo quintil	46.6	7.3	0.0	46.1	99	56.7	7.8	0.5	34.9	227
Tercer quintil	40.8	15.8	0.0	43.4	80	50.2	17.0	4.2	28.7	184
Cuarto quintil	25.8	13.0	1.3	59.9	77	43.0	21.3	2.6	33.1	168
Quintil superior	29.7	18.0	0.0	52.3	48	39.2	47.2	0.6	13.1	121
Total mujeres										
Quintil inferior	35.8	2.0	0.6	61.6	135	43.8	7.2	0.8	48.1	278
Segundo quintil	42.1	3.6	0.0	54.3	90	54.1	7.8	0.9	37.1	238
Tercer quintil	38.6	12.5	2.3	46.6	81	44.4	20.2	2.7	32.8	188
Cuarto quintil	28.8	14.9	5.2	51.0	52	40.3	21.6	5.3	32.8	123
Quintil superior	7.9	29.0	1.7	61.5	30	26.6	51.3	0.5	21.6	102

Nota: No se muestran los porcentajes para menos de 30 casos sin ponderar.

¹ Excluye la farmacia, pulpería y curandero/brujo

Cuadro 12.15 Indicadores de desnutrición para niños menores de cinco años, por quintiles de bienestar

Entre los niños menores de cinco años, porcentaje clasificado como desnutrido según tres indicadores antropométricos: talla para la edad, peso para la talla y peso para la edad, por quintiles de bienestar, según área de residencia y sexo del niño, Nicaragua 2001

Característica	Porcentaje con desnutrición crónica (Talla para la edad)		Porcentaje con desnutrición aguda (Peso para la talla)		Porcentaje con desnutrición global (Peso para la edad)		Número de niños
	Severa ¹	Total ²	Severa ¹	Total ²	Severa ¹	Total ²	
Total	6.2	20.2	0.3	2.0	1.8	9.6	6,242
Quintil inferior	12.8	35.2	0.6	3.0	3.2	16.0	1,456
Segundo quintil	7.4	25.7	0.4	2.2	2.0	11.5	1,215
Tercer quintil	3.3	15.7	0.3	1.7	1.0	8.2	1,067
Cuarto quintil	3.0	8.4	0.1	1.2	1.2	5.2	979
Quintil superior	0.4	4.4	0.1	1.6	0.5	2.7	800
Área urbana	3.0	12.0	0.1	1.3	0.8	6.1	3,180
Quintil inferior	22.3	45.3	0.0	3.0	0.0	25.0	50
Segundo quintil	4.8	21.2	0.2	1.2	0.4	8.5	360
Tercer quintil	3.2	14.9	0.2	1.4	0.7	8.0	728
Cuarto quintil	2.6	8.7	0.1	0.9	1.1	4.9	846
Quintil superior	0.4	4.5	0.1	1.7	0.6	2.8	791
Área rural	9.7	28.8	0.4	2.7	2.8	13.2	3,062
Quintil inferior	12.4	34.8	0.6	3.0	3.3	15.7	1,406
Segundo quintil	8.5	27.6	0.5	2.7	2.7	12.7	854
Tercer quintil	3.7	17.4	0.3	2.3	1.7	8.6	339
Cuarto quintil	5.6	7.1	0.0	3.1	1.7	7.4	133
Quintil superior	*	*	*	*	*	*	9
Total hombres	6.2	20.4	0.4	2.3	1.9	10.1	3,183
Quintil inferior	11.9	34.7	0.7	3.8	2.9	16.3	744
Segundo quintil	7.1	25.2	0.7	3.0	2.5	11.4	601
Tercer quintil	3.8	16.3	0.3	1.4	1.3	9.7	546
Cuarto quintil	4.0	10.4	0.1	1.4	1.3	7.0	519
Quintil superior	0.6	4.7	0.3	1.5	0.0	2.3	394
Total mujeres	6.5	20.1	0.2	1.6	1.7	9.1	3,058
Quintil inferior	13.7	35.7	0.4	2.2	3.6	15.7	713
Segundo quintil	7.6	26.2	0.1	1.6	1.5	11.5	614
Tercer quintil	2.9	15.0	0.2	2.0	0.8	6.6	521
Cuarto quintil	2.0	6.3	0.0	1.1	1.1	3.2	459
Quintil superior	0.2	4.2	0.0	1.8	1.1	3.2	405

Nota: Las estimaciones por quintiles se refieren a los niños nacidos en el período 3-59 meses anteriores a la encuesta (se excluyen los menores de 3 meses). Los totales para el país, por área y por sexo incluyen todos los menores de 5 años. Cada índice se expresa en términos del número de desviaciones estándar (DE) de la media del patrón internacional utilizado por NCHS/CDC/OMS. Los niños se clasifican como desnutridos si están 2 o más desviaciones estándar (DE) por debajo de la media de la población de referencia. No se muestran los porcentajes para menos de 30 casos sin ponderar.

¹ Niños que están **3 DE o más** por debajo de la media

² Niños que están **2 DE o más** por debajo de la media. Incluye los niños que están **3 DE o más** por debajo de la media.

Cuadro 12.16 Estado nutricional de las mujeres por quintiles de bienestar

Entre las mujeres de 15-49, promedio de la talla, porcentaje con talla menor de 145 cm, promedio del Índice de Masa Corporal (IMC) y porcentaje con IMC menor de 18.5, por quintiles de bienestar, según área de residencia, Nicaragua 2001

Característica	Talla		Índice de Masa Corporal (IMC) ¹			
	Talla promedio en cms	Porcentaje por debajo de 145 cms	Número de mujeres	IMC promedio	IMC <18.5 (Total delgada)	Número de mujeres
Total	154.0	5.2	12,634	25.7	3.4	11,838
Quintil inferior	152.3	10.1	1,893	24.0	3.4	1,700
Segundo quintil	153.1	7.1	2,173	24.9	2.3	2,020
Tercer quintil	153.8	5.1	2,537	25.9	3.6	2,375
Cuarto quintil	154.4	3.2	2,870	26.4	3.5	2,755
Quintil superior	155.6	2.8	3,162	26.3	4.0	3,037
Área urbana	154.6	3.9	8,041	26.1	3.7	7,610
Quintil inferior	151.8	10.4	95	24.4	3.5	88
Segundo quintil	153.3	7.5	611	25.1	2.4	567
Tercer quintil	153.6	5.3	1,695	25.9	3.6	1,578
Cuarto quintil	154.4	3.0	2,526	26.4	3.4	2,423
Quintil superior	155.6	2.8	3,115	26.3	4.1	2,991
Área rural	153.1	7.5	4,593	24.8	3.1	4,227
Quintil inferior	152.3	10.1	1,797	24.0	3.4	1,611
Segundo quintil	153.0	6.9	1,562	24.8	2.3	1,453
Tercer quintil	154.2	4.7	842	26.0	3.8	797
Cuarto quintil	154.1	4.5	345	26.5	3.8	332
Quintil superior	154.9	0.0	47	26.5	0.0	46

Nota: El IMC se expresa como el cociente entre el peso (expresado en Kg.) y el cuadrado de la talla (expresado en metros), kg/m².

¹ Excluye las mujeres embarazadas y aquéllas con un nacimiento en los dos meses antes de la encuesta

MORBILIDAD, UTILIZACIÓN DE SERVICIOS Y GASTOS EN SALUD

13

Cuadro 13.1 Afiliación de la población a seguros de salud

Porcentaje de la población por afiliación a seguros de salud, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Seguro Social INSS	Seguro privado	No está cubierto	No sabe	Número de personas
Edad					
<5	10.7	0.7	88.0	0.2	7,186
5-9	3.8	0.8	95.0	0.2	8,338
10-14	1.7	0.8	97.2	0.1	8,052
15-19	2.8	0.4	96.2	0.4	7,174
20-24	10.3	0.7	88.4	0.4	5,336
25-29	14.7	0.8	83.8	0.6	3,984
30-34	17.3	1.9	80.4	0.3	3,358
35-39	17.1	1.5	80.4	0.6	3,124
40-44	13.4	0.6	84.7	1.0	2,663
45-49	12.6	1.0	85.9	0.2	2,151
50 +	9.5	0.8	89.2	0.4	6,828
Sexo					
Hombre	8.8	0.8	89.7	0.4	28,458
Mujer	8.2	0.8	90.5	0.3	29,751
Área de residencia					
Urbana	12.9	1.3	85.1	0.4	33,028
Rural	2.7	0.2	96.7	0.2	25,181
Departamento					
Nueva Segovia	4.4	0.2	95.2	0.1	2,014
Jinotega	1.7	0.0	98.0	0.1	3,668
Madriz	3.5	0.2	95.8	0.4	1,683
Estelí	9.0	0.3	90.5	0.1	2,682
Chinandega	8.5	0.5	90.5	0.3	4,725
León	8.5	1.0	90.0	0.4	4,198
Matagalpa	3.3	0.2	95.9	0.4	5,102
Boaco	3.9	0.6	95.1	0.2	1,849
Managua	17.1	1.9	80.0	0.5	14,560
Masaya	7.3	1.2	91.2	0.3	3,097
Chontales	6.5	0.8	91.8	0.5	1,748
Granada	7.0	0.5	91.8	0.5	1,211
Carazo	8.9	0.4	90.2	0.1	2,016
Rivas	4.3	0.2	95.0	0.4	1,832
Río San Juan	2.8	0.2	96.8	0.1	934
RAAN	4.2	0.2	95.1	0.3	3,536
RAAS	4.5	0.4	94.6	0.4	3,356
Educación¹					
Sin educación	5.6	0.4	93.4	0.3	21,007
Primaria 1-3	2.7	0.5	96.4	0.2	11,570
Primaria 4-6	5.7	0.7	93.2	0.3	11,930
Secundaria	15.1	1.3	83.0	0.4	10,599
Superior	39.3	3.5	55.6	1.0	2,972
No sabe/sin inform.	5.1	3.0	82.2	5.4	131
Total	8.5	0.8	90.1	0.3	58,209

¹ Sólo se incluyen las personas de 6 y más años

Cuadro 13.2 Condición de salud de la población

Porcentaje de la población total con alguna enfermedad en los últimos treinta días; porcentaje que estuvo interno en el último año; y entre los enfermos en los últimos 30 días, porcentaje que se internó y porcentaje que consultó a médico u otra persona, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Últimos 30 días: porcentaje con problemas de salud ¹	Último año: porcentaje que se internó en hospital o clínica ²	Número de personas	Enfermos en los últimos 30 días		
				Porcentaje que estuvo interno	Consultó a médico u otra persona	Número de personas
Edad						
<5	45.3	5.8	7,186	3.0	56.5	3,254
5-9	30.1	2.2	8,338	2.0	43.2	2,513
10-14	22.9	1.6	8,052	1.5	34.5	1,845
15-19	23.5	3.7	7,174	1.8	31.8	1,683
20-24	24.5	5.5	5,336	4.1	39.6	1,308
25-29	28.9	6.2	3,984	2.7	42.6	1,153
30-34	32.0	5.1	3,358	2.2	47.8	1,075
35-39	32.6	5.6	3,124	3.2	44.3	1,017
40-44	33.6	4.4	2,663	2.4	46.3	895
45-49	39.1	5.0	2,151	1.5	43.6	841
50 +	45.1	6.9	6,828	3.3	45.9	3,081
Sexo						
Hombre	30.1	3.3	28,458	2.0	40.4	8,568
Mujer	34.0	5.5	29,751	3.1	47.5	10,102
Área de residencia						
Urbana	31.0	5.3	33,028	2.9	49.7	10,231
Rural	33.5	3.3	25,181	2.2	37.7	8,439
Departamento						
Nueva Segovia	28.8	3.9	2,014	2.0	39.2	581
Jinotega	36.3	3.1	3,668	2.3	31.6	1,330
Madriz	31.3	3.3	1,683	2.0	53.5	526
Estelí	40.7	5.9	2,682	1.9	35.9	1,093
Chinandega	36.1	5.9	4,725	2.8	48.1	1,704
León	34.6	5.2	4,198	2.5	50.7	1,454
Matagalpa	34.7	3.4	5,102	2.8	44.9	1,769
Boaco	27.0	3.9	1,849	2.3	46.4	499
Managua	34.6	5.5	14,560	2.7	47.0	5,040
Masaya	28.4	4.6	3,097	3.3	50.3	880
Chontales	25.3	2.2	1,748	1.4	46.2	442
Granada	23.4	5.1	1,211	5.2	46.6	283
Carazo	20.4	2.9	2,016	2.7	54.5	410
Rivas	20.6	4.0	1,832	3.0	46.4	378
Río San Juan	19.9	2.3	934	2.9	38.5	186
RAAN	30.6	4.5	3,536	3.6	40.7	1,083
RAAS	30.2	2.4	3,356	1.3	29.9	1,012
Educación³						
Sin educación	34.7	3.8	12,413	2.3	36.8	4,302
Primaria 1-3	30.9	3.4	11,570	2.3	41.1	3,572
Primaria 4-6	27.8	4.2	11,929	2.2	40.9	3,315
Secundaria	27.4	5.7	10,598	3.5	44.9	2,905
Superior	27.0	5.9	2,972	3.5	56.8	802
No sabe/sin información	26.2	4.4	131	0.0	40.5	34
Total	32.1	4.4	58,209	2.6	44.3	18,670

Nota: Basado en la población de facto

¹ Incluye accidentes, problemas de salud y del embarazo, gripe, diarrea, etc.

² Debido a enfermedad física o mental, accidente, embarazo o parto

³ Sólo se incluyen las personas de 6 y más años

Cuadro 13.3 Causas de enfermedades ambulatorias en los últimos 30 días para las cuales se buscó asistencia

Distribución porcentual de personas que buscaron asistencia por enfermedades en los últimos 30 días, por tipo de enfermedad, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Ciertas enfermedades infecciosas	Del sistema circulatorio	Del sistema respiratorio	Del sistema digestivo	De la piel y del tejido subcutáneo	Sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	Sistema genitourinario	Otros síntomas ¹	Traumas y causas externas ²	Otras enfermedades	Enfermedades no clasificadas	Total	Número de personas
Edad													
<5	21.5	0.1	47.5	0.9	2.7	0.1	1.5	17.1	1.8	2.7	4.1	100.0	1,838
5 - 9	15.5	1.0	45.5	2.3	2.7	0.8	3.9	18.2	2.2	4.2	3.7	100.0	1,087
10 - 14	14.9	0.3	44.6	4.0	3.4	1.5	4.9	16.2	2.6	5.5	2.2	100.0	637
15 - 19	13.1	1.4	42.0	6.1	3.0	1.4	6.9	12.5	4.9	4.7	3.9	100.0	535
20 - 24	8.0	1.0	39.9	5.1	2.0	3.5	12.2	13.3	3.1	7.3	4.5	100.0	518
25 - 29	8.3	4.2	31.0	4.1	2.4	5.7	15.0	14.4	4.7	6.7	3.4	100.0	491
30 - 34	8.2	4.2	34.5	7.9	1.4	4.9	15.5	10.5	4.8	5.5	2.6	100.0	514
35 - 39	8.1	3.8	29.8	7.8	1.3	5.1	16.7	11.4	3.1	7.9	4.9	100.0	450
40 - 44	8.4	10.4	32.9	5.4	1.6	10.2	14.1	8.1	1.3	4.1	3.5	100.0	414
45 - 49	7.3	12.0	29.9	4.6	0.3	10.3	11.2	7.3	4.9	9.2	3.0	100.0	367
50 +	9.7	12.4	25.7	4.3	1.3	12.3	9.5	11.3	2.4	8.5	2.6	100.0	1,413
Sexo													
Hombres	15.5	2.0	41.4	3.4	2.8	3.2	5.3	14.1	4.0	4.7	3.5	100.0	3,466
Mujeres	11.5	5.8	35.9	4.3	1.7	5.5	10.0	13.7	2.0	6.2	3.4	100.0	4,799
Área de residencia													
Urbana	11.9	5.1	39.9	4.4	2.0	4.3	8.5	11.0	3.0	5.9	4.1	100.0	5,082
Rural	15.2	2.9	35.5	3.1	2.3	4.9	7.3	18.5	2.6	5.1	2.4	100.0	3,183
Departamento													
Nueva Segovia	15.4	1.5	42.8	3.3	2.4	6.0	6.3	14.2	1.5	5.1	1.5	100.0	228
Jinotega	24.1	3.2	34.6	2.2	2.4	3.2	5.7	15.4	0.5	6.2	2.4	100.0	421
Madriz	10.8	1.6	53.8	2.0	2.2	2.6	2.8	17.7	1.2	4.3	1.2	100.0	281
Estelí	10.6	4.5	39.4	3.8	3.5	5.5	8.3	15.8	2.3	3.8	2.5	100.0	392
Chinandega	9.6	3.1	35.0	2.1	1.5	3.4	7.5	12.5	3.1	4.9	17.5	100.0	820
León	9.9	4.7	42.5	2.4	1.8	3.7	9.2	16.7	2.3	5.5	1.2	100.0	738
Matagalpa	16.2	3.7	36.9	4.2	3.6	5.8	6.7	15.2	2.8	4.2	0.7	100.0	794
Boaco	13.7	4.2	34.1	2.9	2.0	5.5	9.3	15.9	3.5	7.1	1.8	100.0	231
Managua	10.9	6.0	41.1	5.5	1.4	4.3	8.6	9.2	3.4	6.5	3.0	100.0	2,369
Masaya	13.3	4.4	34.1	4.4	2.7	6.7	11.5	14.0	2.9	5.3	0.7	100.0	443
Chontales	12.3	4.2	41.6	6.1	4.2	3.9	8.1	8.4	3.1	6.4	1.7	100.0	204
Granada	15.8	4.0	35.3	4.9	2.7	2.7	10.3	10.3	4.3	9.4	0.3	100.0	132
Carazo	10.7	4.4	42.9	5.4	1.9	4.7	10.1	8.5	4.4	6.6	0.3	100.0	224
Rivas	12.5	5.1	32.7	3.5	1.6	5.4	10.3	15.4	4.5	6.4	2.6	100.0	175
Río San Juan	17.4	2.5	31.0	4.1	5.8	4.1	7.4	16.5	2.9	7.0	1.2	100.0	72
RAAN	23.3	1.6	23.1	2.4	1.0	4.5	4.3	32.7	2.0	4.1	1.0	100.0	440
RAAS	15.1	3.4	33.5	3.9	3.6	5.9	10.3	13.7	3.4	4.5	2.8	100.0	302
Educación³													
Sin educación	16.9	2.4	40.4	2.1	2.2	3.7	4.8	17.0	2.5	4.3	3.7	100.0	3,668
Primaria 1-3	11.7	6.4	34.7	4.3	2.2	5.2	8.9	14.2	2.2	6.6	3.6	100.0	1,468
Primaria 4-6	9.8	6.6	36.1	4.7	2.3	5.8	10.2	12.6	3.3	6.3	2.4	100.0	1,354
Secundaria	8.7	4.8	37.9	7.1	1.9	4.5	13.1	8.4	3.3	6.8	3.6	100.0	1,305
Superior	9.8	3.6	39.4	6.2	1.5	4.9	10.8	7.2	5.2	7.2	4.3	100.0	455
Total	13.2	4.2	38.2	3.9	2.2	4.5	8.0	13.9	2.8	5.6	3.5	100.0	8,265

Nota: Causas según la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 10). Todas las distribuciones porcentuales están basadas en más de 250 casos sin ponderar.

¹ Síntomas, signos y hallazgos anormales (clínicos y de laboratorio) no clasificados en ninguna otra parte

² Traumatismos, envenenamiento y algunas otras consecuencias de causa externa

³ Sólo se incluyen las personas de 6 años y más

Cuadro 13.4 Características de las consultas médicas en los últimos 30 días

Distribución porcentual de enfermos ambulatorios que realizaron consulta por problemas de salud en los últimos 30 días, por persona a quien se consultó la primera vez, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Persona a quien se consultó la primera vez				Número de personas
	Médico	Enfermera	Farma-céutico	Otra persona	
Edad					
<5	89.3	5.7	1.9	2.9	100.0
5-9	90.4	5.4	1.9	2.3	100.0
10-14	87.2	4.0	2.8	6.0	100.0
15-19	85.0	3.7	4.7	6.6	100.0
20-24	86.3	5.5	2.2	5.6	100.0
25-29	88.6	3.6	3.9	3.8	100.0
30-34	90.9	3.6	2.1	3.5	100.0
35-39	91.9	1.9	3.0	3.3	100.0
40-44	89.2	2.7	4.3	3.6	100.0
45-49	90.5	2.2	4.1	3.1	100.0
50 +	90.6	1.8	3.4	4.2	100.0
					1,413
Sexo					
Hombre	88.3	4.2	3.2	4.4	100.0
Mujer	90.0	3.8	2.6	3.5	100.0
					4,799
Área de residencia					
Urbana	92.4	0.8	3.3	3.5	100.0
Rural	84.3	9.0	2.1	4.5	100.0
					3,183
Departamento					
Nueva Segovia	88.9	2.4	5.1	3.6	100.0
Jinotega	80.0	8.1	1.9	10.0	100.0
Madriz	93.1	4.5	0.4	1.8	100.0
Estelí	94.2	1.3	1.8	2.0	100.0
Chinandega	94.6	2.6	1.3	1.5	100.0
León	95.0	1.7	2.4	0.8	100.0
Matagalpa	83.9	5.8	4.5	5.8	100.0
Boaco	89.6	2.9	3.5	3.8	100.0
Managua	89.1	2.2	3.4	5.1	100.0
Masaya	91.6	0.4	4.7	3.3	100.0
Chontales	90.2	2.2	3.6	3.9	100.0
Granada	89.7	0.3	8.2	1.8	100.0
Carazo	97.5	1.6	0.3	0.6	100.0
Rivas	93.6	2.9	1.9	1.6	100.0
Río San Juan	90.1	7.0	0.4	2.5	100.0
RAAN	73.2	23.1	1.0	2.8	100.0
RAAS	89.7	2.5	2.0	5.9	100.0
					302
Educación¹					
Sin educación	87.9	5.2	2.7	4.2	100.0
Primaria 1-3	88.6	4.1	3.1	4.1	100.0
Primaria 4-6	87.9	3.1	4.0	5.0	100.0
Secundaria	91.5	1.3	2.9	4.0	100.0
Superior	93.1	0.9	2.9	3.1	100.0
Total	89.3	3.9	2.8	3.9	100.0
					8,265

Nota: El total incluye 0.1 por ciento de casos sin información, concentrados en Estelí y Managua.

¹ Sólo se incluyen las personas de 6 y más años

Cuadro 13.5 Lugar de la primera consulta a profesionales de la salud por características seleccionadas

Distribución porcentual de enfermos ambulatorios en los últimos 30 días que consultaron a personal profesional de la salud, por lugar de la primera consulta, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Sector Público				Sector Privado				Sin información	Número de personas
	Hospital público	Poli-clínica	Centro de Salud	Puesto de Salud	Hospital privado	Clínica	Médico privado	Otro lugar		
Edad										
<5	8.5	2.7	56.3	6.2	2.5	11.8	10.4	0.4	1.0	100.0
5-9	9.0	1.3	54.4	8.8	1.2	11.5	11.1	1.2	1.5	100.0
10-14	11.8	0.5	56.7	5.8	1.3	10.9	12.5	0.5	0.0	100.0
15-19	13.0	2.0	52.3	3.6	3.2	12.7	12.6	0.0	0.6	100.0
20-24	10.7	2.0	48.4	4.4	3.7	19.1	10.1	0.8	0.8	100.0
25-29	12.3	6.0	41.5	5.6	3.4	17.9	11.2	0.5	1.6	100.0
30-34	11.6	3.2	40.1	3.6	5.6	21.7	12.8	0.2	1.1	100.0
35-39	13.6	4.4	38.0	2.8	6.0	22.1	12.0	0.3	0.9	100.0
40-44	12.3	5.9	41.7	5.3	5.4	16.9	12.3	0.1	0.0	100.0
45-49	17.3	3.2	37.5	4.1	2.7	15.1	19.0	0.0	1.1	100.0
50 +	14.6	2.3	39.2	3.4	3.2	18.0	18.5	0.2	0.6	100.0
										1,305
Sexo										
Hombre	12.4	2.8	48.0	5.2	3.0	14.1	13.2	0.5	0.8	100.0
Mujer	10.9	2.6	48.0	5.3	3.1	16.0	12.7	0.4	0.9	100.0
										4,502
Área de residencia										
Urbana	13.6	3.9	38.8	2.8	4.4	19.7	15.1	0.5	1.2	100.0
Rural	8.3	0.8	62.6	9.2	0.9	8.1	9.5	0.3	0.4	100.0
										2,971
Departamento										
Nueva Segovia	27.1	1.0	46.5	4.0	0.0	8.9	11.9	0.3	0.3	100.0
Jinotega	5.8	1.2	68.4	4.9	0.6	8.3	9.8	0.6	0.3	100.0
Madriz	6.6	0.0	75.1	4.2	0.0	4.8	8.7	0.4	0.2	100.0
Estelí	18.7	2.9	46.3	3.2	1.3	13.7	13.2	0.3	0.5	100.0
Chinandega	8.8	1.5	50.7	8.5	0.6	16.3	12.6	0.9	0.2	100.0
León	12.2	2.4	50.3	4.7	0.5	8.5	20.4	0.3	0.6	100.0
Matagalpa	10.3	0.7	59.9	6.0	0.5	14.1	8.5	0.0	0.2	100.0
Boaco	7.4	0.5	62.0	7.2	0.2	8.6	13.6	0.2	0.2	100.0
Managua	10.4	6.4	29.5	2.8	9.3	24.2	14.5	0.8	2.2	100.0
Masaya	11.6	1.4	50.4	2.9	1.2	15.9	16.4	0.0	0.2	100.0
Chontales	4.8	0.6	55.9	6.3	0.3	15.1	16.9	0.0	0.0	100.0
Granada	12.2	0.7	49.3	3.7	3.4	16.2	14.2	0.3	0.0	100.0
Carazo	16.9	0.0	59.2	1.9	1.0	13.7	6.7	0.3	0.3	100.0
Rivas	8.0	0.3	73.8	2.0	0.0	7.3	8.6	0.0	0.0	100.0
Río San Juan	6.4	0.0	71.5	10.2	1.3	8.1	2.6	0.0	0.0	100.0
RAAN	16.8	1.2	48.6	19.3	0.4	8.0	5.3	0.0	0.4	100.0
RAAS	20.0	1.2	45.8	3.6	0.0	10.6	15.8	0.6	2.4	100.0
										279
Educación¹										
Sin educación	12.8	0.3	56.2	6.6	1.0	10.3	12.0	0.4	0.6	100.0
Primaria 1-3	11.0	1.5	52.7	6.8	1.4	11.2	14.1	0.7	0.7	100.0
Primaria 4-6	13.8	1.8	46.3	4.2	3.3	16.7	13.0	0.3	0.6	100.0
Secundaria	13.5	4.9	34.0	2.4	5.0	24.0	15.2	0.3	0.8	100.0
Superior	11.3	11.4	14.1	0.1	11.6	30.8	18.5	0.5	1.8	100.0
Total	11.5	2.7	48.0	5.3	3.1	15.2	12.9	0.4	0.9	100.0
										7,705

Nota: El total incluye 0.9 por ciento de casos sin información.

¹ Sólo se incluyen las personas de 6 y más años

Cuadro 13.6 Características de las consultas a profesionales de la salud

Distribución porcentual de enfermos ambulatorios en los últimos 30 días que realizaron consulta a profesionales de la salud, por problema de salud, según profesional de salud y lugar de la primera consulta, Nicaragua 2001

Característica	Ciertas enfermedades infecciosas	Del sistema circulatorio	Del sistema respiratorio	Del sistema digestivo	De la piel y del tejido subcutáneo	Sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	Sistema genito-urinario	Otros síntomas ¹	Traumas y causas externas ²	Otras enfermedades	Enfermedades no clasificadas	Total	Número de personas
Profesional													
Médico	12.9	4.5	37.6	4.1	2.0	4.6	8.7	13.2	2.9	5.7	3.7	100.0	7,378
Enfermera	17.5	1.7	34.6	1.0	4.0	2.1	2.2	29.6	2.0	4.4	0.9	100.0	326
Lugar de primera consulta													
Hospital público	11.1	6.1	26.9	5.9	1.7	6.2	10.9	12.1	7.5	7.2	4.4	100.0	889
Policlínica	11.9	4.3	46.0	5.3	0.5	2.9	3.6	14.0	2.2	7.9	1.3	100.0	208
Centro de Salud	13.8	3.7	41.1	2.9	1.9	4.1	6.4	15.1	2.2	5.2	3.6	100.0	3,699
Puesto de Salud	19.2	2.1	30.6	2.4	4.2	2.0	4.9	28.5	1.2	4.3	0.7	100.0	405
Hospital privado	9.3	4.9	46.6	4.3	0.0	3.5	8.4	11.5	4.0	3.5	4.0	100.0	236
Clínica	11.7	5.7	32.0	5.7	2.7	6.0	14.8	9.6	1.9	5.4	4.5	100.0	1,171
Médico privado	12.8	5.3	37.9	3.9	2.2	4.9	9.0	11.1	2.5	7.3	3.1	100.0	995
Otro lugar	25.6	0.0	36.5	0.0	0.0	5.1	3.5	20.9	0.0	6.0	2.5	100.0	34
Sin Información	9.3	1.6	50.2	7.7	6.7	0.0	1.2	5.8	4.8	3.3	9.5	100.0	69
Total	13.1	4.4	37.5	3.9	2.1	4.5	8.4	13.9	2.8	5.7	3.6	100.0	7,705

Nota: Causas según la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 10).

¹ Síntomas, signos y hallazgos anormales (clínicos y de laboratorio) no clasificados en ninguna otra parte

² Traumatismos, envenenamiento y algunas otras consecuencias de causa externa

Cuadro 13.7 Forma de pago de las consultas a profesionales de la salud por problemas de salud en los últimos 30 días

Distribución porcentual de enfermos ambulatorios que realizaron consulta por problemas de salud en los últimos 30 días, por forma de pago, Nicaragua 2001

Característica	Pagó una parte	Pagó todo	Pagó parte/ el seguro pagó el resto	Pagó todo/ recuperó parte o todo del seguro	Total-mente gratis	Otra forma de pago	No sabe/ sin información	Total	Número de personas
Edad									
<5	5.5	23.5	0.8	4.1	64.4	0.3	1.5	100.0	1,746
5-9	7.6	25.7	0.0	2.0	62.2	0.3	2.2	100.0	1,041
10-14	9.9	25.3	0.0	0.7	63.7	0.0	0.4	100.0	581
15-19	4.7	29.0	0.2	2.5	62.0	0.2	1.3	100.0	474
20-24	5.2	29.1	1.7	6.3	55.6	0.2	1.9	100.0	475
25-29	6.4	25.9	1.4	9.2	54.5	0.3	2.4	100.0	453
30-34	5.4	28.7	1.4	12.8	49.7	0.2	1.8	100.0	485
35-39	6.7	33.8	1.0	5.8	50.6	0.0	2.1	100.0	422
40-44	4.2	27.6	0.3	12.3	54.7	0.0	0.9	100.0	380
45-49	3.9	32.1	0.2	7.4	54.6	0.0	1.7	100.0	340
50 +	3.1	38.3	1.1	2.9	52.9	0.0	2.6	100.0	1,305
Sexo									
Hombre	5.2	26.6	1.0	6.3	59.2	0.2	1.6	100.0	3,203
Mujer	5.9	30.3	0.6	3.9	57.6	0.1	1.7	100.0	4,502
Área de residencia									
Urbana	5.7	31.3	1.2	7.0	52.7	0.1	2.0	100.0	4,734
Rural	5.5	24.8	0.0	1.6	67.1	0.2	1.0	100.0	2,971
Departamento									
Nueva Segovia	6.9	32.0	0.7	1.0	58.4	0.0	1.0	100.0	208
Jinotega	2.5	19.0	0.3	0.9	75.5	0.9	0.9	100.0	371
Madriz	0.8	13.1	0.0	0.4	85.3	0.0	0.4	100.0	275
Estelí	4.7	22.6	0.3	5.0	65.0	1.1	1.3	100.0	374
Chinandega	15.3	30.6	0.2	6.8	46.4	0.0	0.8	100.0	797
León	7.6	19.6	0.2	5.2	66.0	0.2	1.2	100.0	713
Matagalpa	0.3	31.7	0.0	1.2	66.3	0.0	0.5	100.0	712
Boaco	1.0	28.9	0.2	0.5	68.9	0.0	0.2	100.0	214
Managua	6.6	36.3	2.2	9.5	42.3	0.0	3.1	100.0	2,164
Masaya	6.0	33.5	0.0	4.8	54.9	0.0	0.7	100.0	407
Chontales	1.2	36.0	0.0	3.6	56.8	0.0	2.4	100.0	189
Granada	3.4	34.5	0.3	4.7	55.7	0.0	1.3	100.0	119
Carazo	0.0	23.2	0.3	1.3	73.6	0.0	1.6	100.0	221
Rivas	1.0	17.3	0.0	0.3	80.7	0.0	0.7	100.0	169
Río San Juan	0.9	10.6	0.9	0.9	86.4	0.4	0.0	100.0	70
RAAN	4.5	19.3	0.2	1.2	73.8	0.0	1.0	100.0	424
RAAS	4.5	30.9	0.3	1.2	58.8	0.9	3.3	100.0	279
Educación¹									
Sin educación	4.2	28.8	0.0	0.9	64.7	0.1	1.3	100.0	1,474
Primaria 1-3	7.2	29.6	0.0	1.9	59.6	0.2	1.7	100.0	1,361
Primaria 4-6	6.4	31.0	0.4	3.4	57.5	0.1	1.0	100.0	1,232
Secundaria	5.8	31.6	1.7	10.3	49.1	0.0	1.5	100.0	1,212
Superior	2.7	34.6	3.9	20.8	33.2	0.2	5.7	100.0	428
No sabe/sin inform.	*	*	*	*	*	*	*	100.0	12
Total	5.6	28.8	0.7	4.9	58.3	0.1	1.6	100.0	7,705

Nota: No se muestra la distribución porcentual para menos de 30 casos no ponderados.

¹ Sólo se incluyen las personas de 6 y más años

Cuadro 13.8 Tipos de gastos ambulatorios

Distribución porcentual de los gastos ambulatorios de las personas que consultaron a profesional de la salud y que pagaron, por tipo de gasto, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Gastos en consultas	Gastos en medicamentos	Otros gastos	Total	Número de personas
Edad					
<5	12.9	65.3	21.7	100.0	1,076
5-9	12.2	60.6	27.2	100.0	708
10-14	11.9	47.1	41.1	100.0	415
15-19	13.4	52.2	34.4	100.0	351
20-24	14.5	53.2	32.3	100.0	335
25-29	10.0	51.7	38.2	100.0	290
30-34	9.1	54.3	36.5	100.0	343
35-39	7.2	39.4	53.4	100.0	313
40-44	6.9	68.4	24.7	100.0	267
45-49	7.7	53.9	38.4	100.0	246
50 +	9.3	59.2	31.5	100.0	1,034
Área de residencia					
Urbana	10.6	55.5	34.0	100.0	3,405
Rural	8.3	58.2	33.5	100.0	1,972
Departamento					
Nueva Segovia	9.1	54.4	36.5	100.0	147
Jinotega	13.4	50.6	36.0	100.0	216
Madriz	8.2	64.6	27.2	100.0	149
Estelí	8.5	61.7	29.8	100.0	270
Chinandega	10.2	60.3	29.5	100.0	569
León	9.8	68.5	21.7	100.0	476
Matagalpa	10.7	63.9	25.3	100.0	549
Boaco	8.9	65.0	26.1	100.0	162
Managua	11.2	49.3	39.5	100.0	1,544
Masaya	7.8	57.0	35.2	100.0	320
Chontales	10.8	61.9	27.3	100.0	147
Granada	7.0	41.9	51.1	100.0	87
Carazo	8.7	60.7	30.6	100.0	164
Rivas	10.1	62.6	27.2	100.0	106
Río San Juan	6.1	44.1	49.8	100.0	36
RAAN	5.1	55.1	39.8	100.0	244
RAAS	9.7	64.4	25.9	100.0	191
Educación¹					
Sin educación	8.9	57.7	33.4	100.0	1,046
Primaria 1-3	8.7	70.2	21.2	100.0	990
Primaria 4-6	8.2	58.4	33.4	100.0	923
Secundaria	11.2	50.0	38.8	100.0	894
Superior	10.9	35.4	53.7	100.0	288
Total	10.0	56.2	33.8	100.0	5,377

¹ Sólo se incluyen las personas de 6 y más años

Cuadro 13.9 Gastos en consultas médicas por enfermedades en los últimos 30 días

Distribución porcentual de los gastos en consultas médicas por enfermedades en los últimos 30 días, por lugar de la primera consulta; y gastos promedio para las personas con gastos y para todas las personas que consultaron a profesional, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Sector público				Sector privado				Gastos por consultas (Córdobas)	Número de personas	Gastos promedio (Córdobas)	
	Hospital público	Poli-clínica	Centro de Salud	Puesto de Salud	Hospital privado	Clínica	Médico privado	Personas con gastos			Personas con gastos	Para total de personas
Edad												
<5	1.4	3.3	5.2	2.2	0.1	43.4	44.2	23,574	461	51	14	
5-9	1.2	0.2	5.9	2.3	0.1	48.5	40.8	13,315	304	44	13	
10-14	5.1	0.1	4.0	0.8	15.2	41.2	33.6	8,878	181	49	15	
15-19	5.7	0.0	5.5	0.5	12.8	45.3	30.2	8,628	144	60	18	
20-24	0.3	0.0	2.8	0.9	0.0	73.1	22.9	11,768	142	83	25	
25-29	0.5	7.9	5.5	2.6	0.2	34.1	36.5	6,661	124	54	15	
30-34	8.5	1.4	5.9	1.1	11.5	46.6	25.0	9,626	150	64	20	
35-39	4.6	0.7	1.5	0.5	16.5	40.9	33.5	13,412	149	90	32	
40-44	0.1	0.5	6.6	2.2	5.0	52.3	33.2	7,448	109	69	20	
45-49	1.8	0.0	2.2	1.9	1.3	38.2	54.7	6,739	115	59	20	
50 +	4.4	1.3	1.9	0.4	1.8	47.8	42.0	46,295	493	94	35	
Área de residencia												
Urbana	3.0	1.7	2.5	1.0	5.2	49.8	36.5	123,130	1,587	78	26	
Rural	4.3	0.6	8.4	1.9	2.3	37.3	42.4	33,213	786	42	11	
Departamento												
Nueva Segovia	10.7	0.0	7.4	0.5	0.0	24.6	56.8	2,534	71	36	12	
Jinotega	8.7	3.2	3.0	2.1	1.7	55.3	26.0	5,306	74	72	14	
Madriz	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	37.9	61.6	2,542	34	75	9	
Estelí	1.0	0.1	0.7	0.9	4.0	33.8	59.5	7,884	88	90	21	
Chinandega	3.4	1.1	4.1	0.5	2.5	52.2	34.4	12,518	319	39	16	
León	1.8	0.1	5.0	1.4	0.0	22.0	69.7	9,527	166	57	13	
Matagalpa	3.0	0.6	8.1	1.6	4.0	57.9	23.9	13,933	209	67	20	
Boaco	9.0	0.0	2.7	2.0	0.0	35.9	49.2	4,270	51	83	20	
Managua	2.7	2.6	3.1	1.2	8.2	53.4	28.7	67,282	855	79	31	
Masaya	0.6	0.0	4.8	0.9	1.0	42.3	50.5	8,018	146	55	20	
Chontales	0.7	0.0	2.8	0.5	3.8	44.7	47.4	4,082	62	66	22	
Granada	1.4	0.0	2.5	2.5	0.4	39.6	53.5	2,796	42	66	24	
Carazo	16.9	0.0	2.2	0.0	0.0	52.4	28.4	4,412	49	91	20	
Rivas	4.8	0.0	1.7	1.5	0.0	32.2	59.8	2,336	29	80	14	
Río San Juan	*	*	*	*	*	*	*	533	7	*	*	
RAAN	0.3	1.5	10.3	1.8	1.7	42.5	40.4	2,555	83	31	6	
RAAS	2.0	1.1	1.9	2.2	0.0	25.7	52.1	5,816	88	66	21	
Total	3.3	1.4	3.7	1.2	4.6	47.1	37.8	156,343	2,373	66	20	

Nota: Todas las distribuciones están basadas en más de 60 casos sin ponderar.

¹ Sólo se incluyen las personas de 6 y más años

Cuadro 13.10 Gastos en medicamentos por enfermedades en los últimos 30 días

Distribución porcentual de gastos en medicamentos para las personas que consultaron a personal profesional de la salud en los últimos 30 días; y gastos promedio para las personas con gastos y para todas las personas que consultaron a profesional, por lugar de la primera visita, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Sector público				Sector privado			Gastos promedio (Córdobas)			
	Hospital público	Poli-clínica	Centro de Salud	Puesto de Salud	Hospital privado	Clínica	Médico privado	Gastos por consultas (Córdobas)	Número de personas	Personas con gastos	Para total de personas
Edad											
<5	8.5	1.4	38.1	1.5	1.9	26.2	22.1	119,296	897	133	68
5-9	8.2	0.4	33.2	3.6	0.8	30.5	22.8	66,017	592	112	63
10-14	17.3	0.5	40.0	1.3	1.9	15.9	23.2	35,199	332	106	61
15-19	13.4	0.8	32.1	1.9	0.8	35.5	15.3	33,623	302	111	71
20-24	16.6	1.7	27.1	3.0	1.6	30.8	18.4	43,133	290	149	91
25-29	21.4	1.3	28.4	0.7	1.0	22.1	21.0	34,365	236	146	76
30-34	14.8	1.0	24.1	0.2	3.3	37.4	18.5	57,238	276	207	118
35-39	12.0	1.7	21.0	0.9	14.2	26.3	23.2	73,763	262	282	175
40-44	15.9	2.7	17.6	1.3	2.1	42.3	18.1	74,163	225	330	195
45-49	13.5	2.8	19.8	2.5	2.8	26.3	32.3	46,908	227	207	138
50 +	27.7	1.2	17.4	1.1	1.2	25.0	26.3	293,958	881	334	225
Área de residencia											
Urbana	18.5	1.8	19.9	1.3	3.2	32.6	22.3	645,756	2,955	219	136
Rural	16.5	0.2	37.9	1.9	1.2	16.2	25.8	231,973	1,564	148	78
Departamento											
Nueva Segovia	27.8	0.3	25.9	0.4	0.0	17.7	27.6	15,182	123	123	73
Jinotega	8.9	1.4	38.5	1.7	1.1	24.9	23.2	20,080	188	107	54
Madriz	10.1	0.0	25.4	0.0	0.0	43.0	21.4	20,038	123	162	73
Estelí	21.0	0.8	18.7	0.2	4.8	16.2	35.6	56,873	265	215	152
Chinandega	13.5	1.2	23.9	1.2	1.3	28.1	29.5	74,326	500	149	93
León	17.6	0.6	29.3	0.6	0.8	19.5	31.5	66,710	407	164	94
Matagalpa	14.4	0.1	39.3	1.7	2.6	29.9	11.9	83,260	446	187	117
Boaco	15.1	0.3	27.0	0.7	0.0	22.5	34.4	31,246	136	230	146
Managua	17.8	3.0	16.2	2.0	5.1	38.5	17.2	296,004	1,207	245	137
Masaya	22.0	0.0	28.0	0.7	0.9	22.0	26.4	58,750	283	208	144
Chontales	3.9	0.6	27.5	1.6	1.0	34.0	31.4	23,365	116	201	124
Granada	18.5	0.0	25.2	0.5	2.5	17.6	35.7	16,757	71	237	141
Carazo	49.1	0.0	27.8	0.1	0.5	14.9	7.7	30,693	132	233	139
Rivas	15.2	0.0	37.2	0.6	0.0	20.6	26.4	14,449	92	157	85
Río San Juan	19.2	0.0	33.1	4.6	5.9	29.2	8.0	3,882	32	121	56
RAAN	27.8	0.9	37.3	3.1	0.6	13.5	16.6	27,531	214	128	65
RAAS	9.4	2.2	25.8	3.3	0.0	17.0	40.7	38,584	183	210	138
Total	17.9	1.4	24.7	1.5	2.7	28.2	23.2	877,730	4,519	194	114

Nota: Todas las distribuciones están basadas en más de 100 casos sin ponderar.

¹ Sólo se incluyen las personas de 6 y más años

Cuadro 13.11 Gastos totales por enfermedades en los últimos 30 días

Distribución porcentual de gastos totales para las personas que consultaron a personal profesional de la salud en los últimos 30 días; y gastos promedio para las personas con gastos y para todas las personas que consultaron a profesional, por lugar de la primera consulta, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Sector público				Sector privado			Gastos por consultas (Córdobas)	Número de personas	Gastos promedio (Córdobas)	
	Hospital público	Poli-clínica	Centro de Salud	Puesto de Salud	Hospital privado	Clínica	Médico privado			Personas con gastos	Para total de personas
Edad											
<5	8.0	1.1	31.1	2.1	2.0	29.7	25.9	182,554	1,076	170	105
5-9	8.7	0.4	32.4	3.3	0.6	33.5	20.6	108,955	708	154	105
10-14	13.4	0.4	28.2	1.3	4.7	28.6	23.3	74,796	415	180	129
15-19	14.4	0.6	24.5	1.4	3.1	34.9	21.1	64,432	351	184	136
20-24	12.2	1.0	24.9	2.2	1.1	36.1	22.0	81,103	335	242	171
25-29	15.7	3.1	21.2	1.6	2.1	29.3	21.7	66,429	290	229	147
30-34	13.1	0.4	23.0	0.4	7.3	37.8	17.2	105,318	343	307	217
35-39	7.2	1.3	10.8	0.5	38.9	20.8	20.1	187,200	313	599	443
40-44	15.3	3.9	14.7	1.9	2.1	38.8	23.2	108,362	267	406	285
45-49	15.8	2.5	14.7	1.6	2.3	26.0	37.0	87,035	246	354	256
50 +	18.8	1.4	15.5	0.4	1.5	31.0	31.3	496,782	1,034	481	381
Área de residencia											
Urbana	13.2	1.8	16.0	1.1	8.1	34.6	24.8	1,164,333	3,405	342	246
Rural	15.3	0.2	32.0	1.6	2.4	19.4	28.4	398,635	1,972	202	134
Departamento											
Nueva Segovia	26.2	0.6	18.4	0.4	0.0	25.7	28.4	27,887	147	190	134
Jinotega	7.3	0.5	35.7	2.0	1.1	27.9	25.5	39,688	216	184	107
Madriz	15.5	0.0	22.9	0.0	0.0	37.9	23.6	31,030	149	208	113
Estelí	23.0	0.9	13.5	0.2	4.9	24.9	30.2	92,245	270	342	247
Chinandega	11.8	1.0	21.8	0.8	1.5	33.7	28.0	123,240	569	217	155
León	15.4	0.9	24.7	0.7	0.8	19.7	37.8	97,391	476	205	137
Matagalpa	13.0	0.2	32.3	1.6	6.1	33.1	13.6	130,198	549	237	183
Boaco	19.6	0.7	25.4	1.0	0.0	21.5	31.6	48,078	162	297	225
Managua	7.9	2.7	13.4	1.3	13.7	38.6	22.3	600,032	1,544	389	277
Masaya	15.7	0.0	27.8	1.6	0.9	25.0	29.0	103,096	320	322	253
Chontales	3.5	0.7	20.8	1.9	1.4	40.3	31.5	37,749	147	256	200
Granada	13.1	0.0	13.7	0.8	2.0	14.3	56.1	40,025	87	462	337
Carazo	48.8	0.0	22.9	0.3	0.5	16.6	10.9	50,581	164	308	228
Rivas	12.8	0.0	31.8	0.7	0.0	17.1	37.6	23,072	106	218	136
Río San Juan	13.1	0.0	21.2	2.7	7.3	46.4	9.3	8,795	36	243	126
RAAN	36.3	0.7	24.0	2.6	7.0	14.6	14.7	49,943	244	205	118
RAAS	8.6	2.5	23.8	2.6	0.0	18.4	40.3	59,918	191	314	215
Educación¹											
Sin educación	22.3	0.1	23.6	1.3	0.3	22.2	29.4	282,349	1,046	270	192
Primaria 1-3	16.7	0.6	25.2	2.1	2.5	23.4	29.5	245,270	990	248	180
Primaria 4-6	13.8	1.0	18.1	1.1	4.1	38.3	23.0	296,909	923	322	241
Secundaria	11.5	3.2	18.0	0.6	5.2	36.4	24.9	333,615	894	373	275
Superior	8.1	2.6	3.2	0.0	32.9	31.3	21.4	191,592	288	666	448
Total	13.7	1.4	20.1	1.2	6.7	30.7	25.7	1,562,967	5,377	291	203

Nota: Todas las distribuciones están basadas en más de 70 casos sin ponderar.

¹ Sólo se incluyen las personas de 6 y más años

Cuadro 13.12 Causas de internamientos

Distribución porcentual de personas que fueron internadas en el año anterior a la encuesta por causa de internamiento según clasificación CIE 10, por características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Ciertas enfermedades infec-ciosas	Del sistema circu-latorio	Del sistema respira-torio	Del sistema diges-tivo	De la piel y del tejido subcu-táneo	Sistema osteo-muscular y tejido conjun-tivo	Sistema genito-urinario	Emba-razo/ parto/ puer-perio	Otros síntomas ¹	Traumas y causas ex-ternas ²	Otras enfer-medades	Enferme-dades no clasifi-cadas	Número de personas
Edad													
<5	17.8	0.8	36.4	3.5	1.8	0.3	3.9	0.6	8.0	8.3	15.8	2.7	414
5 - 9	10.8	0.6	23.7	15.9	0.9	0.7	3.9	0.0	6.4	25.3	8.8	3.1	183
10 -14	13.5	1.5	13.4	9.9	1.3	2.4	16.4	1.7	5.9	22.0	7.7	4.2	133
15 - 19	4.5	0.3	2.0	13.6	0.2	0.7	3.9	45.6	2.3	10.1	5.0	11.8	268
20 - 24	2.4	1.7	1.5	6.0	0.4	0.0	6.2	54.6	4.1	9.9	4.1	9.0	296
25 - 29	2.4	1.4	0.9	9.6	0.8	0.5	7.7	50.3	1.2	10.1	6.4	8.6	246
30 - 34	4.5	1.7	3.8	15.5	0.7	1.7	4.9	40.6	2.1	10.6	8.0	5.9	171
35 - 39	1.9	2.6	4.2	12.2	0.3	0.6	17.6	29.1	2.9	10.8	12.2	5.5	175
40 - 44	7.3	9.3	6.1	21.2	0.0	0.7	18.4	8.9	1.7	14.5	5.5	6.3	117
45 - 49	2.0	7.8	8.6	14.0	0.0	1.1	19.4	1.4	4.4	17.6	21.3	2.4	108
50 +	9.5	14.0	7.0	15.4	1.5	3.4	11.3	0.0	6.3	12.6	16.5	2.6	474
Sexo													
Hombre	9.1	4.7	16.0	13.3	1.3	1.5	9.9	0.2	5.3	23.6	11.0	4.1	939
Mujer	7.2	4.0	8.3	10.3	0.7	1.0	8.2	32.9	4.2	6.3	10.5	6.4	1,648
Área de residencia													
Urbana	6.7	5.1	10.4	12.7	0.6	1.4	9.7	20.7	4.5	12.5	10.4	5.3	1,762
Rural	10.5	2.4	12.6	8.6	1.7	0.8	7.0	21.8	4.8	12.6	11.1	6.0	824
Departamento													
Nueva Segovia	14.0	5.3	13.2	7.9	0.0	1.8	8.8	18.4	1.8	17.5	9.6	1.8	78
Jinotega	13.9	3.0	11.9	5.0	1.0	1.0	4.0	35.6	4.0	8.9	6.9	5.0	115
Madriz	10.1	6.1	10.1	7.1	1.0	1.0	6.1	32.3	6.1	12.1	4.0	4.0	55
Estelí	4.3	8.1	11.8	13.0	0.6	0.6	6.8	18.6	3.1	14.3	13.0	5.6	159
Chinandega	7.4	2.2	12.6	11.3	1.7	0.9	8.7	16.0	5.6	13.4	9.5	10.8	278
León	6.2	5.7	10.8	12.4	0.0	1.5	7.7	19.6	5.2	10.3	14.9	5.7	219
Matagalpa	6.8	0.7	11.0	11.6	2.1	2.7	6.8	18.5	2.7	21.2	12.3	3.4	172
Boaco	5.7	5.7	15.7	10.0	2.1	1.4	5.7	22.9	5.0	16.4	6.4	2.9	72
Managua	7.2	4.8	9.7	11.0	0.7	1.0	11.7	20.3	5.5	10.7	10.0	7.2	803
Masaya	6.9	4.8	9.0	20.0	0.0	0.0	9.7	20.7	6.2	11.7	11.0	0.0	142
Chontales	1.5	4.5	12.1	15.2	1.5	1.5	10.6	16.7	6.1	10.6	10.6	9.1	38
Granada	7.8	2.6	9.1	13.0	1.3	1.3	8.4	22.7	1.9	14.9	15.6	1.3	62
Carazo	8.4	6.0	6.0	12.0	0.0	0.0	8.4	24.1	2.4	14.5	18.1	0.0	59
Rivas	7.8	3.1	14.7	11.6	0.8	0.0	6.2	24.8	2.3	11.6	11.6	5.4	73
Río San Juan	4.1	2.7	13.5	8.1	4.1	2.7	5.4	32.4	2.7	14.9	8.1	1.4	22
RAAN	17.3	2.7	13.5	8.6	1.6	1.1	7.0	23.2	3.2	10.3	10.3	1.1	161
RAAS	2.1	4.2	13.5	13.5	0.0	4.2	8.3	20.8	5.2	13.5	6.2	8.3	81
Educación³													
Sin educación	8.9	4.4	10.4	16.5	1.5	0.9	8.7	12.5	5.8	15.4	10.9	4.1	467
Primaria 1-3	8.5	5.8	6.9	11.3	1.2	2.0	10.3	16.4	4.2	16.1	12.3	5.1	388
Primaria 4-6	4.7	5.6	4.0	12.5	0.2	1.5	11.1	26.0	2.5	15.0	10.8	6.1	505
Secundaria	3.4	3.4	2.9	12.8	0.0	1.2	8.9	37.5	3.6	9.6	7.3	9.4	599
Superior	3.4	8.3	5.5	8.0	1.9	1.8	11.5	36.4	3.2	9.6	6.8	3.7	175
Total	7.9	4.3	11.1	11.4	0.9	1.2	8.8	21.1	4.6	12.6	10.6	5.6	2,587

Nota: Causas según la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 10). Todas las distribuciones están basadas en más de 70 casos sin ponderar.

¹ Síntomas, signos y hallazgos anormales (clínicos y de laboratorio) no clasificados en ninguna otra parte

² Traumatismos, envenenamiento y algunas otras consecuencias de causa externa

³ Sólo se incluyen personas de 6 y más años

Cuadro 13.13 Lugar de internamiento

Distribución porcentual de enfermos que se internaron en el último año, por lugar de internamiento, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Sector Público		Sector Privado			Número de personas		
	Hospital público	Centro de Salud	Hospital privado	Clínica privada	Clínica Previ-sional			
Edad								
<5	80.5	8.3	4.1	4.5	1.9	0.0	100.0	414
5-9	91.1	4.4	1.1	2.7	0.0	0.0	100.0	183
10-14	87.3	9.7	1.4	1.2	0.0	0.0	100.0	133
15-19	88.9	4.7	3.6	2.8	0.0	0.0	100.0	268
20-24	81.3	4.6	3.8	3.6	6.2	0.4	100.0	296
25-29	72.7	4.6	9.6	5.7	6.5	0.4	100.0	246
30-34	64.7	7.8	16.0	9.5	2.1	0.0	100.0	171
35-39	67.1	3.6	10.8	11.4	7.1	0.0	100.0	175
40-44	66.9	5.7	8.1	10.9	8.1	0.3	100.0	117
45-49	68.3	5.7	13.1	5.8	7.1	0.0	100.0	108
50 +	81.7	3.7	5.8	5.0	2.7	0.8	100.0	474
Sexo								
Hombre	80.4	5.3	4.8	5.4	3.9	0.0	100.0	939
Mujer	78.2	5.7	7.2	5.2	3.1	0.4	100.0	1,648
Área de residencia								
Urbana	78.2	2.8	7.9	5.9	4.7	0.3	100.0	1,762
Rural	80.7	11.4	2.9	3.9	0.7	0.2	100.0	824
Departamento								
Nueva Segovia	93.9	4.4	0.9	0.9	0.0	0.0	100.0	78
Jinotega	72.3	19.8	3.0	2.0	1.0	0.0	100.0	115
Madriz	81.8	16.2	2.0	0.0	0.0	0.0	100.0	55
Estelí	87.6	6.8	2.5	1.2	0.6	0.6	100.0	159
Chinandega	77.5	6.9	3.0	8.2	3.0	0.4	100.0	278
León	80.9	5.7	3.1	3.6	6.2	0.5	100.0	219
Matagalpa	85.6	6.8	0.7	4.8	2.1	0.0	100.0	172
Boaco	79.3	7.9	5.0	7.9	0.0	0.0	100.0	72
Managua	70.7	2.8	14.5	5.5	6.2	0.3	100.0	803
Masaya	86.2	0.0	2.8	7.6	3.4	0.0	100.0	142
Chontales	77.3	4.5	3.0	15.2	0.0	0.0	100.0	38
Granada	87.7	0.0	5.8	3.9	1.9	0.6	100.0	62
Carazo	85.5	1.2	2.4	8.4	2.4	0.0	100.0	59
Rivas	89.1	7.8	0.8	1.6	0.0	0.0	100.0	73
Río San Juan	78.4	6.8	4.1	9.5	1.4	0.0	100.0	22
RAAN	84.3	7.0	2.7	4.3	1.1	0.0	100.0	161
RAAS	80.2	6.2	2.1	10.4	1.0	0.0	100.0	81
Educación¹								
Sin educación	86.2	7.9	1.9	3.1	0.6	0.0	100.0	467
Primaria 1-3	86.0	6.8	2.8	3.7	0.7	0.0	100.0	388
Primaria 4-6	82.2	5.3	5.7	3.7	1.9	0.9	100.0	505
Secundaria	72.7	2.3	11.7	6.2	6.6	0.4	100.0	599
Superior	52.4	1.2	15.4	16.0	14.3	0.0	100.0	175
Total	79.0	5.5	6.3	5.3	3.4	0.3	100.0	2,587

Nota: El total incluye 0.3 por ciento de casos sin información de lugar. Todas las distribuciones están basadas en más de 70 casos sin ponderar.

¹ Sólo se incluyen las personas de 6 y más años

Cuadro 13.14 Forma de pago de los internamientos

Distribución porcentual de enfermos que se internaron en el último año, por forma de pago, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Pagó una parte	Pagó todo	Pagó parte/ el seguro pagó el resto	Pagó/ recuperó parte o todo del seguro	Total-mente gratis	Total	Número de personas
Edad							
<5	6.9	12.3	0.1	6.6	73.8	100.0	414
5-9	8.7	5.8	0.0	1.7	83.7	100.0	183
10-14	11.7	15.7	0.0	0.0	71.9	100.0	133
15-19	11.3	11.1	0.0	2.4	74.3	100.0	268
20-24	5.1	9.8	4.1	6.2	74.2	100.0	296
25-29	6.8	10.8	2.0	13.8	65.0	100.0	246
30-34	4.6	14.4	2.1	10.3	67.8	100.0	171
35-39	10.5	22.0	3.1	9.7	53.7	100.0	175
40-44	6.8	26.7	2.4	10.5	52.2	100.0	117
45-49	9.2	23.5	0.0	15.4	45.0	100.0	108
50 +	8.3	23.4	1.3	3.6	62.0	100.0	474
Sexo							
Hombre	9.6	14.4	1.6	7.4	66.1	100.0	939
Mujer	7.0	16.0	1.3	6.1	68.4	100.0	1,648
Área de residencia							
Urbana	8.0	15.3	1.8	9.0	64.6	100.0	1,762
Rural	7.8	15.6	0.5	1.3	74.1	100.0	824
Departamento							
Nueva Segovia	7.9	12.3	0.0	1.8	78.1	100.0	78
Jinotega	3.0	12.9	1.0	0.0	83.2	100.0	115
Madriz	9.1	4.0	0.0	0.0	85.9	100.0	55
Estelí	10.6	10.6	0.0	3.1	72.7	100.0	159
Chinandega	10.4	16.5	0.0	11.3	60.6	100.0	278
León	16.0	8.8	1.0	6.7	66.0	100.0	219
Matagalpa	5.5	16.4	0.0	1.4	76.7	100.0	172
Boaco	4.3	31.4	0.0	3.6	59.3	100.0	72
Managua	6.6	16.2	3.4	11.0	61.4	100.0	803
Masaya	9.7	15.2	1.4	4.1	69.7	100.0	142
Chontales	1.5	31.8	1.5	7.6	56.1	100.0	38
Granada	6.5	26.0	0.6	2.6	63.6	100.0	62
Carazo	2.4	13.3	0.0	6.0	78.3	100.0	59
Rivas	3.9	11.6	0.0	0.8	83.7	100.0	73
Río San Juan	5.4	20.3	0.0	2.7	67.6	100.0	22
RAAN	11.4	14.1	0.0	2.7	70.3	100.0	161
RAAS	4.2	19.8	2.1	5.2	68.8	100.0	81
Educación¹							
Sin educación	8.0	15.7	0.0	1.1	74.4	100.0	467
Primaria 1-3	9.2	15.8	0.0	2.2	71.6	100.0	388
Primaria 4-6	8.2	15.9	1.1	3.4	69.3	100.0	505
Secundaria	7.4	14.8	3.1	10.7	62.6	100.0	599
Superior	8.1	22.1	6.4	26.2	36.7	100.0	175
Total	7.9	15.4	1.4	6.5	67.6	100.0	2,587

Nota: No se muestran los porcentajes para otras formas de pago (0.1 por ciento) o no sabe la forma (1.0 por ciento). Todas las distribuciones están basadas en más de 70 casos sin ponderar.

¹ Sólo se incluyen las personas de 6 y más años

Cuadro 13.15 Forma de obtener el dinero para pagar los gastos de internamiento del último año

Distribución porcentual de las personas que pagaron por internamiento en el último año, por forma como obtuvieron el dinero para pagar los gastos, Nicaragua 2001

Característica	Préstamo				Tuvo que vender activos			Sin información	Número de personas
	Tenía ahorrado	Institucional	Familiar local	Familiar de fuera	Otra fuente	No sabe	Total		
Edad									
<5	44.2	5.1	14.5	1.5	5.9	0.0	2.6	26.2	100.0
5-9	*	*	*	*	*	*	*	*	29
10-14	54.3	0.0	15.8	0.0	7.7	0.0	0.0	22.2	100.0
15-19	34.2	6.4	22.1	8.6	10.2	0.0	0.0	18.4	100.0
20-24	50.8	13.0	6.9	2.2	3.8	4.1	4.1	15.2	100.0
25-29	35.0	7.2	7.4	3.5	6.9	1.4	3.5	35.0	100.0
30-34	40.1	2.2	11.4	7.4	9.2	0.0	1.6	28.0	100.0
35-39	51.1	0.9	21.1	4.9	4.1	0.0	1.3	16.5	100.0
40-44	41.0	2.0	19.7	4.4	12.5	0.0	5.7	14.7	100.0
45-49	41.5	3.3	14.7	4.3	9.2	5.6	0.0	21.4	100.0
50 +	55.0	2.5	15.1	6.3	8.2	0.0	0.6	12.4	162
Sexo									
Hombre	44.8	6.2	15.4	3.1	7.2	0.4	2.2	20.8	100.0
Mujer	46.1	3.0	14.9	5.2	7.5	1.2	1.6	20.6	472
Área de residencia									
Urbana	46.6	4.1	12.5	4.0	4.0	1.2	2.3	25.3	100.0
Rural	42.7	4.7	22.4	5.5	16.6	0.0	0.5	7.7	203
Departamento									
Nueva Segovia	*	*	*	*	*	*	*	*	17
Jinotega	*	*	*	*	*	*	*	*	19
Madriz	*	*	*	*	*	*	*	*	7
Estelí	43.6	2.6	15.4	2.6	7.7	0.0	2.6	25.6	100.0
Chinandega	45.2	0.0	13.1	2.4	10.7	0.0	0.0	28.6	100.0
León	46.7	1.7	13.3	5.0	3.3	1.7	0.0	28.3	100.0
Matagalpa	41.9	12.9	22.6	6.5	6.5	0.0	0.0	9.7	100.0
Boaco	62.3	1.9	11.3	7.5	9.4	0.0	0.0	7.5	27
Managua	44.0	6.0	12.0	4.0	4.0	2.0	4.0	24.0	100.0
Masaya	40.9	2.3	27.3	6.8	2.3	0.0	2.3	18.2	100.0
Chontales	*	*	*	*	*	*	*	*	15
Granada	53.1	6.1	20.4	4.1	8.2	0.0	0.0	8.2	20
Carazo	*	*	*	*	*	*	*	*	13
Rivas	*	*	*	*	*	*	*	*	10
Río San Juan	*	*	*	*	*	*	*	*	6
RAAN	47.1	7.8	21.6	3.9	11.8	0.0	0.0	7.8	44
RAAS	*	*	*	*	*	*	*	*	24
Educación¹									
Sin educación	40.5	4.3	20.1	5.9	16.9	0.0	0.9	11.4	100.0
Primaria 1-3	47.7	1.1	24.6	6.7	9.8	0.0	0.0	10.1	100.0
Primaria 4-6	51.9	2.4	14.7	4.2	9.0	0.0	0.0	17.7	100.0
Secundaria	42.4	3.4	14.6	4.3	3.9	1.3	4.9	25.3	100.0
Superior	48.2	10.8	3.7	4.3	1.7	3.8	0.0	27.5	100.0
Total	45.6	4.2	15.1	4.4	7.4	0.9	1.8	20.7	767

Nota: Todas las distribuciones que se muestran están basadas en más de 30 casos sin ponderar.

¹ Sólo se incluyen las personas de 6 y más años

Cuadro 13.16 Gastos totales por internamiento en el último año

Distribución de gastos totales para las personas que tuvieron internamientos en el último año y que pagaron los gastos, por lugar de internamiento, según características seleccionadas, Nicaragua 2001

Característica	Sector Público		Sector Privado			Gastos por consultas (Córdobas)	Número de personas	Gastos promedio	
	Hospital público	Centro de Salud	Hospital privado	Clínica	Clínica Previ- sional			Personas con gastos	Para total de personas
Edad									
<5	48.5	0.6	24.7	26.1	0.0	100.0	100,679	80	1,264
5-9	*		*	*	*	100.0	19,524	23	*
10-14	79.9	2.2	15.5	2.4	0.0	100.0	34,860	35	1,004
15-19	55.8	4.5	23.9	15.9	0.0	100.0	70,768	53	1,333
20-24	69.3	0.1	7.2	13.1	10.3	100.0	154,183	57	2,721
25-29	43.1	0.1	20.1	35.8	0.9	100.0	117,406	50	2,372
30-34	26.0	0.0	40.9	32.8	0.3	100.0	100,165	39	2,556
35-39	13.5	0.3	44.1	39.6	2.5	100.0	306,023	63	4,880
40-44	36.4	2.4	15.2	45.9	0.0	100.0	135,314	39	3,469
45-49	45.7	0.1	49.8	4.1	0.3	100.0	158,347	40	3,953
50 +	47.6	0.2	36.5	10.4	1.4	100.0	580,600	146	3,967
Sexo									
Hombre	59.4	0.3	17.3	18.9	4.0	100.0	503,749	229	2,195
Mujer	36.0	0.7	37.8	22.7	1.1	100.0	1,274,119	395	3,227
Área de residencia									
Urbana	36.6	0.5	36.6	22.5	2.3	100.0	1,443,374	430	3,354
Rural	68.8	0.9	12.2	18.0	0.1	100.0	334,494	194	1,724
Departamento									
Nueva Segovia	*		*	*	*	100.0	47,339	16	*
Jinotega	*		*	*	*	100.0	43,127	19	*
Madriz	*		*	*	*	100.0	9,929	7	*
Estelí	73.6	7.4	19.0	0.0	0.0	100.0	73,061	34	2,120
Chinandega	66.9	1.1	18.5	13.6	0.0	100.0	109,497	74	1,489
León	60.4	0.0	24.8	9.4	5.5	100.0	174,653	55	3,160
Matagalpa	80.7	0.0	1.4	17.3	0.6	100.0	76,252	34	2,226
Boaco	27.9	0.8	41.5	29.8	0.0	100.0	95,638	26	3,739
Managua	24.0	0.0	47.8	22.4	2.9	100.0	778,653	208	3,751
Masaya	43.3	0.0	16.4	38.9	1.3	100.0	80,564	36	2,218
Chontales	*		*	*	*	100.0	44,531	13	*
Granada	*		*	*	*	100.0	49,563	18	*
Carazo	*		*	*	*	100.0	18,732	10	*
Rivas	*		*	*	*	100.0	8,428	10	*
Río San Juan	*		*	*	*	100.0	15,167	5	*
RAAN	63.2	0.7	24.7	11.5	0.0	100.0	67,936	39	1,738
RAAS	*		*	*	*	100.0	84,800	20	*
Educación									
Sin educación	80.5	1.0	4.0	14.4	0.0	100.0	181,975	99	1,832
Primaria 1-3	46.6	0.5	35.5	17.5	0.0	100.0	186,360	92	2,016
Primaria 4-6	50.8	0.8	31.1	11.9	0.1	100.0	411,870	124	3,310
Secundaria	35.3	0.9	35.5	27.1	1.1	100.0	414,073	152	2,733
Superior	24.2	0.0	41.0	28.8	6.0	100.0	477,997	74	6,487
Total	42.6	0.6	32.0	21.6	1.9	100.0	1,777,868	624	2,848
									687

Nota: Todas las distribuciones que se muestran están basadas en más de 30 casos sin ponderar. No se muestra la columna para 'Otro lugar' con el 1.2 por ciento de casos.

¹ Sólo se incluyen las personas de 6 y más años

NICARAGUA

GRÁFICOS

**ENCUESTA NICARAGÜENSE
DE DEMOGRAFÍA Y SALUD**

2001

**Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)
Ministerio de Salud (MINSA)**

REPÚBLICA DE NICARAGUA

Encuesta Nicaragüense
de Demografía y Salud
2001

**Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)
Ministerio de Salud (MINSA)**

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (**USAID**)

Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (**Asdi**)

Banco Mundial – Fondo de Inversión Social de Emergencia (**BM/FISE**)

Banco Interamericano de Desarrollo/Programa de Modernización del Sector Salud
(BID/PMSS)

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (**PNUD**)

Fondo de Población de las Naciones Unidas (**FNUAP**)

Programa *DHS+/ORC Macro*
(Asistencia Técnica)

Octubre 2002

Grafico 1.1
Crecimiento del Porcentaje Urbano de los
Departamentos del País, 1971-1995





Gráfico 2.1
Distribución de la Población por Edad y Sexo







Gráfico 2.4
Tasas de Asistencia Escolar, por Sexo y Edad

Tasas




Grafico 2.5
Porcentaje de Hogares con Servicios Básicos y Condición del Piso de la Vivienda por Área de Residencia




Gráfico 3.1
Nivel de Instrucción de las Mujeres en Edad Fértil
por Área de Residencia y Departamento




Gráfico 4.1
Tasas de Fecundidad por Edad y Área de Residencia, ENDESA 2001 y Total ENDESA-98




Gráfico 4.2
**Tendencia de las Tasas de Fecundidad para
Varios Quinquenios Anteriores a la Encuesta**




Gráfico 4.3
**Tasa Global de Fecundidad, por Área de Residencia,
 Departamento y Educación, ENDESA 2001 y ENDESA-98**




Gráfico 5.1
Uso de Métodos en 1998




Gráfico 5.2
Uso de Métodos en 2001




Gráfico 5.3
Conocimiento y Uso de Métodos de Planificación Familiar




Gráfico 5.4

**Prevalencia de Métodos Anticonceptivos entre las Mujeres en
Unión por Características Seleccionadas, 1998 y 2001**




Gráfico 5.5
Fuente de Suministro para Métodos Modernos de
Planificación Familiar, por Sectores, 1998 y 2001




Gráfico 5.6
Exposición a Mensajes de Planificación Familiar por Lugar de Residencia y Medio de Comunicación




Gráfico 5.7
Actitud de las Parejas sobre la Planificación Familiar,
según Área de Residencia




Gráfico 6.1
**Estado Civil de las Mujeres en Edad Fértil,
 según Grupos de Edad**




Gráfico 6.2
**Madres en Amenorrea, Abstinencia e Insusceptibilidad de
 Posparto, según Meses desde el Último Nacimiento**




Gráfico 7.1
Preferencia de Fecundidad entre las Mujeres en Unión
según Número de Hijos Sobrevivientes




Gráfico 7.3
**Porcentaje de Mujeres Casadas o Unidas con Necesidad
Insatisfecha de Planificación Familiar según Área y Edad**




Gráfico 7.4
Demanda de Planificación Familiar
por Área de Residencia, Departamento y Educación




Gráfico 8.1
Cambios en la Mortalidad Infantil y en la Niñez,
en el Período 1986-2001, por Quinquenios

Tasa por mil nacidos vivos




Gráfico 8.2
Tendencia de la Mortalidad Infantil según Varias Encuestas




Gráfico 8.3
Mortalidad Infantil y en la Niñez, para Managua, Resto Urbano y Rural, ENDESA-98 y ENDESA 2001




Gráfico 8.4
Tasa de Mortalidad Infantil para los 10 Años Anteriores a la Encuesta, según Características Seleccionadas







Gráfico 9.1
Cobertura de la Atención Prenatal por Tipo de Persona,
según características seleccionadas





Número de Visitas
Prenatales



Tiempo de Gestación en
meses a la Primera Visita

Gráfico 9.3
Atención durante el Parto por Tipo de Persona,
según Características Seleccionadas




Gráfico 9.4
Vacunación de los Niños de 18-29 meses,
por Fuente de Información, según Tipo de Vacuna




Gráfico 9.5
**Cobertura de Vacunación para los Niños de 18-29 meses,
(Todas las Vacunas), según Características Seleccionadas**




Gráfico 10.1
**Iniciación de la Lactancia a la Primera Hora de Nacido,
 según Características Seleccionadas**




Gráfico 10.2
Indicadores del Estado Nutricional de los Niños por Edad




Gráfico 11.1
Conocimiento del SIDA y No Hay Forma de Evitar el SIDA,
según Características Seleccionadas




Gráfico 11.2
**Uso del Condón en la Última Relación Sexual,
según Tipo de Compañero**

